




[夏 総合カタログ]

扇風機/冷風扇/冷風機/サーキュレーター



2021 SUMMER SKJapan Catalog

electric fan
cold air fan
portable air conditioner
circulator



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本カタログの記載商品は一般家庭用です。
- 風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
- ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをする恐れがあります。
- お手入れの際は必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。
- また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- ご使用時以外は、安全のためコンセントから差込みプラグを必ず抜いてください。
- けが、ヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書（取扱説明書裏表紙）を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名：お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本カタログに記載商品は 50Hz / 60Hz 共用でご使用になれます。
- 本カタログに記載商品の扇風機の補修用性能部分の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年です。

お知らせ

家電製品の経年変化による事故防止のため、『長期使用製品安全表示制度』が実施されました。本カタログに掲載されています『扇風機』は、対象商品のため本体の定格ラベル、取扱説明書に法令に従い表示していますのでご確認ください。



このような症状はありませんか？

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいにおいがする。
- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中

上記のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。
点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ！

暮らしに「ちょうどいい」もの、お届けします。

総発売元 **SKJapan**

エスケイジャパン株式会社

本社 TEL(092)921-2501 FAX(092)921-2595
 東京支社 TEL(03)3863-6710 FAX(03)3863-6819
 大阪支社 TEL(06)6770-2603 FAX(06)6770-2545

お客様サポート・サービスセンター
(092)921-4210

MAIL: skjsupport@qtk.co.jp
受付時間 10:00~13:00 14:00~17:00 ※土・日・祝日除く

おことわり

- 都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の小道具類は商品ではありません。
- 掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品には、品番がついております。お問合せの際は、間違いを避けるため品番にてお問い合わせをお願いします。
- 掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。
- 本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。
- このカタログの内容は 2021 年 3 月現在のものです。

お問い合わせは信用とアフターサービスの行き届いた当店で

生活環境に合わせて 快適な風を

こちらから
アクセス



長年ご使用の電気製品は安全にお使いいただくため点検(有料)をしてください。

冷風扇

環境にやさしい
自然の心地よい涼風



冷風扇(マイコン式) SKJ-WM20R SKJ-WM30R

オープン価格 JAN: 4541887013234 (SKJ-WM20R)
4541887012619 (SKJ-WM30R)

Point

- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大7.5h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- マイナスイオン発生機能付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要



冷風扇(液晶マイコン式) SKJ-SY50R

オープン価格 JAN: 4541887013395

Point

- 見やすい液晶パネル
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大10h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要



冷風扇(メカ式) SKJ-SY30RM

オープン価格 JAN: 4541887013401

Point

- わかりやすいシンプルなボタン操作
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

冷風扇のしくみ



冷風扇(液晶マイコン式) SKJ-WM50R2(w)

オープン価格 JAN: 4541887012718

Point

- 見やすい液晶パネル
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大9.5h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- マイナスイオン発生機能付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要



冷風扇(液晶マイコン式) SKJ-KT250R

オープン価格 JAN: 4541887013289

Point

- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

※写真はイメージです。



冷風扇(液晶マイコン式) SKJ-KT30R(NA)

オープン価格 JAN: 4541887013265

Point

- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

※写真はイメージです。



冷風扇(マイコン式) SKJ-KS30R

オープン価格 JAN: 4541887013364

Point

- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオン/オフタイマー付き(1h/2h/4h/6h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

※写真はイメージです。

ミストファン

夏は扇風機、冬は加湿器として
オールシーズン対応のマルチファン



ミストファン SKJ-WM40MFA


オープン価格 JAN: 4541887013470

Point

- スタイルリッチな液晶パネル!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(9時間)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ
- 回転式ルーバー機能
- パワフル風量30cm、5枚羽根
- ミスト単独使用可能でオールシーズン活躍!
- 気化熱で冷えずぎない自然な涼しさ!
- マイナスイオン機能付き

※写真はイメージです。

夏はミストの気化熱で涼しく、
冬はミスト加湿で乾燥を防ぐ。
マルチにご使用いただけます。



※加湿運転時のイメージ

ファン・ミスト機能はそれぞれ単独でも
使用できるので冬場は風を気にせず加湿
が可能です。



ミニミストファン SKJ-WM10MF

オープン価格 JAN: 4541887013081

Point

- LEDランプでタンクを
おしゃれにライトアップ!
- タッチするだけの簡単操作!
- 風量調節:2段階
- ミスト単独使用可能で
オールシーズン活躍!
- 小型設計なので、置き場所自由!



※写真はイメージです。

ミスト冷風扇

やわらかい涼風、快適なお部屋に



ミスト冷風扇 SKJ-WM50MFR(w)(K)

オープン価格 JAN: 4541887013425 (W)
4541887013074 (K)

Point

- ミストファンと冷風扇のハイブリッドタイプ!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(6時間)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- マイナスイオン機能付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き



※写真はイメージです。

サーキュレーター

エアコンとの併用で省エネ!
オールシーズン使えます!




※写真はイメージです。

360°回転 + 左右首振り NEW サーキュレーター(リモコン) SKJ-MA20SRH36 (w)

オープン価格 JAN: 4541887013722

Point

- 360度回転+左右自動首振り(約60度)でお部屋の隅々まで風を循環!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- タッチするだけの簡単操作!
- 便利なオフタイマー付き(最大8時間)
- 風量調節3段階+リズム+おやすみ
- 10時間自動電源OFF機能



※写真はイメージです。

NEW サーキュレーター(リモコン) SKJ-MA20SR36 (w)

オープン価格 JAN: 4541887013739

Point

- 360度回転でお部屋の隅々まで風を循環!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 便利なオフタイマー付き(最大7時間)
- 風量調節3段階+リズム+おやすみ
- 10時間自動電源OFF機能



オールシーズンでの使い分け

夏は涼しく

冷気を部屋全体へ
(エアコンと併用)



梅雨では乾燥に

洗濯物に直接風をあてることで
乾きがはやくなります。



春 秋 は換気に

空気の流れ換えに
パワフルな吸引と送風



・外気を取り込む ・部屋から部屋へ空気を送る
・外に空気を出す ・室内の空気を循環させる

冬は暖かく

暖かい空気を足下へ
(暖房器具と併用)



※写真は全てイメージです。



※写真はイメージです。

NEW 壁掛けサーキュレーター(リモコン) SKJ-MA18WSR36 (w)

オープン価格 JAN: 4541887013715

Point

- 360度回転でお部屋の隅々まで風を循環!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 上下手動角度調節3段階(約45度)
- 便利なオフタイマー付き(最大7時間)
- 壁掛けタイプなので見た目もスッキリ!
- 風量調節3段階+リズム+おやすみ
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 10時間自動電源OFF機能



上下手動角度調節3段階



NEW サーキュレーター(メカ式)
SKJ-KT15SS (w)

オープン価格 JAN: 4541887013784

Point

- 風量調節3段階
- 手動上下角度調節(-30度~90度)
- コンパクトで軽量!



NEW ミニサーキュレーター(充電式)
SKJ-CF080

オープン価格 JAN: 4541887013791

Point

- 充電式で軽量なのでどこにでも持ち運んで使える!
- 充電用USBケーブル付き(USB Type-C)
- 大容量2200mAhバッテリーで最大5時間の運転が可能!
- 風量3段階調節



NEW ミニサーキュレーター(充電式)
SKJ-CF090

オープン価格 JAN: 4541887013807

Point

- 充電式で軽量なのでどこにでも持ち運んで使える!
- 360度無段階上下角度調節が可能で使い方の幅が広がる!
- 充電用USBケーブル付き(USB Type-C)
- 大容量2200mAhバッテリーで最大5時間の運転が可能!
- 風量3段階調節



サーキュレーター(メカ式)
SKJ-KT15SM

オープン価格 JAN: 4541887013586

Point

- シンプル操作のダイヤル式
- 風量調節:3段階(弱・中・強)
- 左右自動首振り機能(60°)、上下手動角度調節(-30°~90°)
- 小さくてもパワフルな風18cm、3枚羽根

冷風機

冷やしたい場所を
効率よく涼しくする



冷風機とは

冷風機とは簡単に言えば移動式のクーラーです。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。



冷風機

SKJ-RS26PA

オープン価格 JAN: 4541887012954

Point

- お好きな所に運んで手軽にスポット冷風!
- 押しやすいマイコンボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 風量調節:3段階+リラクセス+オート※
- 手動ルーバー風向調節
- 冷房能力:2.2kW/2.6kW(50Hz/60Hz)
- 代替フロン:R410a
- 移動に便利なキャスター付き
- 伸縮可能な排気ダクト付き(約20~145cm)
- 別売りの、簡易窓枠アタッチメントで排熱を上手に屋外へ!(SKJ-RSKM26)

※設定温度と周囲温度に応じて風量を自動調節するモード



冷風機

SKJ-RS08PA

オープン価格 JAN: 4541887012947

Point

- 置き場所を選ばないコンパクトサイズ!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 風量調節:2段階+リラクセス+オート※
- 自動ルーバー風向調節
- 冷房能力:0.7kW/0.8kW(50Hz/60Hz)
- 代替フロン:R134a
- チャイルドロック機能付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 伸縮可能な排気ダクト付き(約16~125cm)
- 別売りの、簡易窓枠アタッチメントで排熱を上手に屋外へ!(SKJ-RSKM08)

※設定温度と周囲温度に応じて風量を自動調節するモード

リビング扇

自然の優しい風で
お部屋が快適空間へ

羽根径 20cm 3枚羽根

OFF タイマー
リモン 付
風量 調節
首振り 機能
DC モーター

NEW COLOR M

操作パネル

リモン 付き

上下 90°
左右 90°
立体首振り

上下左右自動首振り
30°/60°/90°

スムーズに
真上まで向く!

※写真はイメージです。

ON タイマー OFF タイマー
リモン 付 風量 調節
高さ 調節 首振り 機能
DC モーター

羽根径 30cm 5枚羽根

ディンプル加工

リモン 付き

※写真はイメージです。

ディンプルファン

羽根の「くぼみ」が
空気抵抗を減らすので
静かになりました。

運転音
約25%ダウン

※当社調べ

リビング扇(DCリモコン) SKJ-K309DC (w)

オープン価格 JAN: 4541887012510

Point

- DCモーター採用!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 離れた場所からリモコン操作
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
- 風量調節:8段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- 上下高さ調節機能付き
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減

DCモーター型扇風機の 3大特徴

電気代節約

消費電力が少なく、
電気代が安い傾向です。

静音性に 優れている

ACモーターの
扇風機と比較して
より音が静かな特徴が
あります。

多段階 風量調節

8段階~12段階までの
調節が可能で、
よりお好みの風量へ
調節できます。

※当社製品比較

リビング扇(立体首振りDCフルリモコン) SKJ-SY20DC (w) (M)

オープン価格 JAN: 4541887013340 (W)
4541887013760 (M)

Point

- お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション
- DCモーター採用!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- 風量調節:12段階+リズム+室温運転※
- 上下左右自動首振り機能(30°/60°/90°)
- 小さくてもパワフルな風20cm、3枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- 組み立て不要ですぐに使える!

※室温に応じて風量を自動調節するモード

ON タイマー OFF タイマー
リモン 付 風量 調節
高さ 調節 首振り 機能
DC モーター

羽根径 30cm 5枚羽根

ディンプル加工

リモン 付き

※写真はイメージです。

リビング扇(DCフルリモコン8字) SKJ-K309DC8 (w) (M)

オープン価格 JAN: 4541887012534 (W)
4541887012848 (M)

Point

- お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション
- DCモーター採用!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
- 風量調節:8段階+リズム
- 上下左右自動首振り機能
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- 上下高さ調節機能付き
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減



リビング扇(メカ式)
SKJ-K309M (w)

オープン価格 JAN: 4541887013135

Point

- わかりやすいシンプルなボタン操作
- 便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 小さなお子さまでも安心なメッシュガード
- 上下高さ調節機能付き



リビング扇(リモコン)
SKJ-K309R (w)

オープン価格 JAN: 4541887012497

Point

- 押しやすいマイコンボタン
- 離れた場所からリモコン操作
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
- 風量調節:3段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 小さなお子さまでも安心なメッシュガード
- 上下高さ調節機能付き
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減

ハイリビング扇

シンプルデザインで
インテリアにも最適



ハイリビング扇(フルリモコン)
SKJ-SH400HR2

オープン価格 JAN: 4541887012879

Point

- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(1h~8h、1h毎)
- 風量調節:3段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- パワフル風量40cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード

壁掛け扇

置き場所に困らず、
子供やペットがいても安心



壁掛け扇(フルリモコン)
SKJ-K309WFR2 (w) (K)

オープン価格 JAN: 4541887012671 (W) 4541887012725 (K)

Point

- 押しやすいマイコンボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
- 風量調節:3段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減



壁掛け扇(メカ)
SKJ-K309WM (w)

オープン価格 JAN: 4541887012558

Point

- シンプル操作のダイヤル式
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 操作ひも付きでらくらく風量操作

タワーファン

場所を選ばない
スリムなタワータイプの
スタイリッシュ扇風機



タワーファン(リモコン)
SKJ-KT50TFR (M)

オープン価格 JAN: 4541887012923

Point

- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ+自動*
- 左右自動首振り機能
- 室温表示機能付き

*室温が25℃以上になると運転を開始し、25℃未満になると運転を停止するモード



タワーファン(メカ)
SKJ-KT33TF (w) (M)

オープン価格 JAN: 4541887012107 (W) 4541887012886 (M)

Point

- お部屋のインテリアに合わせやすい
- 2色のカラーバリエーション
- シンプルなつまみ操作
- 便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能
- 軽量コンパクトタイプ

その他



NEW ミニ扇風機(充電式) SKJ-TR15 (WH)

オープン価格 JAN: 4541887013753

Point

- 充電式で軽量なのでどこにでも持ち運んで使える!
- 風量4段階調節
- 最大18時間の運転が可能!
- 手動上下角度調節(-10度~10度)
- ランプの色で充電残量を表示
- 充電用USBケーブル付き(micro USB)

首掛けファン SKJ-SH5NF (WH) (BL)

オープン価格 JAN: 4541887013326 (WH)
4541887013319 (BL)

Point

- 首にかけて+デスクに置いて2Styleで使える!
- USB充電式のモバイルファン
- 風量調節: 3段階
- 大容量2200mAhバッテリーで最大12時間駆動!
- 小型5枚羽根の静音設計
- 専用ストラップ付き

エアコンの風向調節で省エネ&効率アップ



※写真はイメージです。

水タンクに入れるだけ! 臭いヌメリを抑えます。

日本製 銀のたまご SKJ-KS8

オープン価格 JAN: 4541887012442



エアスポ SKJ-AS1

オープン価格 JAN: 4541887020102

※写真はイメージです。



結露安心トレー SKJ-WMT

オープン価格 JAN: 4541887012626

冷風扇やミストファンの水タンクに入れるだけで除菌・消臭ができます!




除菌消臭リキッド 日本製 SKJ-FK1

市販のスプレー容器でオフィスやリビング、自動車内、ペットのいる空間などにもご使用頂けます。

オープン価格 JAN: 4541887009596

エアコンからたちまち爽やかイオン風



エアコンフィルター SKJ-27F

フリーカットタイプなので、空気清浄機などのフィルターにもご使用いただけます。使い捨てではなく、水洗いして何度でもご使用頂けます。

オープン価格 JAN: 4541887091027

2021 夏 総合カタログ 掲載商品リスト

| カテゴリ | 品番 | 掲載ページ | カラー | JAN | リモコン | 本体寸法(mm) | 本体質量(kg) | 化粧箱(mm) | 入数 | 最大電力(W) | 電気代(円/h) | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------|---------|----------|----------------|-----|----------------|---|----|-----|
| 冷風扇 | SKJ-WM50R2 (W) | P1 | 白 | 4541887012718 | フルリモコン | W230×D305×H685 | 5.1 | W275×D340×H725 | 1 | 45 | 1.2 | | | | | | |
| | SKJ-WM20R | P2 | 白 | 4541887013234 | フルリモコン | W230×D305×H685 | 5.2 | W255×D325×H710 | 1 | 45 | 1.2 | | | | | | |
| | SKJ-WM30R | | 白 | 4541887012619 | | | | | | | | | | | | | |
| | SKJ-SY50R | | 白 | 4541887013395 | | | | | | | | | | | | | |
| | SKJ-SY30RM | 白 | 4541887013401 | フルリモコン | W227×D300×H670 | 5.1 | W322×D257×H750 | 1 | 44 | 1.2 | | | | | | | |
| | SKJ-KT250R | P3 | 白 | 4541887013289 | フルリモコン | W266×D295×H785 | 5.5 | W822×D305×H332 | 1 | 60 | 1.7 | | | | | | |
| | SKJ-KT30R (NA) | | ナチュラル | 4541887013265 | フルリモコン | W280×D280×H740 | 6.4 | W327×D330×H782 | 1 | 65 | 1.8 | | | | | | |
| SKJ-KS30R | 白 | | 4541887013364 | フルリモコン | W225×D310×H676 | 5.4 | W263×D342×H741 | 1 | 49 | 1.3 | | | | | | | |
| ミストファン | SKJ-WM40MFA | P4 | 白 | 4541887013470 | フルリモコン | W395×D252×H830 | 6.5 | W440×D280×H855 | 1 | 85 | 2.3 | | | | | | |
| | SKJ-WM10MF | | 白 | 4541887013081 | | W290×D145×H410 | 2.2 | W345×D180×H460 | 3 | 35 | 1.0 | | | | | | |
| ミスト冷風扇 | SKJ-WM50MFR (W) | P4 | 白 | 4541887013425 | フルリモコン | W232×D300×H710 | 6.5 | W275×D350×H765 | 1 | 65 | 1.8 | | | | | | |
| | SKJ-WM50MFR (K) | | 黒 | 4541887013074 | | | | | | | | | | | | | |
| サーキュレーター | SKJ-MA20SRH36 (W) | P5 | 白 | 4541887013722 | フルリモコン | W260×D252×H364 | 2.3 | W320×D315×H285 | 4 | 40 | 1.1 | | | | | | |
| | SKJ-MA20SR36 (W) | | 白 | 4541887013739 | フルリモコン | W261×D252×H346 | 1.7 | W319×D308×H290 | 4 | 38 | 1.1 | | | | | | |
| | SKJ-MA18WSR36 (W) | P6 | 白 | 4541887013715 | フルリモコン | W254×D298×H452 | 2.1 | W367×D319×H279 | 4 | 34 | 1.0 | | | | | | |
| | SKJ-KT15SS (W) | P7 | 白 | 4541887013784 | | W248×D155×H238 | 1.2 | W255×D158×H246 | 4 | 28 | 0.8 | | | | | | |
| | SKJ-CF080 | | 白 | 4541887013791 | | W205×D136×H205 | 0.5 | W215×D150×H222 | 12 | - | - | | | | | | |
| | SKJ-CF090 | | 白 | 4541887013807 | | W220×D127×H230 | 0.6 | W230×D145×H242 | 12 | - | - | | | | | | |
| | SKJ-KT15SM | | 白 | 4541887013586 | | W290×D194×H324 | 2.0 | W295×D200×H330 | 4 | 35 | 1.0 | | | | | | |
| 冷風機 | SKJ-RS26PA | P8 | 白 | 4541887012954 | フルリモコン | W300×D507×H615 | 25.5 | W560×D330×H660 | 1 | 1115 | 30.1 | | | | | | |
| | SKJ-RS08PA | | 白 | 4541887012947 | フルリモコン | W280×D375×H505 | 15.0 | W450×D310×H530 | 1 | 418 | 11.3 | | | | | | |
| リビング扇 | SKJ-SY20DC (W) | P9 | 白 | 4541887013340 | フルリモコン | W284×D284×H705 | 2.3 | W737×D316×H316 | 1 | 23 | 0.7 | | | | | | |
| | SKJ-SY20DC (M) | | 木目調 | 4541887013760 | | | | | | | | | | | | | |
| | SKJ-K309DC (W) | P10 | 白 | 4541887012510 | | W362×D350×H695~875 | 3.2 | W595×D184×H370 | 2 | 23 | 0.7 | | | | | | |
| | SKJ-K309DC8 (W) | | 白 | 4541887012534 | フルリモコン | W362×D350×H695~875 | 3.6 | W640×D200×H380 | 2 | 30 | 0.8 | | | | | | |
| | SKJ-K309DC8 (M) | | 木目調 | 4541887012848 | | | | | | | | | | | | | |
| | SKJ-K309M (W) | P11 | 白 | 4541887013135 | | W362×D350×H690~870 | 3.0 | W595×D160×H370 | 2 | 41 | 1.1 | | | | | | |
| SKJ-K309R (W) | 白 | | 4541887012497 | | W362×D350×H690~870 | 3.0 | W595×D160×H370 | 2 | 41 | 1.1 | | | | | | | |
| ハイリビング扇 | SKJ-SH400HR2 | P11 | 白 | 4541887012879 | フルリモコン | W450×D403×H1230~1480 | 7.4 | W595×D210×H465 | 1 | 55 | 1.5 | | | | | | |
| 壁掛け扇 | SKJ-K309WFR2 (W) | P12 | 白 | 4541887012671 | フルリモコン | W343×D280×H465 | 2.6 | W425×D240×H370 | 2 | 54 | 1.5 | | | | | | |
| | SKJ-K309WFR2 (K) | | 黒 | 4541887012725 | | | | | | | | | | | | | |
| | SKJ-K309WM (W) | | 白 | 4541887012558 | | | | | | | | W343×D280×H465 | 2.4 | W425×D240×H370 | 2 | 49 | 1.4 |
| タワーファン | SKJ-KT50TFR (M) | P12 | 木目調 | 4541887012923 | フルリモコン | W236×D236×H843 | 3.6 | W171×D253×H887 | 4 | 55 | 1.5 | | | | | | |
| | SKJ-KT33TF (W) | | 白 | 4541887012107 | | | | | | | | W225×D225×H795 | 2.3 | W171×D182×H812 | 4 | 26 | 0.7 |
| | SKJ-KT33TF (M) | | 木目調 | 4541887012886 | | | | | | | | | | | | | |
| 小型扇 | SKJ-TR15 (WH) | P13 | 白 | 4541887013753 | | W167×D140×H305 | 0.5 | W185×D145×H317 | 8 | - | - | | | | | | |
| | SKJ-SH5NF (WH) | | 白 | 4541887013326 | | W78.5×D78.5×H53 | 0.145 | W86×D82×H81 | 10/100 | - | - | | | | | | |
| | SKJ-SH5NF (BL) | | ネイビー | 4541887013319 | | | | | | | | | | | | | |