

I.KJapan

URL : <https://skj-felcicis.com/>



長年ご使用の電気製品は安全にお使いいただくため点検(有料)をしてください。

ほつとな暮らし、はじめませんか？

2023 冬 総合カタログ

ヒーター／加湿器／こたつ／カーペット

こちらから
アクセス



エス케이ジャパンヒーターの特徴

ヒーターから放出される効率のよい遠赤外線が、全身を心地よい暖かさで包みます。
 当社の「カーボン」「シーズ」ヒーターの放出する遠赤外線の波長は
人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多いのが特徴です。

だから暖かく省エネ!

※当社のヒーターは、遠赤外線を豊富に発生させるため特殊なヒーターを使用しています。赤熱ムラがでたり、赤くなるまで少し時間がかかるものがあります。



遠赤外線とは


からだ全体を暖める遠赤外線!

遠赤外線の波長は3~1000μm(マイクロメートル)です。遠赤外線は波長が長いので屈折性が大きく、直接光源に面していなくても光線(熱線)が到達する性質があります。つまり、熱源に面していない人体の反対側も暖めます。人体にもっとも吸収されやすい波長は3~20μmとされています。




炭素質発熱体により遠赤外線領域での高放射量を実現したため、身体の芯から暖め、容易に冷めません!

(赤色、オレンジ色が多いほど身体が暖まっていることを表します)



(当社商品を大阪府立産業技術総合研究所にて測定)


サーモグラフによる熱の浸透性と保温性



(注)当社900W型比

機能充実!SKJヒーター


選べる暖かさ遠赤外線暖房



遠赤外線は人体をダイレクトに暖めるので、周りの温度や風の影響を受けず、離れていても暖か。

安全安心

転倒時安全機能搭載!



転倒時安全スイッチが作動し、ヒーターの電源はOFF状態になります。

広範囲を効率よく首振り機能



※SKJ-WM120SC2, SKJ-BL81CC, SKJ-KT90SFX, SKJ-KT90TS, SKJ-WM90C3, SKJ-WM90CT, SKJ-WM50CC, SKJ-WM90X3, SKJ-SY02PTC, SKJ-TR80KP

自動首振りでお部屋の空気の温度ムラを効率良く解消。

省エネ特性



弱運転でも足元から温かい!

ヒーターは、遠赤外線を多量に放射するヒーター素子を使用しているため、従来の弊社ハロゲンヒーターと比較し熱効率率は、当社試験室で測定の結果約30%UPです。(当社比) 300W以下で使える製品もあるので、ピンポイントで使えば節電にもつながります。

安心・安全のこだわり

- 安全・安心の品質第一主義をコンセプトに開発し、ご提供しています。
- 製品品質保証は、日本の『Sマーク認証品』です。(一部適用外有り)


信頼と安心のS認証品



対象商品は
コチラ!!
 (SKJ-KT35P・SKJ-BL81CC・SKJ-KS2J・SKJ-KS3J)

シーズヒーター

遠赤外線がワイドに包み込む



※画像はイメージです

縦・横切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け

縦・横切り替え2灯シーズヒーター
SKJ-KT90SFX (W)

オープン価格 JAN:4541887030248



※S=シーズヒーター採用。遠赤外線が豊富な為、身体の芯から暖まります。

Point

- タテ・ヨコの切替えが出来て用途が広がる
縦ならスポット暖房で足元までしっかり温かく♪
横ならワイド暖房で幅広く温めます♪
- 遠赤シーズヒーター採用
- 首振り機能付き



※画像はイメージです

置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ

縦1灯シーズヒーター
SKJ-KT90TS (W)

オープン価格 JAN:4541887030392



※S=シーズヒーター採用。遠赤外線が豊富な為、身体の芯から暖まります。

Point

- タワータイプで立ち仕事やデスクワーク時にも最適
- 最大2時間OFFタイマー機能付き
- 首振り機能付き
- 遠赤シーズヒーター採用

カーボン&シーズヒーター

即暖のカーボンと遠赤外線のシーズのハイブリッドヒーター

Point

- カーボンとシーズのハイブリッドヒーター
- 300/900/1200Wの出力切り替え
- ワイドな自動首振り機能付き
- 転倒OFFスイッチ付き
- 遠赤外線ヒーター2灯採用

※画像はイメージです

素早く温め、そして冷めにくいハイブリッドヒーター

カーボン&シーズヒーター
SKJ-WM120SC2 (W)

オープン価格 JAN:4541887030378



※C=カーボンヒーター採用、身体の芯から暖かい。
※S=シーズヒーター採用。
遠赤外線が豊富な為、身体の芯から暖まります。



広い範囲を暖房
首振り機能
約120°

eco
弱運転(300W)で
経済的♪



eco
弱運転(300W)で
経済的♪

広い範囲を暖房
首振り機能
約120°



弱/300W 中/600W 強/900W

※画像はイメージです

カーボンヒーター

クリーン&速暖! 遠赤外線がカラダを芯から暖めます。

※画像はイメージです

パッと速暖、首振り機能でワイドに温かく

縦2灯カーボンヒーター
SKJ-WM90CT (W)

オープン価格 JAN:4541887030361



※C=カーボンヒーター採用、身体の芯から暖かい。

Point

- 450/900Wの出力切り替え
- 左右ワイドな自動首振り
- 転倒OFFスイッチ付き

ワイドな首振り広がるぬくもり

横3灯カーボンヒーター
SKJ-WM90C3 (W)

オープン価格 JAN:4541887030347



※C=カーボンヒーター採用、身体の芯から暖かい。

Point

- 300/600/900Wの出力切り替え
- 左右約120度のワイドな自動首振り
- 転倒OFFスイッチ付き



※画像はイメージです



eco
弱運転(300W)で
経済的♪



Point

- 300/600Wの出力切り替え
- 転倒OFFスイッチ付き
- カーボンヒーター管

軽量・コンパクトな
カーボンヒーター

カーボンヒーター
SKJ-WM60C (W) /
SKJ-WM60CE(P) (H)

オープン価格 JAN:4541887003525 (W)
JAN:4541887030491 (P)
JAN:4541887030484 (H)



※C=カーボンヒーター採用、身体の芯から暖かい。

シリーズ
ヒーター
カーボン
ヒーター
石英管
ヒーター
パネル
ヒーター
温風
ヒーター
セラミック
ファンヒーター
コンベクション
ヒーター
加湿セラミック
ファンヒーター
ポータブル
ネックヒーター
加湿器
超音波
大容量
超音波加湿器
加湿器
ハイブリッド
加湿器
スチーム
加湿器
ファン
ストーブ
コタツ
電気
カーベット

カーボンヒーター

クリーン&速暖!遠赤外線がカラダを芯から暖めます。



弱運転(250W)で
経済的♪

カーボンヒーター
「遠赤効果で速暖・冷めにくい」
パラボラ式
「熱を真っ直ぐとどける直進性」
W効果で **放熱効率アップ!**



一般的な反射板に比べ
熱を集中させる!

500Wの消費電力で
850W相当の暖かさ!

※当社製品比較

出力
500W
200W

3時間
自動OFF
機能

Point

- コンパクトタイプで置き場所自由
- 反射効率の良いパラボラ式
- 操作が簡単ロータリースイッチ
- ワイドな首振り機能付き(約90度)
- 組立不要ですぐに使える
- 3時間自動OFF機能搭載

※画像はイメージです

コンパクトでお手軽速暖!反射効率の高いパラボラ式

ミニパラボラカーボン
SKJ-WM50CC (H) (W)

オープン価格 JAN:4541887004362(H) 4541887004379(W)



※C=カーボンヒーター採用、身体を芯から暖かい。


H



NEW

お手軽暖房パッと速暖!
反射効率の良いパラボラ式!

※画像はイメージです



※C=カーボンヒーター採用、身体を芯から暖かい。

パラボラカーボンヒーター
SKJ-BL81CC (W)

オープン価格 JAN:4541887030415

Point

- 反射効率の良いパラボラ式
- 操作が簡単ロータリースイッチ
- 3時間自動OFF機能搭載
- 首振りはワイド幅90度
- 組立不要で手間いらず




石英管ヒーター

持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。



弱運転(300W)で
経済的♪

広い範囲を暖房
首振り機能
約120°



ワイドな首振りで
広がるぬくもり

※画像はイメージです

首振り石英管ヒーター
SKJ-WM90X3 (W)

オープン価格 JAN:4541887030354



Point

- 300/600/900Wの出力切り替え
- ワイドな自動首振り機能付き
- 転倒OFF機能付き



弱運転(300W)で
経済的♪



シンプルでスタイリッシュな
石英管ヒーター

※画像はイメージです

石英管ヒーター
SKJ-WM60X (W)

オープン価格 JAN:4541887003495



Point

- 300/600Wの出力切り替え
- 転倒OFFスイッチ付き
- 石英管ヒーター管

安心・安全の日本製

ミニパネルヒーター



弱運転(320W)で
経済的♪



※画像はイメージです

省スペースの薄型で置く場所を選びません

ミニパネルヒーター
SKJ-KT35P

オープン価格 JAN:4541887030231



※S=シーズヒーター採用。
遠赤外線が豊富な為、身体を芯から暖まります。

Point

- 室温に応じてON/OFFする
ルームサーモ機能
- 通電状態をランプで知らせる
通電パイロットランプ付き
- 操作がしやすい前面ダイヤル式
- 遠赤シーズヒーター採用

暖炉型温風ヒーター

リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい

暖炉のぬくもりを感じるお部屋に

在庫僅少

暖炉型温風ヒーター
SKJ-CX1200DG

オープン価格 JAN:4541887003655



Point

- 選べるエコ温風2段階切替 (600W、1200W)
- リアルな擬似暖炉炎のギミック
- 擬似暖炉炎調光機能
- 切り忘れ防止3時間自動OFF機能
- スタイリッシュで斬新なガラスパネル
- 熱に強い金属製本体構造

※画像はイメージです

セラミックファンヒーター

スタイリッシュにお部屋を飾る。安全でクリーンな温風ヒーター

NEW

※画像はイメージです

※リモコン操作で電源を入れることはできません。

リモコン付き※

人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます

人感センサーセラミックファンヒーター
SKJ-KT100PTC(W)

オープン価格 JAN:4541887030408



※PTC=PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。

Point

- 2モード500W/900W 出力選択可能
- パワフルモードで風量アップ(約1000W)
- OFFタイマー1、2、4時間
- リモコン付き
- チャイルドロック付き
- 人感センサー付きで省エネ運転
- 8時間自動OFF機能
- 温度モード機能で快適温度に
- 人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ

セラミックファンヒーター (足元専用)

寒い足元をピンポイントで温める温風ヒーター



足を入れるとすぐに温風♪



付属の専用ボックスでかかとまで温かい♪

※画像はイメージです



低消費電力で経済的♪

足のつま先からしっかり暖まる

足元専用セラミックファンヒーター
SKJ-CF801FH

オープン価格 JAN:4541887030330



※PTC=PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。

Point

- 低消費電力(110W)でしっかり暖まる
- 3時間自動OFF機能
- 専用ボックスでぬくもりを逃さずかかとまで温かい
- 人感センサー付きで省エネ運転

用途に応じて縦・横2wayスタイルの温風ヒーター

縦・横置きセラミックファンヒーター
SKJ-SY03PTC(W)

オープン価格 JAN:4541887004447



※PTC=PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。

Point

- 縦置き・横置き2wayスタイル
- 室温に合わせてON/OFF切替える室温運転機能付き
- 800W/1200W 出力2段階切替
- タッチスイッチ操作
- 7時間OFFタイマー付き



気軽な持ち運びに

勉強・お仕事に

足元を温めたい時に

炊事・立ち仕事時に

※画像はイメージです



上向き角度
調節機能
(3段階)



Point

- スタイリッシュなタッチスイッチ操作
- 上向き角度調節(15度、30度)
- 左右自動首振り(右:30度、左:30度)
- 出力2段階切り替え(650W・1000W)

※画像はイメージです

左右自動首振り機能で幅広く温風を

セラミックファンヒーター
SKJ-SY02PTC (G) (I)

オープン価格 JAN:4541887003693(G) 4541887003709(I)




※PTC=PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。



G

加湿セラミックファンヒーター

スタイリッシュにお部屋を飾る。安全でクリーンな温風ヒーター



Point

- 選べるエコ3段切替(40W・600W・1200W)
※40Wは「加湿送風運転」
- ON/OFFタイマー機能付き
(ONタイマー:6、7、8時間)
(OFFタイマー:1、2、3時間)
- マイナスイオン発生機能付き

※画像はイメージです

乾燥を防ぐうるおいの温風

加湿セラミックファンヒーター
SKJ-SH125KCF (WH)

オープン価格 JAN:4541887004454



※PTC=PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。

オイルレスヒーター (コンベクションヒーター)

自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房
温度調節機能付きで、お好みの室温に設定ができます。

温度調節
機能付き



Point

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- 選べるエコ3段切替
- お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付き(ECOモード)
- 24時間OFFタイマー付き
- リモコン付き
- タッチスイッチ操作
- チャイルドロック機能付き

BK

※画像はイメージです



リモコン付き ※リモコン操作で電源を入れることはできません。

1200Wのハイパワーの対流式のヒーターだからお部屋を暖めます

オイルレスヒーター (コンベクションヒーター)
SKJ-ZE120CV (WH) (BK)

オープン価格 JAN:4541887004478(WH) 4541887030422(BK)



※S=シーズヒーター採用。遠赤外線が豊富なので、身体芯から暖まります。



WH



Point

- 加湿機能だけでも運転可能
- スタイリッシュなタッチスイッチ操作
- 左右自動首振り(左右55度)

PK

GR

※画像はイメージです

加湿しながら幅広く温風を

加湿セラミックファンヒーター
SKJ-TR80KP (WH) (PK) (GR)

オープン価格 JAN:4541887003785(WH) 4541887003846(PK) 4541887003853(GR)



※PTC=PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。



シーズヒーター
カーボンヒーター
石英管ヒーター
パネルヒーター
温風ヒーター
セラミックファンヒーター
コンベクションヒーター
加湿セラミックファンヒーター
ポータブルネックヒーター
超音波加湿器
大容量超音波加湿器
ハイブリッド加湿器
スチーム加湿器
ストーブファン
コタツ
電気カーベット

加湿セラミックファンヒーター



春
暖房

肌寒い季節にお手軽暖房

夏
涼しく

扇風機機能 + ミストで涼しく
(エアコンと併用)

秋
加湿

乾燥する季節に

冬
加湿 + 暖房

加湿と暖房で快適

加湿PTCヒーター
SL-X5KP(W) (C)

オープン価格 JAN: 4541887900121 (W) 4541887900138 (C)

Point

- 上部から給水できるのでお手軽
- タンク容量約1000ml
- 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体となった商品
- 連続加湿時間：約8時間(加湿「弱」使用時)
- 最大噴霧量：220ml/h

ポータブルネックヒーター



温度設定が分かりやすい
表示パネル

- 45℃
- 42℃
- 38℃



ポータブルネックヒーター
SKJ-NH001

オープン価格 JAN: 4541887019922

Point

- TYPE-C充電
- 3段階温度調節
- スマートフォンなどを充電可能なUSB端子付き

■ヒーター機能一覧

品番	機能	リモコン	切タイマー	入タイマー	切り忘れ自動オフ	音振り機能	二重音振り	出力切替(熱量切替)	電気代※(円/h)	転倒オフスイッチ	ヒーター種類
SKJ-KT90SFX						○		450/900W	27.9	内蔵	シーズヒーター
SKJ-KT90TS			2時間			○		900W	27.9	内蔵	シーズヒーター
SKJ-WM120SC2						○		300/900/1,200W	37.2	内蔵	カーボンヒーター、シーズヒーター
SKJ-WM90CT						○		450/900W	27.9	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-WM90C3						○		300/600/900W	27.9	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-WM60C/SKJ-WM60CE						○		300/600W	18.6	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-WM50CC					○3時間	○		250/500W	15.5	内蔵	カーボンヒーター
SKJ-BL81CC					○3時間	○	○	400/800W	24.8	突上式	カーボンヒーター
SKJ-WM90X3						○		300/600/900W	27.9	内蔵	石英管ヒーター
SKJ-WM60X								300/600W	18.6	内蔵	石英管ヒーター
SKJ-KT35P								320W	10.0	無	シーズヒーター
SKJ-CX1200DG					○3時間			600/1,200W	37.2	内蔵	ニクロム線ヒーター
SKJ-CF801FH					○3時間			110W	3.5	突上式	セラミックヒーター
SKJ-KT100PTC		○	1.2、4時間		○8時間			500/900/1000W	31.0	内蔵	セラミックヒーター
SKJ-SY03PTC			1~7時間					800/1,200W	37.2	内蔵	セラミックヒーター
SKJ-SY02PTC							○	650/1,000W	31.0	突上式	セラミックヒーター
SKJ-ZE120CV		○	24時間					515/685/1,200W	37.2	内蔵	シーズヒーター
SKJ-SH125KCF			1.2、3時間	6.7、8時間				600/1,200W	37.2	突上式	セラミックヒーター
SKJ-TR80KP					○8時間	○		800W	24.8	内蔵	セラミックヒーター
SL-X5KP								520W	16.2	突上式	セラミックヒーター

※1kWhあたりの電気料金単価を31円/kWhとして計算したものです

■ヒーター仕様一覧

カテゴリ	品番	掲載ページ	材 料	安全装置	製品サイズ(mm) 質量(kg)	箱サイズ(mm)	入数	電源コード(m)	生産国	本体カラー	JANコード
シーズヒーター	SKJ-KT90SFX	3	本体:スチール/PP ガード:スチール ベース:PP	・サーモスタット ・温度ヒューズ ・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約300×300×690 (約4.8kg)	約728×342×342	1	約1.5	中国	ホワイト	4541887030248
	SKJ-KT90TS	4	本体:スチール ガード:スチール ベース:ABS	・サーモスタット ・温度ヒューズ ・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約335×335×873 (約3.1kg)	約917×222×212	1	約1.5	中国	ホワイト	4541887030392
カーボン&シーズヒーター	SKJ-WM120SC2	5	本体/ベース:ABS ガード:スチール	・サーモスタット ・温度ヒューズ ・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約310×310×662 (約4.1kg)	約330×180×685	3	約1.7	中国	ホワイト	4541887030378
カーボンヒーター	SKJ-WM90CT	5	本体:PP ガード:スチール ベース:ABS	・サーモスタット ・温度ヒューズ ・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約280×200×617 (約2.1kg)	約310×165×635	3	約1.7	中国	ホワイト	4541887030361
	SKJ-WM90C3	6	本体:PP/ベース:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約310×240×552 (約2.1kg)	約355×170×585	3	約1.7	中国	ホワイト	4541887030347
	SKJ-WM60C/ SKJ-WM60CE	6	本体:PP/ベース:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約260×210×335 (約1.3kg)	約294×135×373	6	約1.5	中国	ホワイト ピンク グレー	4541887003525 4541887030491 4541887030484
	SKJ-WM50CC	7	本体:ABS/PP 反射カバー:アルミ ガード:スチール+ステンレス	・サーモスタット ・温度ヒューズ ・内蔵式転倒スイッチ(ボール)	約310×290×480 (約1.7kg)	約595×300×510	2	約1.5	中国	ホワイト グレー	4541887004379 4541887004362
	SKJ-BL81CC	7	本体:ABS/PP 反射カバー:アルミ ガード:スチール+ステンレス	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約366×385×637 (約2.4kg)	約385×400×665	1	約1.8	中国	ホワイト	4541887030415
石英管ヒーター	SKJ-WM90X3	8	本体:PP/ベース:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約310×240×552 (約2.1kg)	約355×170×585	3	約1.7	中国	ホワイト	4541887030354
	SKJ-WM60X		本体:PP/ベース:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約260×210×335 (約1.3kg)	約294×135×373	6	約1.5	中国	ホワイト	4541887003495
ミニパネルヒーター	SKJ-KT35P	8	本体:スチール スタンド:PP	・温度ヒューズ×2	約470×120×325 (約2.3kg)	約509×102×346	4	約1.8	日本	ホワイト	4541887030231
暖炉型温風ヒーター	SKJ-CX1200DG	9	本体:スチール/ABS フロントパネル:ガラス 脚:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約554×228×473 (約3.3kg)	約620×200×510	2	約1.6	中国	メタル ブラック	4541887003655
セラミックファンヒーター(足元専用)	SKJ-CF801FH	9	本体:ABS ガード:スチール	・内蔵式転倒スイッチ(突上式) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約355×230×307 (約1.3kg)	約720×470×325	4	約1.5	中国	ホワイト	4541887030330
セラミックファンヒーター	SKJ-KT100PTC	10	本体:PP	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約480×182×424 (約3.8kg)	約516×208×450	2	約1.6	中国	ホワイト	4541887030408
	SKJ-SY03PTC		本体:ABS/アルミ	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・サーモスタット	約202×155×351 (約1.9kg)	約375×188×238	6	約1.5	中国	ホワイト	4541887004447
	SKJ-SY02PTC		本体:ABS	・内蔵式転倒スイッチ(突上式) ・サーモスタット	約186×166×245 (約1.8kg)	約185×224×275	8	約1.5	中国	グリーン アイボリー	4541887003693 4541887003709
オイルレスヒーター(コンベクションヒーター)	SKJ-ZE120CV	11	本体:スチール/SPCC ベース:ABS	・サーモスタット (自動復帰型、手動復帰型)	約645×210×588 (約8.7kg)	約695×115×660	1	約1.8	中国	ホワイト ブラック	4541887004478 4541887030422
加湿セラミックファンヒーター	SKJ-SH125KCF	12	本体:ABS/PP	・温度ヒューズ ・サーモスタット ・内蔵式転倒スイッチ(突上式)	約420×225×430 (約5.5kg)	約452×256×465	2	約1.8	中国	ホワイト	4541887004454
	SKJ-TR80KP		本体:ABS 給水タンク:PC	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ ・電流ヒューズ	約132×140×250 (約1.3kg)	約178×158×278	8	約1.5	中国	ホワイト グリーン ピンク	4541887003785 4541887003853 4541887003846
	SL-X5KP		本体:ABS/PP	・内蔵式転倒スイッチ(突上式) ・温度ヒューズ ・過昇防止スイッチ	約170×170×272.5 (約1.45kg)	約216×216×311	2	約1.3	中国	ホワイト グレー	4541887900121 4541887900138

●電気暖房機(畳/m当たり必要W数の計算基準)

※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、

(一般社)日本電機工業会の統一基準によります。

※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しております。

構 造	木造住宅		コンクリート住宅		
	断 熱 材	なし	50mm	なし	50mm
1畳当たりW	403W	231W	287W	154W	
1㎡当たりW	244W	174W	174W	93W	

超音波加湿器

省エネの超音波方式 熱くならないのでお子様にも安心



Point

- 上部から給水できるのでお手軽
- スタイリッシュなタッチスイッチ
- LEDライト付き
- 噴霧量3段階切替
- 最大加湿量280ml/h
- タンク容量3.7L
- アロマトレー付き

上部給水超音波加湿器
SKJ-LH40MKT (WH)

オープン価格 JAN: 4541887004515

製品寸法: 約W175×D175×H320mm
製品質量: 約1kg
電気代: 最大(25W)約0.8円/h

※画像はイメージです



Point

- 上部から給水できるのでお手軽
- スタイリッシュなタッチスイッチ
- LEDライト付き
- 噴霧量3段階切替
- 最大加湿量280ml/h
- タンク容量3.2L
- アロマトレー付き

上部給水超音波加湿器
SKJ-LH35MKT (WH)

オープン価格 JAN: 4541887004508

製品寸法: 約W150×D150×H290mm
製品質量: 約1kg
電気代: 最大(20W)約0.6円/h

※画像はイメージです



Point

- 上部から給水できるのでお手軽
- ダイヤル式スイッチで簡単操作
- LEDライト付き
- 最大加湿量280ml/h
- タンク容量3.2L
- アロマトレー付き

上部給水超音波加湿器
SKJ-LH35MKM (BK)

オープン価格 JAN: 4541887004492

製品寸法: 約W150×D150×H290mm
製品質量: 約1kg
電気代: 最大(20W)約0.6円/h

※画像はイメージです



インテリアランプ加湿器

Point

- ムーンデザインのランプ式加湿器
- お部屋の雰囲気や気分に合わせて3色のLEDランプ切替え
- スタイリッシュなタッチ操作
- バッテリー内蔵でどこでも持ち運んで加湿できる

ランプ式加湿器
QTK-BTK

オープン価格 JAN: 4541887019939

製品寸法: 約W130×D130×H130mm
製品質量: 約260g

※画像はイメージです

大容量超音波加湿器



大容量なのにスリムなボディで置き場所を自由に選べます

8L超音波大容量加湿器 (UVC除菌)
SL-CU80KU

オープン価格 JAN: 4541887900169

製品寸法: 約W190×D190×H717mm
製品質量: 約2.25kg

Point

- タンク容量8L
- 最大加湿量350ml/h
- 連続加湿時間約23時間(最大運転時)
- 湿度設定運転機能付き
- UVCライト付で除菌



延長パイプの高さを利用し広範囲に潤いを

17L超音波大容量加湿器 (UVC除菌)
SL-CU170KU

オープン価格 JAN: 4541887900190

製品寸法: 約W240×D240×H1087mm(延長パイプ装着時)
製品質量: 約3.6kg

Point

- タンク容量17L
- 最大加湿量800ml/h
- 連続加湿時間約21時間(最大運転時)
- 湿度設定運転機能付き
- UVCライト付で除菌



キャスター付きで移動もラクラク

12L超音波大容量加湿器 (UVC除菌)
SL-CU120KU

オープン価格 JAN: 4541887900176

製品寸法: 約W600×D220×H840mm(延長パイプ含む)
製品質量: 約4.6kg

Point

- タンク容量12L
- 最大加湿量950ml/h
- 連続加湿時間約13時間(最大運転時)
- 湿度設定運転機能付き
- UVCライト付で除菌



次亜塩素酸水対応 超音波加湿器

大容量なのにコンパクト。卓上でも利用できます

次亜塩素酸水対応5L超音波加湿器
SL-CU50KHA

オープン価格 JAN: 4541887900152

製品寸法: 約W230×D230×H570mm(延長パイプ装着時)
製品質量: 約1.8kg

Point

- タンク容量5L
- 最大加湿量600ml/h
- 連続加湿時間約8時間(最大運転時)
- 湿度設定運転機能付き
- UVCライト付で除菌
- 次亜塩素酸水対応振動子

ハイブリッド加湿器



※画像はイメージです

ハイブリッド加湿器
QTK-GF45HK (M)

オープン価格 JAN: 4541887029051

製品寸法: 約W230×D165×H320mm
製品質量: 約2kg
電気代: 最大(45W)約1.4円/h

Point

- 超音波と加熱式のハイブリッドタイプ
- 連続加湿時間約16時間(最大運転時)
- OFFタイマー付き(最大12時間)
- 湿度設定運転機能付き
- 最大加湿量280ml/h
- タンク容量4.5L(フィルター装着時4.3L)

ストーブファン

ストーブの暖気を効率的に循環。



※画像はイメージです

ストーブファン5枚羽根(ガード付)
SKJ-FT05SFG

オープン価格 JAN: 4541887030453

Point

- 電源不要のファンで空気を循環
- アルミ5枚羽根
- ガード付きで安心

「ストーブファン」とは?

ストーブの熱を活用し、電源なしで暖気を効率的に循環させることができるファンです。

スチーム加湿器



※画像はイメージです

スチーム加湿器
SKJ-GF26SK

オープン価格 JAN: 4541887003754

製品寸法: 約W242×D165×H320mm
製品質量: 約1.3kg
電気代: 最大(250W)約7.8円/h

Point

- 加熱式なので雑菌を放出しにくい
- 最大加湿量300ml/h
- タンク容量2.8L
- 最長9時間加湿

電気カーペット



電気カーペット2畳
SKJ-KS2J-G

製品寸法:
約1760mm×1760mm 厚み6mm
製品質量: 約2.4kg
定格(AC100V)50/60Hz: 500W
電気代(1時間あたり): 約8.4円*
消費電力量(1時間あたり): 約311Wh

オープン価格 JAN: 4541887030286

電源コード: 約1.5m
材質: ポリエステル100%

電気カーペット3畳
SKJ-KS3J-G

製品寸法:
約2350mm×1950mm 厚み6mm
製品質量: 約3.4kg
定格(AC100V)50/60Hz: 720W
電気代(1時間あたり): 約11.3円*
消費電力量(1時間あたり): 約416Wh

オープン価格 JAN: 4541887030293



Point

- 無段階温度調節
- 速暖機能(周囲温度が20度未満になると動作します)
- 自動切6時間切タイマー(切忘れ防止機能)
- 左右全面切り替え暖房
- ダニ退治機能

コタツ

冬をHOTに。インテリアコタツ



※画像はイメージです



※画像はイメージです



幅:750mm
奥行:750mm
高さ:385mm

プラカジュアルコタツ
SKJ-K75 (W) (K)

オープン価格 JAN: 4562269636025 (W)
4562269636018 (K)



ヒーター/スイッチ

Point

- クォーツヒーター
- 中間スイッチ
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- 電源コード:約2.8m



幅:600mm
奥行:600mm
高さ:385mm

プラカジュアルコタツ
SKJ-K60 (W)

オープン価格 JAN:4562269636001



ヒーター/スイッチ

Point

- クォーツヒーター
- 中間スイッチ
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- 電源コード:約2.8m



幅:1200mm
奥行:800mm
高さ:360(410)mm

家具調こたつ(500W)
KOW-120F (D)

オープン価格 JAN:4541887030200

Point

- タモツキ板
- 継脚付き
- 中間スイッチ
- ファン式

高さ約36cmが
継脚すると、高
さ約41cmに調
節できます。



ヒーター/スイッチ

■コタツ仕様一覧

品番	材 料			ヒーターユニット					製品サイズ (mm) 質量 (kg)	箱サイズ (mm)	梱包重量	生産国	カラー	JANコード
	天板	本体	脚	ヒーター種類	スイッチ	電源コード(m)	消費電力	電気代 (円/h)						
SKJ-K75	低圧メラミン (両面)	ABS樹脂	PP樹脂	石英管	中間スイッチ	2.8	400W	13	約W750×D750×H385 天板16mm(厚)10.5kg	約775×775×120	約12.0kg	中国	ブラック ホワイト	4562269636018 4562269636025
SKJ-K60	低圧メラミン (両面)	ABS樹脂	PP樹脂	石英管	中間スイッチ	2.8	400W	13	約W600×D600×H385 天板16mm(厚)8.5kg	約620×620×115	約10.5kg	中国	ホワイト	4562269636001
KOW-120F(D)	タモツキ板 (板目3枚)	ニレ・タモ材	ニレ材	石英管	中間スイッチ	2.8	500W	16	約W1200×D800×H360(410) 天板30mm(厚)18kg	約1270×940×110	約20.5kg	中国	ブラウン	4541887030200

※WPCとは木粉と樹脂の複合素材

\\ こちらも要チェック!! \\



YouTube



instagram



安全に関するご注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- ・お手入れの際は、必ずコンセントから差し込みプラグを抜いてください。
⇒感電の原因になります。
- ・濡れた手で抜き差ししないでください。水につけたり、水をかけたりしないでください。
⇒感電・漏電・火災の原因になります。
- ・ヒーターの放熱温度は、非常に高温です。必ず取扱説明書に指示された距離でご使用ください。
⇒火災の原因になります。
- ・集中的に使用したり、就寝中のご使用は絶対にしないでください。
⇒低温ヤケドや火災の原因になります。
- ・定格15A以上のコンセントを単独で接続してお使いください。
⇒火災の原因になります。
- ・たこ足配線のコンセントを使用すると、定格オーバーになり危険です。
⇒火災の原因となります。
- ・電気暖房器の近くにスプレー缶（ハアスプレー、殺虫剤など）を置かないでください。
⇒熱でスプレー缶が膨張し爆発する危険があります。

愛情点検



このような症状は
ありませんか？

長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！

- スイッチを入れても時々運転しないときがある。
- タイマースイッチが途中で止まることある。
- コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音やこげくさい臭いがする。
- コードや差し込みプラグが異常に熱くなる。

ご使用中止

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書（取扱説明書裏表紙）を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本カタログに記載商品は50Hz/60Hz共用でご使用になれます。
- 本カタログに記載商品の補修用性能部分の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

おことわり

- 掲載商品のすべては、特許、実用新案意匠登録済又は出願中ですので、コピー商品の製造はしないでください。
- 都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の小道具類は商品ではありません。
- 掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品には、品番がついております。ご注文の際は、間違いを避けるため品番にてお願い申し上げます。
- 掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。
- 本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。
- このカタログの内容は2023年8月現在のものです。

QTK-GF45HK QTK-BTK に関する
お問合せは、エスケイジャパン株式会社 本社
へお願いいたします。

TEL (092)-921-2501
電話受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

SL-CU50KHA SL-CU80KU
SL-CU120KU SL-CU170KU
SL-X5KP シリーズに関するお問合せは、
株式会社C&Cへお願いいたします。

TEL (078)-335-6742
電話受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

Eメール support_sk@candc-kobe.jp

上記以外の商品に関するお問合せは、サービスセンターへお願いいたします。

TEL (092)-921-4210

電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時(土・日・祝日を除く)

Eメール sksupport@qtk.co.jp

総発売元



サービスセンター
TEL (092)-921-4210
FAX (092)-555-7675

エスケイジャパン株式会社

本社
TEL (092)-921-2501
FAX (092)-921-2595

大阪支社
TEL (06)-6770-2603
FAX (06)-6770-2545

東京支社
TEL (03)-3863-6710
FAX (03)-3863-6819

中国 佛山出張所

お買い求めは信用とアフターサービスの行きとどいた当店で