

シーライト

塩と水を入れて軽く振るだけ!2分待ってスイッチON!



- 緊急アラーム付き
- 塩20g付き
- 70ルーメン 最大72時間

災害・防災・キャンプやレジャーに!

シーライト SWL-Z5

JAN : 4541887001637
 製品寸法 : W130 mm × D19 mm × H220 mm
 重量 (本体のみ) : 86 g
 箱 : W140 mm × D30 mm × H226 mm

テレビ USB外付けハードディスク(別売)で番組録画



在庫
僅少

42 インチ液晶テレビ SQ-Y42M

JAN : 4541887007288
 製品寸法 : W951 mm × D218 mm × H588 mm
 重量 : 5.8kg
 パネル方式 : VA
 画素数 : 1920×1080
 コントラスト比 : 3000 : 1
 輝度 : 200cd / m² ±10%



32 インチ液晶テレビ SQ-Y32M

JAN : 4541887007271
 製品寸法 : W728 mm × D200 mm × H481 mm
 重量 : 4.1kg
 パネル方式 : VA
 画素数 : 1366×768
 コントラスト比 : 4000 : 1
 輝度 : 200cd / m² ±10%



安全に関するご注意 ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●本カタログの記載商品は一般家庭用です。●お手入れの際は必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。●ご使用時以外は、安全のためコンセントから差込みプラグを必ず抜いてください。けが、ヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。●アースを確実に取りつける。(対象機種のみ)

愛情点検

このような症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中

左記のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。
 長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

総発売元 **KJapan** エスケイジャパン株式会社

本社 (092)-921-2501 東京支社 (03)-3863-6710 大阪支社 (06)-6770-2603 サービスセンター (092)-921-4210
 TEL (03)-4362-8880 FAX (03)-3863-6819 TEL (06)-6770-2545

中国 佛山出張所
 ※商品に関するお問合せは、サービスセンター(092)-921-4210へお願いいたします。
 電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時(土・日・祝日を除く) Eメール:skjsupport@qtk.co.jp

TOUCHBeautyご相談窓口 **TOUCHBeauty株式会社**

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目12-2
 TEL (03)-4362-8880
 電話受付時間 午前9時から午後6時(土、日、祝日除く) Eメール:service@touchbeauty.co.jp

保証書に関するお願い

●商品には保証書(取扱説明書裏表紙)を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。●本カタログに記載商品は50Hz/60Hz共用でご使用になれます。

おことわり

●掲載商品のすべては、特許、実用新案登録済又は出願中ですので、コピー商品の製造はしないでください。●都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。●写真の小道具類は商品ではありません。●掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本カタログ掲載の商品には、品番がついております。ご注文の際は、間違いを避けるため品番にてお願い申し上げます。●掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。●本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。●このカタログの内容は2024年12月現在のものです。

KJapan

暮らしに寄り添う

総合カタログ

電子カタログは
こちら



SNS & website

詳しい情報はこちら!

YouTube

instagram

KJapan HP



食器洗い乾燥機

UVC除菌と抗菌給水タンクでいつでも清潔。

- ・持ち運びに便利なコンパクトサイズ!
- ・水道が無い場所でもOK!
- ・工事が一切不要 ※アースが無い場合はアース工事が必要となります。



UVC除菌ライト搭載



99.9%除菌
強力な
UVC除菌ライトを搭載!

抗菌給水タンク搭載



雑菌やカビに強いいつも清潔!
抗菌素材の
給水タンクを内蔵!

PTCヒーター搭載



温風乾燥

コンパクトでもたっぷり収納

最大食器15点、小物6点の食器を収納できます。

置くだけの簡単設置

通常の食器水切りカゴの代わりに置けるコンパクト設計。 ※アース線の接続は必要となります。

**下ブレードで強力洗浄!
更に上ブレードで洗浄力UP!**

上ブレード 下ノズル

下のブレードだけでなく、上からのブレードで洗浄力UP。

給水方法

付属の計量ボトルで水タンクに水を注ぎます。付属の給水トレーを使うことで、水はねを軽減し給水しやすくなります。

**工事が一切不要^{※1}のため、設置後すぐご使用できます。高温^{※2}&水圧洗い!
1回で最大約28ℓ節水^{※3}できます。**

※1 アースが無い場合はアース工事が必要となります。 ※2 約55℃～約75℃ソフト洗い除く ※3 食器15点、小物6点手洗い時 予洗い10ℓ含む

機能	運転時間(分)		
	洗い	乾燥	ドライキープ
ソフト洗い	53	62	60
強力洗い	78	62	60
標準洗い	58	62	60
スピーディ洗い	38	7	60
乾燥	—	120	—

手洗いの温度 約20℃～約30℃ | 豚や牛の脂が溶け出す温度 約40℃～約50℃ | 本製品の食器洗い乾燥機 約55℃～約75℃

食器最大15点収納可能

- 温風乾燥
- 抗菌給水タンク搭載
- 高圧洗浄 15気圧
- チャイルドロック
- 洗浄4コース
- UVC除菌
- 洗浄水 75℃
- 予約機能

**高次元の洗浄力!
業界初!抗菌給水タンク搭載。**

食器洗い乾燥機 SJM-DWM6UVC(W)

JAN: 4541887015399
製品寸法: W420 mm × D435 mm × H435 mm
重量: 13.7kg
タンクの容量: 5.2ℓ
定格消費電力: 725/745W
箱: W532 mm × D552 mm × H558 mm

**・簡単らくらく操作
・毎日の食器洗いの時間短縮
・手洗いよりきれい**

工事が一切不要^{※1}のため、設置後すぐご使用できます。高温^{※2}&水圧洗い!
1回で最大約27ℓ節水^{※3}できます。

※1 アースが無い場合はアース工事が必要となります。 ※2 約60℃～約75℃ソフト洗い除く ※3 食器12点、小物12点手洗い時 予洗い10ℓ含む

コース	運転時間(分)	
	洗い	乾燥
ソフト洗い	30	—
強力洗い	120	30
標準洗い	90	30
スピーディ洗い	50	10
乾燥	—	60

※洗いは温水を使用するため、洗いが開始するまで、約5分から10分ほど時間がかかります。

コンパクトでもたっぷり収納

最大食器12点、小物12点の食器を収納できます。

置くだけの簡単設置

通常の食器水切りカゴの代わりに置けるコンパクト設計。 ※アース線の接続は必要となります。

給水方法

付属の計量ボトルで水タンクに水を注ぎます。

水タンクは取り外し可能

背面の水タンクは取り外しできます。取り外してお手入れや、直接蛇口から給水ができて便利。

手洗いの温度 約20℃～約30℃ | 豚や牛の脂が溶け出す温度 約40℃～約50℃ | 本製品の食器洗い乾燥機 約60℃～約75℃

- 食器最大収納数 12点
- 洗浄水 75℃
- 高圧洗浄 10気圧
- 温風乾燥
- 着脱式タンク
- 洗浄4コース

手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。

食器洗い乾燥機 SJM-DW6A(W)

JAN: 4541887015382
製品寸法: W378 mm × D412 mm × H422 mm
重量: 12.6kg
容量: タンクの容量約 6ℓ
内箱: W490 mm × D472 mm × H505 mm
定格消費電力: 565W

冷凍庫

冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!

上開き型は大量保存に最適。前開き型は日々の取り出しに便利。



チェスト型
※写真はイメージです。

アップライト型
※写真はイメージです。


上開き(チェスト型)

扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくいので、大きな食材もしっかりと長期保存が可能です。

前開き(アップライト型)

シンプルで使いやすく、中身がわかるクリアトレイと棚で食材別にたっぷり収納が可能です。

冷凍庫(チェスト型) 大きな食材もまるごと収納。



買い物かご約1.8杯分



容量
62ℓ

省エネ
達成率
101%


フォースター -18℃
ノンフロン

在庫
僅少

冷凍庫
SFU-A62N

JAN : 4541887015344
製品寸法 : W404 mm×D592 mm×H832 mm
重量 : 25kg
容量 : 62ℓ
年間消費電力量 : 148kWh/年
箱 : W461 mm×D631 mm×H890 mm

NEW



容量
99ℓ

省エネ
達成率
100%

買い物かご約3杯分



フォースター -18℃

ノンフロン

冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)
SFU-M99A

JAN : 4541887016006
製品寸法 : W545 mm×D476 mm×H860 mm
重量 : 21kg
容量 : 99ℓ
年間消費電力量 : 193kWh/年
箱 : W578 mm×D504 mm×H911 mm

NEW



容量
142ℓ

省エネ
達成率
100%

買い物かご約4.3杯分



フォースター -18℃

ノンフロン

冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)
SFU-M142A

JAN : 4541887016013
製品寸法 : W635 mm×D556 mm×H860 mm
重量 : 25kg
容量 : 142ℓ
年間消費電力量 : 243kWh/年
箱 : W688 mm×D592 mm×H915 mm

容量
197ℓ

省エネ
達成率
136%

買い物かご約5.9杯分




フォースター -18℃

ノンフロン

冷凍庫
SFU-A197N

JAN : 4541887015368
製品寸法 : W964 mm×D577 mm×H885 mm
重量 : 42kg
容量 : 197ℓ
年間消費電力量 : 229kWh/年
箱 : W1015 mm×D600 mm×H930 mm

冷凍庫 (アップライト型) 中身がひと目で分かる、無駄なく収納。



買い物かご約1.6杯分
※買い物かご33Lとした場合


容量 **64ℓ**
省エネ達成率 **100%**

発売予定
クリアケース
フォースター -18℃
ノンフロン

冷凍庫 SFM-M64A
JAN: 4541887015924
製品寸法: W470 mm×D509 mm×H845 mm
重量: 25kg
容量: 64ℓ
年間消費電力量: 151kWh/年
箱: W520 mm×D550 mm×H879 mm



ファン式
霜取り不要



買い物かご約3.2杯分
※買い物かご33Lとした場合

容量 **114ℓ**
省エネ達成率 **120%**

クリアケース
フォースター -18℃
ノンフロン
在庫僅少

ファンの力で霜取り不要。
冷凍庫 SFM-A114NF
JAN: 4541887015511
製品寸法: W474 mm×D541 mm×H1250 mm
重量: 37kg
容量: 114ℓ
年間消費電力量: 325kWh/年
箱: W535 mm×D596 mm×H1310 mm

朝の水分補給にピッタリ!

scene 01 Bed room × 冷蔵庫

cold

冷蔵も冷凍も自由自在


freeze

リビングに置いてリラックスタイムのお供をストックするのにオススメ!

scene 02 Living room × 冷凍庫

ダイヤルを回すだけで、冷蔵・冷凍を切り替え可能。使うシーンに合わせて最適なモードを選択。

※写真はイメージです。




容量 **31ℓ**
省エネ達成率 **100%**

発売予定
フォースター -18℃
ノンフロン

冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) SRF-M31N
JAN: 4541887015931
製品寸法: W474 mm×D447 mm×H496 mm
重量: 16kg
容量: 31ℓ
年間消費電力量: 111kWh/年
箱: W518 mm×D497 mm×H556 mm


冷蔵庫 置き場所を選ばない小型タイプ。



容量 **46ℓ**
省エネ達成率 **140%**

発売予定
ノンフロン
シンプル冷蔵庫
冷蔵庫 SR-M46A(W)
JAN: 4541887016068
製品寸法: W470 mm×D447 mm×H496 mm
重量: 15kg
容量: 46ℓ
年間消費電力量: 111kWh/年
箱: W494 mm×D463 mm×H530 mm

冷凍冷蔵庫



1~2人に最適
容量
冷蔵室 **61ℓ**
冷凍室 **25ℓ**
省エネ達成率 **100%**

発売予定
フォースター -18℃
ノンフロン
庫内灯

一人暮らしにちょうどいい冷凍冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 SR-M86A
JAN: 4541887016112
製品寸法: W470 mm×D497 mm×H845 mm
重量: 24.5kg
容量: 冷蔵室 61ℓ 冷凍室 25ℓ
年間消費電力量: 192kWh/年
箱: W520 mm×D550 mm×H875 mm

冷凍冷蔵庫



※写真はイメージです。

発売予定

1~2人に最適

容量
冷蔵室 87ℓ
冷凍室 30ℓ

省エネ達成率 100%

フオースター -18℃
ノンフロン 庫内灯

使いやすいボトムフリーザータイプ

冷凍冷蔵庫 SR-M117A

JAN: 4541887016129
製品寸法: W470 mm × D511 mm × H1140 mm
重量: 29kg
容量: 冷蔵室 87ℓ 冷凍室 30ℓ
年間消費電力量: 230kWh/年
箱: W520 mm × D550 mm × H1170 mm



※写真はイメージです。

発売予定

2~3人に最適

ファン式
霜取り不要

容量
冷蔵室 196ℓ
冷凍室 87ℓ

省エネ達成率 110%

フオースター -18℃
ノンフロン 庫内灯

ファンの力で霜取り不要
使いやすいボトムフリーザータイプ

冷凍冷蔵庫 SR-M283AF

JAN: 4541887016051
製品寸法: W595 mm × D671 mm × H1520 mm
重量: 54kg
容量: 冷蔵室 196ℓ 冷凍室 87ℓ
年間消費電力量: 339kWh/年
箱: W638 mm × D729 mm × H1569 mm



※写真はイメージです。

発売予定

1~2人に最適

容量
冷蔵室 98ℓ
冷凍室 40ℓ

省エネ達成率 100%

フオースター -18℃
ノンフロン 庫内灯

ドアポケットが豊富で棚の調節ができる便利な冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫 SR-M138A

JAN: 4541887016143
製品寸法: W474 mm × D498 mm × H1282 mm
重量: 34kg
容量: 冷蔵室 98ℓ 冷凍室 40ℓ
年間消費電力量: 246kWh/年
箱: W515 mm × D545 mm × H1315 mm

生ごみ処理機

生ゴミの量を約90%削減

Before 467.5g → After 54g

乾燥・粉碎式のしくみ

投入 生ごみを入れる → 乾燥 水分をとばす → 粉碎 細かく砕く → 冷却完了

ヒーター ヒーター



- 粉碎・乾燥式
- 活性炭フィルター
- セルフクリーニング機能
- 着脱式蓋



発売予定

手軽に簡単に生ごみを削減

生ごみ処理機

製品寸法: W340 mm × D226 mm × H335 mm
重量: 7.7kg
定格消費電力: 500W(50/60Hz)
消費電力: 500W
釜の容量: 3.8L
周波数: 50/60Hz

調理家電

温めも焼き加減も思い通り。毎日の食事を簡単に。
レンジとトースターで、毎日の食事準備がサクッと完了。



※写真はイメージです。



ターンテーブルが無いので、
庫内を広々と使用可能!



庫内は特殊塗料コーティングにより
サッと拭くだけで汚れが落ちる♪

ヘルツフリーフラット式電子レンジ
SJM-M20HFA(W)

JAN : 4541887015894
製品寸法: W458 mm × D349 mm × H281 mm
重量: 12kg
容量: 20ℓ
解凍: 200W
出力: 200W/500W・520W(50Hz)/650W(60Hz)
年間消費電力量: 59.5kWh/年
周波数: 50/60Hz
箱: W501 mm × D411 mm × H328 mm

自動あたため(ごはん・みもの)が便利!

ヘルツフリーターンテーブル式電子レンジ
SJM-M17DA(W)(K)

SJM-M17DA(W) JAN : 4541887015887
SJM-M17DA(K) JAN : 4541887015955
製品寸法: W440 mm × D324 mm × H258 mm
重量: 10.8kg
容量: 17.8ℓ
解凍: 200W
出力: 200W/500W(50Hz/60Hz)・650W(60Hz)
年間消費電力量: 60.0kWh/年
周波数: 50/60Hz
箱: W488 mm × D380 mm × H291 mm

天

NEW



発売予定



発売予定




30分タイマー 温度調節 80°C~230°C

調理の幅が広がる
温度調節機能付きトースター

温度調節機能付きトースター
SJM-M10TS(K)

JAN : 4541887016037
製品寸法: W320 mm × D270 mm × H240 mm
重量: 3.4kg
消費電力: 1000W
箱: W376 mm × D325 mm × H271 mm

熱風のイメージ



遠赤外線と熱風で加熱ムラを抑えて、
中までしっかり加熱!

コンベクショントースター
SJM-MK1300CVT

JAN : 4541887015740
製品寸法: W372 mm × D412 mm × H248 mm
庫内寸法: W372 mm × D324 mm × H214 mm
重量: 6.2kg
出力: 1300W
温度範囲: 40~250°C
管: 石英管
箱: W445 mm × D425 mm × H305 mm



1台で二つの機能が使えて便利!

オープンレンジ

製品寸法: W461 mm × D360 mm × H293 mm
重量: 12kg
容量: 16ℓ
出力: 500W/600W
オープン: 110°C~200°C
周波数: 50/60Hz

キッチン家電

理美容品

レジャー用品

洗濯機・除湿器・クリーナー

アルコールチェッカー

地

簡単操作で、もっと快適に。

家族で、気の合う仲間と、時にはおひとりで。
1つ2役の2口コンロで同時調理をお楽しみ頂けます。



家族やお友達
とのパーティ
にも!



調理して保温、
できたてのおいしさ
をそのままに!



サッと手早く
時短料理にも!



出力	強	中	弱	保温	揚げ物	
左ヒーター	1400W	1000W	700W	400W	200W相当 最大400W	700W
右ヒーター	700W	400W	200W相当	最大400W	700W	

火力調節
左ヒーター:200W相当(※1)/400W/700W/1000W/1400W(5段階)
右ヒーター:200W相当(※1)/400W/700W(3段階)
同時使用の場合は 最大1400Wまで使用可能

揚げ物
150°C/160°C/170°C/180°C/190°C/200°C(6段階)

保温
約70°C(※2)

※1 300Wで7秒ON 3秒OFFの繰り返し
※2 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の大きさにより、実際の温度と異なる場合があります。

- ガラスストップ
- 鍋判別機能
- 異常温度自動OFF
- 鍋無し自動OFF
- 切り忘れ自動OFF
- 小物検知自動OFF
- いたずら防止機能
- マグネット式プラグ

2口IH調理器具 (ガラス蓋・プレート付) SKJ-YA142HP (SKJ-YA142H+SKJ-HP1)

JAN: 4541887015207
製品寸法: W520mm×D320mm×H60mm
プレート寸法: W635mm×D270mm×H118.5mm

タイマー: 1分~9時間 59分
外箱: W652mm×D397mm×H270mm



2口IH調理器具 SKJ-YA142H

JAN: 4541887015191
製品寸法: W520mm×D320mm×H60mm

重量: 3.8kg
内箱: W583mm×D388mm×H120mm



IH専用プレート (SKJ-YA142H用) SKJ-HP1

JAN: 4541887015214
製品寸法: W635mm×D270mm×H118.5mm

重量: 3.96kg
箱: W638mm×D278mm×H128mm



出力	強	中	弱	揚げ物	
左ヒーター	1000W	800W	700W	400W	200W相当 700W
右ヒーター	700W	600W	500W	400W	200W相当 700W

火力調節
左ヒーター:200W相当(※)/400W/700W/800W/1000W(5段階)
右ヒーター:200W相当(※)/400W/500W/600W/700W(5段階)
同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能


揚げ物
80°C/120°C/150°C/180°C/200°C(5段階)

※ 400Wで5秒ON 5秒OFFの繰り返し



安心安全
マグネット式
電源コード

サイズ比較



発売予定

- ガラスストップ
- 鍋判別機能
- 異常温度自動OFF
- 鍋無し自動OFF
- 切り忘れ自動OFF
- 小物検知自動OFF
- アップスタンド付き
- マグネット式プラグ

コンパクトで2口調理可能

ミニ2口IH調理器具 SKJ-YA142MHD

JAN: 4541887016044
製品寸法: W420mm×D250mm×H58mm(脚除く)
重量: 2.8kg(脚除く)
内箱: W462mm×D310mm×H105mm

便利な専用プレートセット付の当社いちおしモデル SKJ-YA142HP (SKJ-YA142H+SKJ-HP1)

保温にも活躍!
中が見えて使いやすい専用ガラス蓋

コゲ付きにくく
お手入れ簡単!

食べごろキープ
片側で保温もOK!

プラス一品
片側で調理できる!

お手入れ
ラクラク
ガラスストップ


タイマー機能

最大1400W 左右それぞれ温度調節可能(保温) 最大700W

ワイドな52cm専用プレートとガラス蓋セット

安心安全
マグネット式
電源コード


理美容品



適温を色でお知らせ



まつ毛にフィットする
コームでカールアップ



加熱ワイヤー2本搭載、
15秒の急速加熱



TOUCHBeauty



タッチビューティーは
Miss Model of the World
の公式スポンサーです

ホットビューラー TB-2017

JAN: 459055484227
製品寸法: W15 mm × D13 mm × H140 mm
重量: 13g(本体のみ)
電源: 単4アルカリ電池 x1 別売

※写真はイメージです。




ダブルステンレス複合ブレードは、肌を傷つけずにムダ毛を効率よく処理できます



ブレードは肌にぴったりフィットして、快適なシェービング効果を得られます



安全で肌を傷つけません



ワイヤレスで携帯に便利



TOUCHBeauty



タッチビューティーは
Miss Model of the World
の公式スポンサーです

電動シェーバー TB-1659

JAN: 459055484241
製品寸法: W59 mm × D29 mm × H95 mm
重量: 85g(本体のみ)
電源: 単4アルカリ電池 x2 別売

※写真はイメージです。



TOUCHBeauty



タッチビューティーは
Miss Model of the World
の公式スポンサーです

眉毛トリマー TB-815

JAN: 459055484210
製品寸法: W14 mm × D13 mm × H132 mm
重量: 19g(本体のみ)
電源: 単4アルカリ電池 x1 別売


※写真はイメージです。



眉毛のトリミング、顔や体のムダ毛処理に最適




切り味良い高質ステンレス製ブレード、安全性が高いです



ロング/ショート一体型コーム付き(2MM/4MM)




クリーニングブラシ




360°回転式洗顔技術



洗顔強度2段階調整可



3種類のブラシヘッド



便利な収納ケース



TOUCHBeauty



タッチビューティーは
Miss Model of the World
の公式スポンサーです

電動洗顔ブラシセット TB-0525A

JAN: 459055484258
製品寸法: W57 mm × D71 mm × H166 mm
重量: 190g(本体のみ)
電源: 単3アルカリ電池 x2 別売

※写真はイメージです。



※写真はイメージです。



TOUCHBeauty



タッチビューティーは
Miss Model of the World
の公式スポンサーです

鼻毛トリマー TB-0656

JAN: 459055484234
製品寸法: W16 mm × D15 mm × H110 mm
重量: 20g(本体のみ)
電源: 単4アルカリ電池 x1 別売




鼻毛処理に



耳の毛処理に



回転ブレード設計



クリーニングブラシ

選べる4モード・連続照射機能付き!



顔モード
顔 ヒゲ 細い毛 敏感肌など



ボディモード
身体全体 手足 背中など



連続照射モード
全モードボタン押し無し



ビキニモード
VIOゾーン 毛が太く深い場所など



SRモード
うぶ毛など



冷感モード
※全モード常時ON
冷感ヘッドでお肌に優しい

冷感ファイアヘッドの「冷感モード」により、HIPL方式の照射によるお肌へのダメージを軽減します。

AOKIA
照射時周囲のお肌を素早く冷却して、熱による痛みやお肌の損傷を防ぎます。
※個人差があります。



※照射時のイメージ



※効果には個人差があります。



軽量でコンパクトサイズ。日々のお手入れには結構大切なポイントです。照射中も疲れにくくラクラクボディケア。



本体重量 約256g

男性も使える 全身痛み無し
ヒゲ・VIO対応 高耐久・高速

おうちで簡単、セルフケア。

家庭用光美容器 JRB8

JAN: 4541887019861
製品寸法: W156 mm × D58 mm × H385 mm
方式: 全画面氷点、FIR 遠赤外 + SR 若肌、イオンマイクロ電流技術
レーザー面積: 3.4cm²/2.0cm²
レーザースピード: 0.8S-1.8S
フォトニックバンド: 590nm-1200nm (脱毛、若肌)
モード: 強力/ソフト /SR/ 顔

アウトドアやレジャー、災害などの困った時にまで 使い方いろいろで便利、そして安心。

便利な3つの出力

DC出力、AC出力、USB出力[USB2.0、QC3.0※、TYPE-C(PD対応※)]により、幅広い機器、家電へ充電することができます。
※対応機種と対応ケーブルを接続すると、急速充電を行うことができます。

万が一の備えにも

DC出力やAC出力が可能なので、災害時など万が一の緊急時の電源供給に最適です。
幅広い電化製品に使用でき、ご家庭の防災グッズとしても最適です。



お庭での
DIYに

家庭用の
電化製品に

モバイル製品
の充電に

キャンプでの
電源確保に

※写真はイメージです

ポータブル電源

AC出力消費電力
500W
容量
501Wh

在庫
僅少



ポータブル電源
SKJ-MT500SB

JAN : 4541887020218
製品寸法 : W200mm×D176mm×H146mm
重量 : 5.4kg
AC出力消費電力 : 500W
容量 : 501.12Wh
内箱 : W320mm×D273mm×H220mm

AC出力消費電力
1000W
容量
1085Wh



ポータブル電源
SKJ-MT1000SB

JAN : 4541887020225
製品寸法 : W200mm×D294mm×H146mm
重量 : 10kg
AC出力消費電力 : 1000W
容量 : 1085.76Wh
内箱 : W450mm×D355mm×H300mm

2機種共通

- AC100V×1
- DC12V 5A×2
- DC12V 10A×1
- USB2.0×2
- QC3.0×1
- Type-C(PD対応)×1
- 50Hz/60Hz切替
- ライト付き




別売の
ソーラーパネル
で充電できます

電気製品別使用時間/使用回数の目安(理論値) ※ご使用機器の定格消費電力を確認してご使用ください。※1 AC電源接続時

	フル充電時間※1	スマートフォン (3000mAh) (充電回数)	充電式 簡易シャワー (5000mAh) (使用回数)	LED ランタン (12W)	扇風機 (30W)	電気毛布 (60W)	冷蔵庫 (60W)	40V型 液晶テレビ (80W)	電気工具 (400W)	電気 ストーブ (800W)
SKJ-MT500SB 501Wh	約7時間	約46回	約27回	約41時間	約16時間	約8時間	約8時間	約6時間	約1時間	—
SKJ-MT1000SB 1085Wh	約13時間	約100回	約60回	約90時間	約36時間	約18時間	約18時間	約13時間	約2時間	約1時間


ソーラーパネル



60Wソーラーパネル
SKJ-MTSP6

JAN : 4541887020232
製品寸法(展開時) : W1640mm×D5~30mm×H375mm
製品寸法(収納時) : W375mm×D55mm×H360mm
出力 : 18V 3.3A
重量 : 3.3kg
内箱 : W482mm×D62mm×H378mm

ポータブル電源	SKJ-MT 500SB	SKJ-MT 1000SB
充電時間(h)※	約25時間	約50時間



100Wソーラーパネル
SKJ-MTSP10

JAN : 4541887020249
製品寸法(展開時) : W1640mm×D5~30mm×H530mm
製品寸法(収納時) : W530mm×D55mm×H360mm
出力 : 18V 5.5A
重量 : 4.6kg
内箱 : W550mm×D62mm×H377mm

ポータブル電源	SKJ-MT 500SB	SKJ-MT 1000SB
充電時間(h)※	約15時間	約30時間



160Wソーラーパネル
SKJ-MTSP16

JAN : 4541887020256
製品寸法(展開時) : W2020mm×D5~30mm×H560mm
製品寸法(収納時) : W560mm×D55mm×H445mm
出力 : 18V 8.8A
重量 : 5.4kg
内箱 : W550mm×D77mm×H462mm

ポータブル電源	SKJ-MT 500SB	SKJ-MT 1000SB
充電時間(h)※	約10時間	約19時間

※理論値

ポータブル冷凍冷蔵庫



■入数の目安

缶(330mL)	28本
ペットボトル(500mL)	20本
ビン(750mL)	8本

※形状によって入る本数が異なる場合があります。

■駆動時間の目安

5°C	約30時間
-5°C	約17時間15分
-20°C	約3時間45分

※実際にご使用される環境で変化します。

- USBポート
- AC100V/DC12V・24V対応
- 着脱式バッテリーパック
- 低電圧保護機能搭載
- 温度設定 -20°C~20°C
- ※設定温度になっても給電が一定数値以下の値になった場合自動で停止します。


キャンプやレジャーに!
ポータブル冷蔵冷凍庫 SPR-AC20LB(W)

JAN : 4541887015689
製品寸法 : W598mm×D320mm×H320mm
重量(本体のみ) : 9.8kg

充電時間の目安:
AC充電時 6~8時間 車載用充電時 6~8時間
バッテリー容量 : 15600mAh(173Wh)
定格消費電力 : 60W
箱 : W615mm×D365mm×H370mm

在庫
僅少

洗濯機



定格容量 (kg)	洗濯	脱水
SW-K45A	4.5	4.5
SW-K55A	5.5	5.5



わかりやすい操作パネル

洗濯・脱水容量 4.5kg (SW-K45A)

洗濯・脱水容量 5.5kg (SW-K55A)

ステンレス槽

簡単操作の全自動洗濯機

洗濯機
SW-K45A・SW-K55A

SW-K45A JAN: 4541887015764
SW-K55A JAN: 4541887015771
製品寸法: W540 mm × D535 mm × H835 mm
重量: 26kg
洗濯容量: SW-K45A/4.5kg・SW-K55A/5.5kg
脱水容量: SW-K45A/4.5kg・SW-K55A/5.5kg
箱: W562 mm × D562 mm × H870 mm

除湿機



インジケータの色と数字で湿度をお知らせ

35%	55%	75%
45%以下 青色	46~65% 緑色	66%以上 赤色



- コンプレッサー式
- オート運転
- ONタイマー/OFFタイマー
- 風量調節
- タンク容量 2L
- 最大除湿量 7L/日

インジケータの色と数字で湿度が一目でわかる。

除湿機 SKJ-DL20J

JAN: 4541887014125
製品寸法: W280 mm × D200 mm × H500 mm
重量: 11kg
冷媒: R134a
除湿能力: 6L/日 (50Hz) 7L/日 (60Hz)
排水タンク: 2L
箱: W344 mm × D264 mm × H565 mm

クリーナー



1回の充電で連続25分

実際に手にとってみて! 軽量! 560g

狭いところもらくらくお掃除

充電スタンドに置くだけでらくらく充電

- 3種類のノズル付き
- 紙バックレス
- 強/弱2段階
- 充電式コードレス

ハンディ&3WAYノズルで手軽にサッ!とお掃除!

充電式ハンディクリーナー
SJM-SK002S

JAN: 4541887015733
製品寸法 (ロングノズル装着時): W212 mm × D162 mm × H1028 mm
重量 (本体のみ): 0.56kg
定格消費電力: 120W
連続運転時間: 弱運転 25分 強運転 11分
バッテリー容量: 2000mAh
充電時間: 3時間
電源コードの長さ: 1.8m
箱: W188 mm × D138 mm × H710 mm

アルコールチェッカー



フーッと吹くだけ。

※写真はイメージです。

社用車の運転は
アルコール検知器で
チェックして
からです!

乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有する事業所
乗車定員に限らず自動車を5台以上保有する事業所

※オートバイは0.5台として換算されます。



※本器は飲酒の可否を判断するものではありません。自動車等の運転、機械操作及び危険を伴う作業をするための判断に絶対に使用しないでください。
※測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。



シンプル表示タイプ



※本商品はカラータイプパネルではございません。

使用回数 約1500回

息を吹きかけて簡単計測。
コンパクトで携帯性抜群。

アルコールチェッカー
SKJ-AL1500JP(WH)

JAN: 4541887014637
製品寸法: W32 mm × D16 mm × H105 mm
重量 (本体のみ): 32g
方式: 半導体ガスセンサー
電源: 単4形アルカリ乾電池 ×2
測定範囲: 0.00~0.5mg/L 0.05mg/L 単位
箱: W82 mm × D28 mm × H125 mm

数値によって液晶の色が変わるカラータイプ



使用回数 約1500回

ストローにも対応。
過去の履歴がわかるメモリ機能搭載。

アルコールチェッカー
SKJ-AL1500JPB(WH)

JAN: 4541887019854
製品寸法: W35 mm × D21 mm × H114 mm
重量 (本体のみ): 47g
方式: 半導体式ガスセンサー
電源: 単4形アルカリ乾電池 ×2
測定範囲: 0.00 ~ 0.50mg/L 0.05mg/L 単位
箱: W90 mm × D25 mm × H140 mm



市販のストローを使えば、複数人で使っても衛生的!

※写真はイメージです。