



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本カタログの記載商品は一般家庭用です。
- 風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
- ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをされる恐れがあります。
- お手入れの際は必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。
- また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- ご使用時以外は、安全のためコンセントから差込みプラグを必ず抜いてください。
- けが、ヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書（取扱説明書裏表紙）を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名；お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本カタログに記載商品は50Hz / 60Hz 共用でご使用になれます。
- 本カタログに記載商品の扇風機の補修用性能部分の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

お知らせ

家電製品の経年変化による事故防止のため、『長期使用製品安全表示制度』が実施されました。本カタログに掲載されています『扇風機』は、対象商品のため本体の定格ラベル、取扱説明書に法令に従い表示していますのでご確認ください。

愛情点検



このような症状はありませんか？

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいにおいがする。
- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

上記のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ！

暮らしに「ちょうどいい」もの、お届けします。

総発売元 **I.KJapan**

エスケイジャパン株式会社

本社 TEL(092)921-2501 FAX(092)921-2595
 東京支社 TEL(03)3863-6710 FAX(03)3863-6819
 大阪支社 TEL(06)6770-2603 FAX(06)6770-2545

お客様サポート・サービスセンター
 (092)921-4210

MAIL:skjsupport@qtk.co.jp
 受付時間10:00~13:00 14:00~17:00※土・日・祝日除く

おことわり

- 部合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の小道具類は商品ではありません。
- 掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品には、品番がついております。お問合せの際は、間違いを避けるため品番にてお問い合わせをお願いします。
- 掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。
- 本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。
- このカタログの内容は2025年3月現在のものです。


お問い合わせは信用とアフターサービスの行き届いた当店です

(A)C25



● 2025 夏 総合カタログ ●

電子ブックはコチラ▶



2025
SUMMER
 Catalog



I.KJapan SNS & website

こちらも要チェック!!

YouTube

Instagram

I.KJapan HP



LUMBER

ナチュラルデザインの木目調シリーズ。

森を抜けるような心地よい風をお届けします。

移動式エアコン



移動式エアコン
SKJ-KY26B(DM)
詳細はP3へ ▶

リビング扇



リビング扇(DC)
SKJ-K311DC(M)
詳細はP7へ ▶

リビング扇



リビング扇(DCフルリモコン)
SKJ-SY21BDC(M)
詳細はP8へ ▶

リビング扇



リビング扇(DCフルリモコン)
SKJ-SY30DC(M)
詳細はP8へ ▶

リビング扇



リビング扇(DC)
SKJ-SY30DC2(DM)
詳細はP7へ ▶

卓上扇風機



ボックス扇
SKJ-WM19BAC(NA)
詳細はP12へ ▶

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

移動式エアコン

移動式エアコン

お好みの場所で使えるスポットクーラー。

移動式エアコン(冷風機)とは



移動式エアコン SKJ-KY20A3 / SKJ-KY26A3

オープン価格 JAN:4541887014866 / 4541887014873

Point

- 好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!
- ワンタッチでカンタン操作!タッチパネル搭載
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
- 風量調節:2段階+送風+オート*
- 風向調節
- 上下ルーバー:手動
- 左右ルーバー:自動

冷房能力▶1.8/2.0kW SKJ-KY20A3
▶2.3/2.6kW SKJ-KY26A3

風量 2段階 ONタイマー 24時間 OFFタイマー 24時間
リモコン付 スイング左右

付属の窓枠アタッチメント:幅約115mm
長さ 約650mm(1枚使用時) 約920mm~1250mm(2枚使用時) 約1300mm~1850mm(3枚使用時) 約1430mm~2250mm(4枚使用時)

付属品

※写真はイメージです。

移動式エアコン

冷房能力▶1.8/2.0kW

風量 2段階 ONタイマー 24時間 OFFタイマー 24時間
リモコン付



移動式エアコン SKJ-YK20C

オープン価格 JAN:4541887500017

Point

- 好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!
- ワンタッチでカンタン操作!タッチパネル搭載
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
- 風量調節:2段階+送風+オート*
- 風向調節
- 上下ルーバー:手動
- 左右ルーバー:手動

※写真はイメージです。

付属品

付属の窓枠アタッチメント:幅約115mm
長さ 約650mm(1枚使用時) 約920mm~1250mm(2枚使用時) 約1300mm~1850mm(3枚使用時) 約1430mm~2250mm(4枚使用時)

操作パネル

移動式エアコン SKJ-KY26B(DM)

オープン価格 JAN:4541887014880

Point

- 好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!
- ワンタッチでカンタン操作!タッチパネル搭載
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
- 風量調節:2段階+送風+オート*
- 風向調節
- 上下ルーバー:手動
- 左右ルーバー:自動

LUMBER 冷房能力▶2.3/2.6kW

風量 2段階 ONタイマー 24時間 OFFタイマー 24時間
リモコン付 スイング左右

※写真はイメージです。

冷房能力▶3.0/3.5kW

風量 3段階 ONタイマー 24時間 OFFタイマー 24時間
リモコン付 スイング上下

※写真はイメージです。

付属品

付属の窓枠アタッチメント:幅約115mm
長さ 約650mm(1枚使用時) 約920mm~1250mm(2枚使用時) 約1300mm~1850mm(3枚使用時) 約1430mm~2250mm(4枚使用時)

操作パネル

移動式エアコン SKJ-YK35A

オープン価格 JAN:4541887014897

Point

- 好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!
- ワンタッチでカンタン操作!タッチパネル搭載
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
- 風量調節:3段階+送風+オート*
- 風向調節
- (天面を正面に見て) 上下ルーバー:スイング

リビング扇

リビング扇

自然な優しい風でお部屋を快適空間へ。

羽根径▶35cm 羽根数▶5枚

DC
モーター

風量 12段階
首振り 機能
高さ 調節

OFF
タイマー 12時間
リモコン 付

高さ調節可能



※写真はイメージです。



DCモーター製品の3大特徴

- 節電**
消費電力が少なく、電気代が安い。
- 静音**
ACに比べて、音が静か。
- 風量調節**
ACに比べて、風量を多段階調節できる。

※当社製品比較



リビング扇(DC)
SKJ-3503DR

NEW

オープン価格 JAN:4541887014934

Point

- 上下高さ調節機能付き(715~910mm)
- DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。
- 35cmの羽根で力強くやさしい風
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大12H)
- ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
- 12段階の風量調節で、お好みの風を選べる

リビング扇

羽根径▶30cm 羽根数▶5枚

DC
モーター

風量 8段階
首振り 機能
高さ 調節

ON
タイマー 6時間
OFF
タイマー 6時間
リモコン 付

ディンプルファンとは


羽根の「くぼみ」が空気抵抗を減らすので静かになりました。

運転音約**25%ダウン**

※写真はイメージです。



WH



NEW

リビング扇(DC)
SKJ-K30DC(WH)(GR)

オープン価格 JAN:4541887014941(WH)

JAN:4541887014958(GR)

Point

- ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
- DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群!
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
- 風量調節:8段階+リズム

羽根径▶30cm 羽根数▶7枚

DC
モーター

風量 12段階
首振り 機能
高さ 調節

OFF
タイマー 12時間
リモコン 付

高さ調節可能



※写真はイメージです。



リビング扇(DC)
SKJ-3002DR

NEW

オープン価格 JAN:4541887014927

Point

- DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。
- 7枚羽根で力強く、なめらかな風
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大12H)
- ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
- 12段階の風量調節で、お好みの風を選べる

羽根径▶20cm 羽根数▶4枚

DC
モーター

反転 風量 首振り
運転 8段階 機能

高さ OFF
調節 タイマー 4時間
リモコン 付


高さ調節可能



※写真はイメージです。



2WAY
スタイル 正転と反転を交互に切り替える
循環モード搭載で 新感覚の快適空間へ!



リビング扇風機(DC)(反転運転機能付き)
SKJ-KT20FSA(BK)

オープン価格 JAN:4541887014484

Point

- 新感覚の反転モード搭載。前にも後ろにも風が吹く!
- 循環運転モードで正転と反転を交互に自動切り替え
- 8段階の風量調節で、お好みの風を選べる
- 4枚羽根でより広範囲にまんべんなく風を届ける
- DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群!

リビング扇

羽根径▶30cm 羽根数▶14枚

DC **LUMBER**
モーター

反転 風量 首振り
運転 12段階 機能


高さ OFF リモコン
調節 タイマー 12時間 付

ガード
分解

高さ調節可能

1050
840
mm

※写真はイメージです。



リビング扇(DC)
SKJ-SY30DC2(DM)

オープン価格 JAN:4541887500000

ルート限定

- Point
- 室温運転モード搭載で、室温の変化に応じて風量自動調節
 - タッチするだけの簡単操作!すべての操作ができるフルリモコン付き
 - 便利なOFFタイマー機能付き(最大12H)
 - 上下左右自動首振り機能(45°/90°)
 - お手入れしやすい分解できるフラットガード
 - 上下高さ調節機能付き(840~1050mm)
 - 操作音が消せる消音モード機能付き

リビング扇

羽根径▶30cm 羽根数▶14枚

DC **LUMBER**
モーター

風量 首振り OFF
8段階 機能 タイマー 8時間

リモコン 室温 ガード
付 運転 分解

※写真はイメージです。

リビング扇(DCフルリモコン)
SKJ-SY30DC(W)(M)

オープン価格 JAN:4541887014378(W)
JAN:4541887014385(M)

二重14枚羽根

リモコン付き

Point

- 室温運転モード搭載で、室温に合わせて風量自動調節
- タッチするだけの簡単操作!すべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大8H)
- 上下左右自動首振り機能(45°/90°)
- お手入れしやすい分解できるフラットガード

羽根径▶20cm 羽根数▶3枚

DC **LUMBER**
モーター

風量 首振り OFF
12段階 機能 タイマー 8時間

リモコン 室温 ガード
付 運転 分解

※写真はイメージです。

リビング扇(DCフルリモコン)
SKJ-SY21BDC(W)(M)

オープン価格 JAN:4541887014354(W)
JAN:4541887014361(M)

二重14枚羽根

リモコン付き

Point

- 室温運転モード搭載で、室温に合わせて風量自動調節
- タッチするだけの簡単操作!すべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大8H)
- 上下左右自動首振り機能(30°/60°/90°)
- お手入れしやすい分解できるフラットガード

在庫僅少

羽根径▶30cm 羽根数▶5枚

DC **LUMBER**
モーター

風量 首振り 高さ
8段階 機能 調節

ON OFF リモコン
タイマー タイマー 付
6時間 6時間

デインブル加工

※写真はイメージです。



リビング扇(DC)
SKJ-K311DC(M)

オープン価格 JAN:4541887014903

ルート限定

- Point
- DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群!
 - デインブル加工羽根により風切り音を低減
 - 離れた場所からリモコン操作
 - 便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
 - 風量調節:8段階+リズム

羽根径▶30cm 羽根数▶5枚

風量 首振り 高さ
3段階 機能 調節

ON OFF リモコン
タイマー タイマー 付
6時間 6時間

デインブル加工

※写真はイメージです。

リビング扇(リモコン)
SKJ-K311R(W)

オープン価格 JAN:4541887014521

リモコン付き

Point

- 離れた場所からリモコン操作
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
- 風量調節:3段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 上下高さ調節機能付き(690~870mm)

羽根径▶30cm 羽根数▶5枚

風量 首振り 高さ
3段階 機能 調節

OFF
タイマー
2時間

※写真はイメージです。

リビング扇(メカ式)
SKJ-K311M(W)

オープン価格 JAN:4541887014514

Point

- わかりやすいシンプルなボタン操作
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大2H)
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 上下高さ調節機能付き(690~870mm)

サーキュレーター

サーキュレーターとエアコン・暖房の併用で省エネ! オールシーズン使用できます!



※写真はすべてイメージです。


羽根径▶18cm 羽根数▶3枚

- 風量 3段階
- 首振り 機能
- OFF タイマー 9時間
- リモコン 付
- ガード 分解

左右90°/360°首振り
上下90°首振り

※写真はイメージです。

分解可能



18cmマイコン式サーキュレーター(AC)
SKJ-SY18SAC36(WH)

オープン価格 JAN:4541887014699

Point

- 左右360°×上下90°首振り部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター
- ガードが分解できるからお手入れが簡単で清潔に保てる
- 3段階の風量調節で、お好みの風を選べる
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)

羽根径▶18cm 羽根数▶3枚

- 風量 3段階
- 首振り 機能
- ガード 分解

左右90°/360°首振り
上下90°首振り

※写真はイメージです。

18cmメカ式サーキュレーター(AC)
SKJ-SY18SMK36(WH)

オープン価格 JAN:4541887014705

Point

- 左右360°×上下90°首振り部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター
- ガードが分解できるからお手入れが簡単で清潔に保てる
- 3段階の風量調節で、お好みの風を選べる
- シンプルなたつみとボタン操作

羽根径▶18cm 羽根数▶3枚

- 風量 3段階
- 首振り 機能
- ガード 分解

左右360°首振り
上下90°稼働

※写真はイメージです。

メカ式サーキュレーター(AC)
SKJ-KT18SMK(WH)

オープン価格 JAN:4541887014583

Point

- 左右360°×上下90°首振り部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター
- ガードが分解できるからお手入れが簡単で清潔に保てる
- 3段階の風量調節で、お好みの風を選べる
- 大きな3枚羽根でより広範囲にまんべんなく風を届ける



羽根径▶21cm 羽根数▶3枚

- DC モーター
- 風量 12段階
- 首振り 機能
- OFF タイマー 8時間
- リモコン 付
- 室温 運転
- ガード 分解

※写真はイメージです。

21cmスタンドサーキュレーター(DC)
SKJ-SY21SS(WH)

オープン価格 JAN:4541887014729

Point

- DCモーター搭載で、省エネ&低騒音
- ファンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
- 上下左右自動首振り機能
- 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
- 室温運転モード搭載で、室温に合わせて風量自動調節
- ガードが分解できるからお手入れが簡単で清潔に保てる
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大8H)

分解可能



羽根径▶18cm 羽根数▶3枚

- DC モーター
- 風量 12段階
- 首振り 機能
- OFF タイマー 8時間
- リモコン 付
- 室温 運転
- ガード 分解

左右360°首振り
上下90°稼働

※写真はイメージです。

サーキュレーター(DCフルリモコン)
SKJ-KT18SDC(WH)

オープン価格 JAN:4541887014569

Point

- 左右360°×上下90°首振り部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター
- ガードが分解できるからお手入れが簡単で清潔に保てる
- 大きな3枚羽根で、12段階風量調節
- 室温運転モード搭載で、室温に合わせて風量自動調節



羽根径▶21cm 羽根数▶3枚

- DC モーター
- 風量 8段階
- 首振り 機能
- OFF タイマー 9時間
- リモコン 付
- ガード 分解

自動首振り 上下左右



インテリア
ライト付き

※写真はイメージです。

人感センサー付き

人の動きを感知して自動で運転(ON/OFF)を行ないます。



21cm壁掛けサーキュレーター(DC)
SKJ-SY21WDC(WH)

オープン価格 JAN:4541887014712

Point

- 人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付き
- 夜間に便利なインテリアライト付き
- 上下左右自動首振り
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き

壁掛け扇風機

壁に掛けてスッキリ省スペース!子供やペットがいても安心。

羽根径▶30cm 羽根数▶7枚

DC モーター

風量 5段階
首振り 機能
OFF タイマー 4時間

リモコン 付

※写真はイメージです。

壁掛け扇風機のメリット

- 1 省スペースで設置可能
- 2 安全性が高い
- 3 部屋全体に風を送れる

上下自動首振り角度 約35°

リモコン付き

操作パネル

壁掛け扇 (DCフルリモコン)
SKJ-KT30WDC(WH)

オープン価格 JAN:4541887014323

Point

- 風量調節:5段階、OFFタイマー機能付き(最大4H)
- DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群!
- 上下+左右自動首振り機能付き
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き

ミストファン

夏は扇風機、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン。

羽根径▶30cm 羽根数▶5枚

DC モーター

風量 8段階
OFF タイマー 9時間
リモコン 付

ミスト 2段階

※写真はイメージです。

夏はミストの気化熱で涼しく、冬はミスト加湿で乾燥を防ぐ。マルチにご使用いただけます。

ファン・ミスト機能はそれぞれ単独でも使用できるので冬場は風を気にせず加湿が可能です。

※加湿運転時のイメージ

リモコン付き

NEW

ミストファン(DCフルリモコン)
SKJ-WM40MFD

オープン価格 JAN:4541887014910

Point

- DCモーター搭載で、省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!
- 2段階のミスト量調節
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)
- 風量調節:8段階+リズム+おやすみ
- 気化熱で冷えすぎない自然な涼しさ

羽根径▶30cm 羽根数▶5枚

ディンプル加工

風量 3段階
首振り 機能
ON タイマー 6時間

OFF タイマー 6時間
リモコン 付

※写真はイメージです。

壁掛け扇 (フルリモコン)
SKJ-K311WFR(W)

オープン価格 JAN:4541887014545

リモコン付き

Point

- ディンプル加工羽根により風切り音を低減
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(最大6H)
- 風量調節:3段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節

羽根径▶30cm 羽根数▶5枚

風量 3段階
首振り 機能

※写真はイメージです。

壁掛けメカ式扇風機(首ひも)
SKJ-K311WMK(W)

オープン価格 JAN:4541887014743

Point

- ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード

卓上扇風機

コンパクトに設置&収納。

羽根径▶19cm 羽根数▶7枚

LUMBER

DC モーター

風量 3段階

※写真はイメージです。

分解可能

300°角度調節

薄さ 約60mm
コンパクトに収納可能! 伸ばしてコンパクトに

ボックス扇
SKJ-WM19BAC(NA)

オープン価格 JAN:4541887014750

Point

- 薄型コンパクト収納
- 7枚羽根のやわらかい風
- モバイルバッテリーで使用できる!
- 上下300°角度調節機能付き

冷風扇 環境にやさしい自然な心地よい涼風



冷風扇のしくみ



冷風扇(メカ式)
SKJ-SY30RM

オープン価格 JAN:4541887013401

Point

- わかりやすいシンプルなボタン操作
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 移動もらくらくキャスター付き




冷風扇(マイコン式)
SKJ-KS316R

オープン価格 JAN:4541887014392

Point

- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 結露受け安心トレイ付き



冷風扇(メカ式)
SKJ-KT251M(W)

オープン価格 JAN:4541887015276

Point

- わかりやすいシンプルなボタン操作
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き




冷風扇(液晶マイコン式)
SKJ-KT251R(W)

オープン価格 JAN:4541887015269

Point

- 押しやすいマイコンボタン
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大8H)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用



冷風扇(マイコン式)
SKJ-AE07R(W)

オープン価格 JAN:4541887014316

Point

- ワンタッチでサッと操作|タッチパネル搭載
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大7H)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用



冷風扇(液晶マイコン式)
SKJ-WM51R(W)

オープン価格 JAN:4541887014620

Point

- 見やすい液晶パネル
- ワンタッチでサッと操作|タッチパネル搭載
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大9.5H)

ウエストファン 腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。

風量 3段階 **充電** 式



背面からも風が出る!

冷却材が着脱可能! 冷凍・冷蔵庫で冷やせます

※写真はイメージです。

冷却材に使われている**PCM素材**とは?

一定の温度以下で凍結し、冷却効果を発揮する素材です。冷凍・冷蔵庫で冷やせば繰り返し使え、冷たくなりすぎないため、夏の新たな必需品として人気を集めています。

ウエストファン SKJ-WF79 **NEW**

オープン価格 JAN:4541887014996

Point

- 風量3段階調節
- 前後独立運転可能!
- バッテリー容量5000mAhで最大5.5H
- ウエストサイズ:最長100cm
- PCM素材涼感アップ!

ハンディファン いつでもどこでも一緒に。

風量 3段階 **充電** 式



※写真はイメージです。

冷却プレートで涼しく快適!

カラビナフック付き

ハンディファン SKJ-YL004

オープン価格 JAN:4541887014767

Point

- 冷却プレートでひんやり冷感♪
- 上下300°の角度調節
- 風量3段階調節
- バッテリー容量2000mAhで最大5H運転可能!
- カラビナフック付きで持ち運びが便利!

充電式扇風機 コンセントがない場所でも心地よい風を!

羽根径▶30cm 羽根数▶二重16枚

J'aime

風量 4段階 **首振り** 機能 **高さ** 調節

OFF タイマー 8時間 **リモコン** 付 **充電** 式



収納するときはこんなにコンパクト

※写真はイメージです。

充電式扇風機 SJM-E909(WH)(PK)

オープン価格 JAN:4541887014149(WH) JAN:4541887014293(PK)

Point

- コンパクト収納!
- 二重16枚羽根でエレガントな風
- ワイドな120°左右自動首振り機能(30°/60°/90°/120°)
- 手動上下角度調節(-20°~90°)
- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き

羽根径▶20cm 羽根数▶5枚

J'aime

風量 4段階 **首振り** 機能 **高さ** 調節

OFF タイマー 1.5時間 **リモコン** 付 **充電** 式



3ステップでコンパクトに収納

※写真はイメージです。

充電式扇風機 SJM-E908

オープン価格 JAN:4541887014156

Point

- 超コンパクト収納!
- 羽根が外せてお手入れラクラク!

羽根径▶15cm 羽根数▶5枚

J'aime

風量 4段階 **首振り** 機能 **充電** 式

Point

- 超コンパクト収納!
- 風量4段階調節

充電式扇風機 SJM-E808 **在庫僅少**

オープン価格 JAN:4541887014163

収納時もコンパクト

※写真はイメージです。

羽根径▶19cm 羽根数▶3枚

風量 3段階 **首振り** 機能 **OFF** タイマー 3時間

リモコン 付 **充電** 式

90°回転 左右自動首振り

※写真はイメージです。

充電式扇風機(フルリモコン) SKJ-CF101

オープン価格 JAN:4541887014088

Point

- 離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き

羽根径▶14cm 羽根数▶3枚

風量 3段階 **充電** 式

充電式ミニサーキュレーター SKJ-CF080 **在庫僅少**

オープン価格 JAN:4541887013791

Point

- 充電式で軽量なのでどこにでも持ち運んで使える!

除湿器

梅雨の結露対策にもおすすめ。お部屋の湿度が下がれば快適度もアップします。



除湿器(タンク容量2.0L)
SKJ-DL20J

オープン価格 JAN:4541887014125

Point

- 30~80%湿度設定が可能なオートモード機能
- ハイパワーなコンプレッサー式
- 便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
- 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L
- マイナスイオン発生機能付き

ポータブル

さあ、持ち運ぼう!持ち運び自由自在なポータブルクーラー。



着脱式
バッテリー
パック
AC100V/
DC12V・
24V対応
USBポート

駆動時間の目安
5°C 約30時間
-5°C 約17時間15分
-20°C 約3時間45分
※実際にご使用される環境で
変化します。

ポータブル冷蔵冷凍庫
SPR-AC20LB(W)

オープン価格 JAN:4541887015689

Point

- 着脱式バッテリー搭載でどこでも持ち運べる!
 - 充電時間の目安:AC充電時 6~8H 車載用充電時 6~8H
 - バッテリー容量:15600mAh(17.3Wh)
 - 定格消費電力:60W
 - 低電圧保護機能搭載
- ※設定温度になっても給電が一定数値以下の値になった場合自動で停止します。

エアコンの風向調節で
省エネ&効率アップ



エアスポ
SKJ-AS1

オープン価格
JAN:4541887020102



※写真はイメージです。
オフィスなどの
空調にも
取り付け可能!

冷風扇の水ごぼれや
結露のときも安心



結露安心トレイ
SKJ-WMT

オープン価格
JAN:4541887012626

水タンクに入れるだけ!
臭いヌメリを抑えます。



銀のたまご 日本製
SKJ-KS8

オープン価格
JAN:4541887012442

水タンクに入れる
だけで除菌・消臭!



除菌消臭リキッド 日本製
SKJ-FK1

オープン価格
JAN:4541887009596

エアコンから
爽やかイオン風



エアコンフィルター
SKJ-27F

オープン価格
JAN:4541887091027

湿った空気を吸収すると
除湿ベレットが変色!



追加カートリッジ(1本)
SKJ-VT1K

オープン価格
JAN:4541887013883

2025 夏 総合カタログ 掲載商品リスト

カテゴリ	品番	掲載ページ	カラー	JAN	リモコン	本体寸法(mm)	本体質量(kg)	化粧箱(mm)	入数	最大電力(W)	電気代(円/h)*
移動式エアコン	SKJ-KY20A3	3	白	4541887014866	○	W315xD310xH700	21.0	W380xD356xH875	1	730	22.6
	SKJ-KY26A3		白	4541887014873	○	W315xD310xH700	22.5	W380xD356xH875	1	860	26.7
	SKJ-KY26B(DM)		木目調	4541887014880	○	W315xD310xH700	22.5	W380xD356xH875	1	860	26.7
	SKJ-YK20C	4	白+黒	4541887500017	○	W303xD291xH693	20.5	W354xD328xH878	1	730	22.6
	SKJ-YK35A		白	4541887014897	○	W432xD350xH700	28.0	W490xD381xH878	1	1080	33.5
リビング扇	SKJ-3S03DR	5	白	4541887014934	フルリモコン	W410xD410xH715~910	2.8	W610xD170xH425	2	20	0.6
	SKJ-3S02DR		白	4541887014927	フルリモコン	W350xD350xH700~890	2.6	W610xD180xH375	2	20	0.6
	SKJ-K30DC(WH)	6	白	4541887014941	フルリモコン	W362xD356xH690~870	2.8	W595xD170xH370	2	24	0.7
	SKJ-K30DC(GR)		グレー	4541887014958	フルリモコン	W362xD356xH690~870	2.8	W595xD170xH370	2	24	0.7
	SKJ-KT20FSA(BK)		黒	4541887014484	フルリモコン	W266xD250xH535~655	2.5	W590xD310xH310	1	18	0.6
	SKJ-SY30DC2(DM)	7	木目調	4541887500000	フルリモコン	W340xD330xH840~1050	3.8	W785xD250xH370	1	26	0.8
	SKJ-K311DC(M)		木目調	4541887014903	○	W362xD356xH695~875	3.2	W600xD180xH370	2	23	0.7
	SKJ-SY30DC(W)	8	白	4541887014378	フルリモコン	W335xD330xH910	3.1	W825xD213xH360	1	24	0.7
	SKJ-SY30DC(M)		木目調	4541887014385	フルリモコン	W335xD330xH910	3.1	W825xD213xH360	1	24	0.7
	SKJ-SY21BDC(W)		白	4541887014354	フルリモコン	W284xD284xH706	2.4	W640xD218xH320	1	23	0.7
	SKJ-SY21BDC(M)		木目調	4541887014361	フルリモコン	W284xD284xH706	2.4	W640xD218xH320	1	23	0.7
	SKJ-K311R(W)	9	白	4541887014521	○	W362xD356xH690~870	3.0	W595xD170xH370	2	41	1.3
	SKJ-K311M(W)		白	4541887014514	○	W362xD356xH690~870	3.0	W595xD170xH370	2	41	1.3
	サーキュレーター	SKJ-SY18SAC36(WH)	9	白	4541887014699	フルリモコン	W240xD215xH341	2.3	W260xD235xH365	4	33
SKJ-SY18SMK36(WH)		白		4541887014705	○	W240xD215xH341	2.3	W260xD235xH365	4	33	1
SKJ-KT18SMK(WH)		白		4541887014583	○	W230xD220xH325	2.3	W256xD276xH368	4	32	1
SKJ-SY21S5(WH)		10	白	4541887014729	フルリモコン	W284xD284xH695	2.4	W771xD315xH315	1	24	0.7
SKJ-KT18SDC(WH)	白		4541887014569	フルリモコン	W230xD220xH325	2.0	W256xD276xH368	4	18	0.6	
壁掛け扇風機	SKJ-KT30WDC(WH)	11	白	4541887014323	フルリモコン	W355xD338xH510	3.1	W450xD290xH372	2	30	0.9
	SKJ-K311WFR(W)		白	4541887014545	フルリモコン	W343xD280xH465	2.6	W425xD240xH370	2	44	1.4
	SKJ-K311WMK(W)		白	4541887014743	○	W343xD280xH465	2.4	W425xD240xH370	2	44	1.4
ミストファン	SKJ-WM40MFD	12	白	4541887014910	フルリモコン	W400xD204xH803	5.2	W455xD250xH854	1	50	1.6
卓上扇風機	SKJ-WM19BAC(NA)	12	木目調	4541887014750	○	W273xD100xH303	1.0	W310xD110xH420	4	8	0.2
冷風扇	SKJ-SY30RM	13	白	4541887013401	○	W227xD300xH670	5.1	W322xD257xH750	1	44	1.4
	SKJ-KT251M(W)		白	4541887015276	○	W266xD295xH785	5.3	W822xD305xH332	1	45	1.4
	SKJ-AE07R(W)		白	4541887014316	フルリモコン	W280xD280xH884	3.7	W910xD200xH205	1	43	1.3
	SKJ-KS316R	14	白	4541887014392	フルリモコン	W225xD310xH676	5.4	W263xD342xH741	1	49	1.5
	SKJ-KT251R(W)		白	4541887015269	フルリモコン	W266xD295xH785	5.5	W822xD305xH332	1	60	1.9
	SKJ-WM51R(W)		白	4541887014620	フルリモコン	W230xD305xH685	5.1	W340xD275xH725	2	45	1.4
ウエストファン	SKJ-WF79	15	グレー	4541887014996	○	W200xD40xH55 (ベルトを含まない片側のみ)	0.6	W160xD61xH250	24	-	-
ハンディファン	SKJ-YL004	15	白	4541887014767	○	W82.5xD60xH185	0.15	W84xD60xH186	60	-	-
充電式扇風機	SJM-E909(WH)	16	白	4541887014149	フルリモコン	W328xD328xH730/915	4.4	W370xD370xH305	1	13	0.4
	SJM-E909(PK)		ピンク	4541887014293	フルリモコン	W328xD328xH730/915	4.4	W370xD370xH305	1	13	0.4
	SJM-E908		白	4541887014156	フルリモコン	W252xD252xH140(収納時) H485~935(運転時)	1.6	W277xD277xH180	8	12	0.4
	SJM-E808		白	4541887014163	○	W190xD190xH95(折畳時) H255(展開時)	0.7	W195xD195xH115	10	5	0.2
	SKJ-CF101		白	4541887014088	フルリモコン	W240xD270xH310	1.3	W290xD260xH275	4	5.4	0.2
	SKJ-CF080		白	4541887013791	○	W205xD136xH205	0.5	W215xD150xH222	12	4.5	0.1
除湿器	SKJ-DL20J	17	白	4541887014125	○	W280xD200xH500	11.0	W344xD264xH565	1	220	6.8
ポータブル	SPR-AC20LB(W)	17	白	4541887015689	○	W598xD320xH320	9.8	W615xD365xH370	1	60	1.9

*1kWhあたりの電気料金単価を31円/kWhとして計算したもの