

テレビ USB外付けハードディスク(別売)で番組録画



4K対応 55V型液晶テレビ SE-M55H4K302

JAN: 4541887007257
製品寸法: W1242mm×D245mm×H764mm
重量: 15.3kg
パネル方式: VA
画素数: 3840×2160
コントラスト比: 4000:1

輝度: 200cd/m²
壁掛け寸法: 600mm×300mm
定格消費電力: 120W
年間消費電力量: 171kWh/年
箱: W1372mm×D160mm×H840mm



43インチ液晶テレビ SE-M43H302

JAN: 4541887007240
製品寸法: W968mm×D197mm×H597mm
重量: 8.5kg
パネル方式: IPS
画素数: 1920×1080
コントラスト比: 1200:1

輝度: 200cd/m²
壁掛け寸法: 200mm×300mm
定格消費電力: 60W
年間消費電力量: 96.5kWh/年
箱: W1050mm×D135mm×H660mm



32インチ液晶テレビ SQ-Y32M

JAN: 4541887007271
製品寸法: W728mm×D200mm×H481mm
重量: 4.13kg
パネル方式: VA
画素数: 1366×768
コントラスト比: 4000:1

輝度: 200cd/m²
壁掛け寸法: 100mm×100mm
定格消費電力: 55W
年間消費電力量: 67.9kWh/年
箱: W780mm×D122mm×H490mm



安全に関するご注意 ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●本カタログの記載商品は一般家庭用です。●お手入れの際は必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。●ご使用時以外は、安全のためコンセントから差込みプラグを必ず抜いてください。けが、ヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。●アースを確実に取りつける。(対象機種のみ)

愛情点検



このような症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- ビリビリと電気が感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中

左記のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

保証書に関するお願い

●商品には保証書(取扱説明書裏表紙)を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。●本カタログに記載商品は50Hz/60Hz共用でご使用になれます。(単機能電子レンジ除く)

おことわり

●掲載商品のすべては、特許、実用新案意匠登録済又は出願中ですので、コピー商品の製造はしないでください。●都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の小道具類は商品ではありません。●掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本カタログ掲載の商品には、品番がついております。ご注文の際は、間違いを避けるため品番にてお申し込みをお願いします。●掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。●本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。●このカタログの内容は2021年4月現在のものです。

総発売元 **エスケイジャパン株式会社**

I.KJapan

本社 TEL(092)-921-2501
TEL(03)-3863-6710
FAX(092)-921-2595
FAX(03)-3863-6819

サービスセンター TEL(092)-921-4210
FAX(092)-921-2595

大阪支社 TEL(06)-6770-2603
FAX(06)-6770-2545

東京支社
中国 佛山出張所

※商品に関するお問合せは、サービスセンター(092)-921-4210へお願いいたします。電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時(土・日・祝日を除く) Eメール:skjsupport@atk.co.jp

暮らしに寄り添う

生活家電 総合カタログ
URL: <https://skj-felicis.com/>



時短家電 食洗機でゆとりある暮らし。

- ・簡単らくらく操作
- ・毎日の食器洗いの時間短縮
- ・手洗いよりきれい

意匠登録番号:1608599号
特許取得済

業界初! タンク式食器洗い乾燥機

工事一切不要

どこでも簡単設置

食洗機は、工事が付き物ですが、タンク式のため、設置・水栓工事が一切不要です。だから設置場所を選ばず、スタンダードなシンクや食卓テーブルなど、どこでも設置ができます。



置くだけの簡単設置



通常の食器水切りカゴの代わりに置けるコンパクト設計。
※アース線の接続は必要となります。

水タンクは取り外し可能



背面の水タンクは取り外しできます。取り外してお手入れや、直接蛇口から給水ができて便利。

給水方法



付属の計量ボトルで水タンクに水を注ぎます。

コンパクトでもたっぷり収納



最大食器12点、小物12点の食器を収納できます。

工事が一切不要のため、
設置後すぐご使用できます。
高温^{※1}&水圧洗い!
1回で最大約17ℓ節水^{※2}できます。

※1 約60℃～約75℃ソフト洗い除く ※2 食器12点、小物12点洗い時

コース	運転時間(分)	
	洗い	乾燥
ソフト洗い	25	—
強力洗い	90	30
標準洗い	60	30
スピーディー洗い	35	10
乾燥	—	60

※洗いには温水を使用するため、洗いが開始するまで、約5分から10分ほど時間がかかります。

手では触れられない高温洗浄で、油污れも落とします。



食器洗い乾燥機 SDW-J5L (W)

JAN: 4541887015054
製品寸法: W412mm×D378mm×H422mm
重量: 12.6kg
容量: タンクの容量約6ℓ
内箱: W490mm×D472mm×H505mm
定格消費電力: 950W
意匠登録番号: 1608599号
特許取得済

食器・小物
最大各12点
収納可能

- ソフト洗い
- スピーディー洗い
- 強力洗い
- 乾燥
- 標準洗い

持ち運びに
便利なコンパクト
サイズ!

水道が無い
場所でもOK!



※写真はイメージです。

簡単操作で、もっと快適に。

家族で、気の合う仲間と、時にはおひとりで。
1つ2役の2口コンロで同時調理をお楽しみ頂けます。



家族やお友達とのパーティにも!

調理して保温、できたてのおいしさをそのままに!

ササッと手早く時短料理にも!



※写真はイメージです。

便利な専用プレートセット付の当社いちおしモデル

保温にも活躍!
中が見えて使いやすい専用ガラス蓋

コゲ付きにくく
お手入れ簡単!

食べごろキープ
片側で保温もOK!

プラス一品
片側で調理できる!

お手入れ
ラクラク
ガラストップ

タイマー機能



安心安全
マグネット式
電源コード

最大1400W 左右それぞれ温度調節可能(保温) 最大700W

← ワイドな52cm専用プレートとガラス蓋セット →

出力	強	中	弱	保温	揚げ物
左ヒーター	1400W	1000W	700W	400W	200W相当 最大400W
出力	強	中	弱	保温	揚げ物
右ヒーター		700W	400W	200W相当	最大400W 700W

火力調節	左ヒーター:200W相当(※1) 400W/700W/1000W/1400W(5段階) 右ヒーター:200W相当(※1) 400W/700W(3段階)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能
揚げ物	150°C/160°C/170°C/180°C/190°C/200°C(6段階)
保温	約70°C(※2)



- ガラストップ
- 鍋判別機能
- 異常温度自動OFF
- 鍋無し自動OFF
- 切り忘れ自動OFF
- 小物検知自動OFF
- いたずら防止機能
- マグネット式プラグ

2口IH調理器具(ガラス蓋・プレート付)
SKJ-YA142HP (SKJ-YA142H+SKJ-HP1)

JAN: 4541887015207
製品寸法: W520mm×D320mm×H60mm
プレート寸法: W635mm×D270mm×H118.5mm
タイマー: 1分~9時間59分
外箱: W652mm×D397mm×H270mm

※1 300Wで7秒ON 3秒OFFの繰り返し ※2 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の大きさにより、実際の温度と異なる場合があります。



2口IH調理器具 **SKJ-YA142H**

JAN: 4541887015191
製品寸法: W520mm×D320mm×H60mm
重量: 3.8kg
内箱: W583mm×D388mm×H120mm



IH専用プレート **SKJ-HP1**

JAN: 4541887015214
製品寸法: W635mm×D270mm×H118.5mm
重量: 3.96kg
箱: W638mm×D278mm×H128mm



【発売予定】
1口IH調理器具 **SKJ-YA141H**

火力調節	200W/400W/600W/800W 1000W/1200W/1400W(7段階)
揚げ物	150°C/160°C/170°C/180°C/190°C/200°C(6段階)
保温	約70°C(※)

※ 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の大きさにより、実際の温度と異なる場合があります。



※写真はイメージです。

冷蔵庫




シンプル冷蔵庫

冷蔵庫 SR-A50

JAN : 4541887009176
 製品寸法 : W444mm×D477mm×H498mm
 重量 : 15kg
 容量 : 45ℓ
 年間消費電力量 : 110/110kWh/年 (50/60Hz)
 箱 : W465mm×D509mm×H530mm

ノンフロン



冷凍冷蔵庫




1~2人暮らしにちょうどいい、 シンプル冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫 SR-A90

JAN : 4541887009237
 製品寸法 : W453mm×D520mm×H851mm
 重量 : 25kg
 容量 : 85ℓ (冷凍室25ℓ、冷蔵室60ℓ)
 年間消費電力量 : 237/219kWh/年 (50/60Hz)
 箱 : W488mm×D553mm×H885mm

フォースター/−18℃

ノンフロン




冷凍庫



クリアケースだから収納しやすい、
取り出しやすい

冷凍庫 SFM-A120


JAN : 4541887009091
 製品寸法 : W519mm×D600mm×H1040mm
 重量 : 40kg
 容量 : 114ℓ
 年間消費電力量 : 260/260kWh/年 (50/60Hz)
 箱 : W580mm×D658mm×H1082mm



食材を丸ごと収納できるから、
取り出しやすい

冷凍庫 SFU-A66


JAN : 4541887015009
 製品寸法 : W404mm×D592mm×H832mm
 重量 : 25kg
 容量 : 66ℓ
 年間消費電力量 : 220/210kWh/年 (50/60Hz)
 箱 : W461mm×D631mm×H890mm



食材を丸ごと収納できるから、
取り出しやすい

冷凍庫 SFU-A142


JAN : 4541887015016
 製品寸法 : W739mm×D577mm×H851mm
 重量 : 39kg
 容量 : 142ℓ
 年間消費電力量 : 250/240kWh/年 (50/60Hz)
 箱 : W775mm×D595mm×H890mm



食材を丸ごと収納できるから、
取り出しやすい

冷凍庫 SFU-A100


JAN : 4541887009107
 製品寸法 : W554mm×D592mm×H832mm
 重量 : 31kg
 容量 : 95ℓ
 年間消費電力量 : 316/326kWh/年 (50/60Hz)
 箱 : W625mm×D645mm×H890mm



食材を丸ごと収納できるから、
取り出しやすい

冷凍庫 SFU-A203

JAN : 4541887015023
 製品寸法 : W964mm×D577mm×H851mm
 重量 : 50kg
 容量 : 203ℓ
 年間消費電力量 : 260/260kWh/年 (50/60Hz)
 箱 : W995mm×D595mm×H890mm



洗濯機

分けて洗いたい! そんな時に活躍するミニ2槽式洗濯機

毎日の“ちょっと洗い”なら圧倒的なランニングコスト!
洗いもすすぎも脱水も自分で調節できるので、好みの仕上がりに!



洗濯容量 3.6kg
脱水容量 2kg

	洗濯	脱水
定格容量 (kg)	3.6	2

洗濯タイマー15分 標準/ソフト
脱水タイマー5分

洗濯機 SW-A252

JAN: 4541887015238
製品寸法: W550mm×D360mm×H570mm
重量: 11kg
洗濯容量: 3.6kg
脱水容量: 2kg
箱: W575mm×D380mm×H600mm



洗濯・脱水容量 5kg (SW-M50A)


洗濯・脱水容量 6kg (SW-M60A)

風乾燥
排水方向3方向 (右、左、後)

簡単操作の全自動電気洗濯機

洗濯機 SW-M50A・SW-M60A

SW-M50A JAN: 4541887009220
SW-M60A JAN: 4541887009282
製品寸法: W555mm×D525mm×H920mm(側面排水ホース時)
重量: 31kg
洗濯容量: SW-M50A/5kg・SW-M60A/6kg
脱水容量: SW-M50A/5kg・SW-M60A/6kg
箱: W585mm×D595mm×H1005mm



定格容量 (kg)	洗濯	脱水
SW-M50A	5	5
SW-M60A	6	6

ポータブル除湿器

適用面積の目安 約3畳

除湿カートリッジ 3本付

繰り返し使える!
循環利用の除湿パレットを使用。除湿後は付属の乾燥台で2時間乾燥させれば吸湿力が復活、何度でも繰り返し使用ができます。1回の乾燥で7~10日間の除湿が可能です。

湿った空気を吸収すると除湿パレットが変色!
除湿パレットの色がオレンジ色(乾燥時)から湿気を吸っていきと褐色(除湿後)に変色します。

狭い場所にも置いて、置き場所に困らない。
クローゼットや下駄箱に!繰り返し使えるポータブル除湿器

ポータブル除湿器 SKJ-VT100SZ(乾燥台1台、除湿カートリッジ×3)
除湿カートリッジ SKJ-VT1K

JAN: 4541887013876(SKJ-VT100SZ)、4541887013883(SKJ-VT1K)
製品寸法: (除湿カートリッジ) W70mm×D70mm×H195mm (乾燥台) W110mm×D110mm×H105mm
重量: (除湿カートリッジ) 520g (乾燥台) 350g
定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz
消費電力: 43W
箱: W195mm×D188mm×H207mm(SKJ-VT100SZ) W73mm×D73mm×H201mm(SKJ-VT1K)

適用面積の目安: 約3畳
電気代: 1回あたり約2.4円
除湿量: 約100ml

電子レンジ

ターンテーブルが無い!

ムラなく温めができるフラットレンジ

電子レンジ SDF-GZ20HFA (W)

JAN: 4541887015160
製品寸法: W457mm×D380mm×H271mm
重量: 11.5kg
容量: 20ℓ
解凍: 150W
出力: 300W/400W/500W(50Hz)/600W(60Hz)
年間消費電力量: 60.1kWh/年
周波数: 50/60Hz
箱: W505mm×D438mm×H322mm

全国どこでも使えるヘルプフリー 周波数: 50/60Hz
フラットタイプ
容量/20ℓ
キッチンタイマー

電子レンジ SDF-GZ20HFB (W)

JAN: 4541887015221
製品寸法: W457mm×D380mm×H271mm
重量: 11.5kg
容量: 20ℓ
解凍: 150W
出力: 300W/400W/500W(50Hz)/600W(60Hz)
年間消費電力量: 60.1kWh/年
周波数: 50/60Hz
箱: W505mm×D438mm×H322mm

全国どこでも使えるヘルプフリー 周波数: 50/60Hz
フラットタイプ
容量/20ℓ
キッチンタイマー

シンプル操作で扱いやすい単機能レンジ



電子レンジ SKJ-GZ17DA5 (W)・SKJ-GZ17DA5 (K) SKJ-GZ17DA6 (W)・SKJ-GZ17DA6 (K)

容量/17ℓ

SKJ-GZ17DA5 (W) JAN: 4541887009244 SKJ-GZ17DA5 (K) JAN: 4541887009268
SKJ-GZ17DA6 (W) JAN: 4541887009251 SKJ-GZ17DA6 (K) JAN: 4541887009275
製品寸法: W452mm×D335mm×H262mm
重量: 10.5kg
容量: 17ℓ
解凍: 140W/290W
出力: 370W/500W/600W/700W
年間消費電力量: 59.9kWh/年
周波数: SKJ-GZ17DA5 (W) (K)/50Hz・SKJ-GZ17DA6 (W) (K)/60Hz
箱: W496mm×D354mm×H292mm

※写真はイメージです。

アウトドアやレジャー、災害などの困った時にまで 使い方いろいろで便利、そして安心。

便利な3つの出力

DC出力、AC出力、USB出力(USB2.0、QC3.0※、TYPE-C※)により、幅広い機器、家電へ充電することができます。
※対応機種と対応ケーブルを接続すると、急速充電を行うことができます。

万が一の備えにも

DC出力やAC出力が可能なので、災害時など万が一の緊急時の電源供給に最適です。
幅広い電化製品に使用でき、ご家庭の防災グッズとしても最適です。



お庭での
DIYに

家庭用の
電化製品に

モバイル製品
の充電に

キャンプでの
電源確保に

※写真はイメージです

ポータブル電源



300W 292Wh 50/60Hz
AC100V×1 DC12V 5A×2 DC12V 10A×1
USB2.0×2 QC3.0×1 Type-C(PD※)×1

ポータブル電源 SKJ-MT300SB2

JAN : 4541887020287
製品寸法 : W200mm×D140mm×H146mm
重量 : 4kg
AC出力消費電力 : 300W
容量 : 292Wh
内箱 : W247mm×D247mm×H190mm



別売のソーラー
パネルで充電
できます



500W 501Wh 50/60Hz
AC100V×1 DC12V 5A×2 DC12V 10A×1
USB2.0×2 QC3.0×1 Type-C(PD※)×1

ポータブル電源 SKJ-MT500SB

JAN : 4541887020218
製品寸法 : W200mm×D176mm×H146mm
重量 : 5.4kg
AC出力消費電力 : 500W
容量 : 501.12Wh
内箱 : W320mm×D273mm×H220mm



1000W 1085Wh 50/60Hz
AC100V×1 DC12V 5A×2 DC12V 10A×1
USB2.0×2 QC3.0×1 Type-C(PD※)×1


ポータブル電源 SKJ-MT1000SB

JAN : 4541887020225
製品寸法 : W200mm×D294mm×H146mm
重量 : 10kg
AC出力消費電力 : 1000W
容量 : 1085.76Wh
内箱 : W421mm×D358mm×H300mm

電気製品別使用時間/使用回数の目安(理論値) ※ご使用機器の定格消費電力を確認してご使用ください。※1 AC電源接続時

	フル充電 時間※1	スマート フォン (3000mAh) (充電回数)	充電式 簡易シャワー (5000mAh) (使用回数)	LED ランタン (12W)	扇風機 (30W)	電気毛布 (60W)	冷蔵庫 (60W)	40V型 液晶テレビ (80W)	電気工具 (400W)	電気 ストーブ (800W)
SKJ-MT300SB2 292Wh	約4時間	約27回	約16回	約24時間	約9時間	約4時間	約4時間	約3時間	—	—
SKJ-MT500SB 501Wh	約7時間	約46回	約27回	約41時間	約16時間	約8時間	約8時間	約6時間	約1時間	—
SKJ-MT1000SB 1085Wh	約13時間	約100回	約60回	約90時間	約36時間	約18時間	約18時間	約13時間	約2時間	約1時間

ソーラーパネル



60Wソーラーパネル SKJ-MTSP6

JAN : 4541887020232
製品寸法(展開時) : W1640mm×D5~30mm×H375mm
製品寸法(収納時) : W375mm×D55mm×H360mm
出力 : 18V 3.3A
重量 : 3.3kg
内箱 : W482mm×D62mm×H378mm

ポータブル電源	SKJ-MT300SB2	SKJ-MT500SB	SKJ-MT1000SB
充電時間(h)※	約15時間	約25時間	約50時間



100Wソーラーパネル SKJ-MTSP10

JAN : 4541887020249
製品寸法(展開時) : W1640mm×D5~30mm×H530mm
製品寸法(収納時) : W530mm×D55mm×H360mm
出力 : 18V 5.5A
重量 : 4.6kg
内箱 : W550mm×D62mm×H377mm

ポータブル電源	SKJ-MT300SB2	SKJ-MT500SB	SKJ-MT1000SB
充電時間(h)※	約9時間	約12時間	約30時間



160Wソーラーパネル SKJ-MTSP16

JAN : 4541887020256
製品寸法(展開時) : W2020mm×D5~30mm×H560mm
製品寸法(収納時) : W560mm×D55mm×H445mm
出力 : 18V 8.8A
重量 : 5.4kg
内箱 : W550mm×D77mm×H462mm

ポータブル電源	SKJ-MT300SB2	SKJ-MT500SB	SKJ-MT1000SB
充電時間(h)※	約6時間	約10時間	約19時間

※理論値