

スマートテレビ USB外付けハードディスク(別売)で番組録画

スマートテレビとは、従来のテレビにスマートフォンやパソコンのようにインターネットの機能を加えたものです。

特徴 1 オンデマンド放送やネット動画が見れる!

特徴 2 アプリの追加で楽しさは無限大!

テレビがインターネットに繋がることで、TVで映画やドラマなどがオンデマンドで視聴できたり、ネット動画も再生でき楽しむことができます。

機器内のアプリストアからお好きなアプリを追加できます。



※画面はハメコミ合成です。

発売予定
50インチ4K対応スマートテレビ
ST-C50H4K302

JAN : 4541887007295
製品寸法 : W1114 mm × D255 mm × H702 mm
重量 : 9.5kg
パネル方式 : VA
画素数 : 3840 × 2160
コントラスト比 : 6000 : 1
輝度 : 300cd/m²
壁掛け寸法 : 200 mm × 200 mm
定格消費電力 : 115W
年間消費電力量 : 224.5kWh/年
箱 : W1175 mm × D123 mm × H760 mm



テレビ USB外付けハードディスク(別売)で番組録画



※画面はハメコミ合成です。

42インチ液晶テレビ
SQ-Y42M

JAN : 4541887007288
製品寸法 : W951 mm × D218 mm × H588 mm
重量 : 5.8kg
パネル方式 : VA
画素数 : 1920 × 1080
コントラスト比 : 3000 : 1
輝度 : 200cd/m²



※画面はハメコミ合成です。

32インチ液晶テレビ
SQ-Y32M

JAN : 4541887007271
製品寸法 : W728 mm × D200 mm × H481 mm
重量 : 4.13kg
パネル方式 : VA
画素数 : 1366 × 768
コントラスト比 : 4000 : 1
輝度 : 200cd/m²



安全に関するご注意 ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●本カタログの記載商品は一般家庭用です。●お手入れの際は必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。●ご使用時以外は、安全のためコンセントから差込みプラグを必ず抜いてください。けが、ヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。●アースを確実に取りつける。(対象機種のみ)

愛情点検

このような症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中

左記のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。
長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

保証書に関するお願い

●商品には保証書(取扱説明書裏表紙)を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。●本カタログに記載商品は50Hz/60Hz共用でご使用になれます。(単機能電子レンジ除く)

おとわり

●掲載商品のすべては、特許・実用新案登録済又は出願中ですので、コピー商品の製造はしないでください。●都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。●写真の小道具類は商品ではありません。●掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本カタログ掲載の商品には、品番がついております。ご注文の際は、間違いないようご注意ください。●掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。●本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。●このカタログの内容は2022年5月現在のものです。


総発売元 **KJapan エスケイジャパン株式会社**
本社 (092)-921-2501 TEL (03)-3863-6710 東京支社 TEL (06)-6770-2603 大阪支社 TEL (092)-921-4210
TEL (092)-921-2595 FAX (03)-3863-6819 FAX (06)-6770-2545 FAX (092)-921-2595

中国 佛山出張所
※商品に関するお問合せは、サービスセンター(092)-921-4210へお願いいたします。
電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時(土・日・祝日を除く) Eメール:skjsupport@qtk.co.jp

パーソナルグリルご相談窓口 **株式会社C&C(製造元)**
〒652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目4-25
TEL (078)-335-6742
電話受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く) Eメール:support_sk@candc-kobe.jp

暮らしに寄り添う

こちらからアクセス
総合カタログ
URL : <https://skj-felcicis.com/>



食器洗い乾燥機

UVC除菌と抗菌給水タンクでいつでも清潔。

- ・持ち運びに便利なコンパクトサイズ!
- ・水道が無い場所でもOK!
- ・工事が一切不要 ※アースが無い場合はアース工事は必要となります。




UVC除菌ライト搭載



99.9%除菌
強力な
UVC除菌ライトを搭載!

抗菌給水タンク搭載



雑菌やカビに強いいつも清潔!
抗菌素材の
給水タンクを搭載!

PTCヒーター搭載



温風乾燥

置くだけの簡単設置



通常の食器水切りカゴの代わりに置けるコンパクト設計。
※アース線の接続は必要となります。

上下のブレードで強力洗浄




上ノズル

下ノズル

下のブレードだけでなく、上からのブレードで強力洗浄。

給水方法



付属の計量ボトルで水タンクに水を注ぎます。付属の給水トレーを使うことで、水はねを軽減し給水しやすい。

コンパクトでもたっぷり収納



最大食器15点、小物6点の食器を収納できます。

工事が一切不要^{※1}のため、設置後すぐご使用できます。高温^{※2}&水圧洗い!
1回で最大約28ℓ節水^{※3}できます。

※1 アースが無い場合はアース工事は必要となります。 ※2 約55℃~約75℃ ソフト洗い除く ※3 食器15点、小物6点洗い時 予洗い10ℓ含む

機能	運転時間(分)		
	洗い	乾燥	ドライキープ
ソフト洗い	53	62	60
強力洗い	78	62	60
標準洗い	58	62	60
スピーディ洗い	38	7	60
乾燥	—	120	—



食器
最大15点
収納可能

- 温風乾燥
- 抗菌給水タンク搭載
- 高圧洗浄 15気圧
- チャイルドロック
- 洗浄4コース
- UVC除菌
- 洗浄水 75℃
- 予約機能

高次元の洗浄力!
業界初!抗菌給水タンク搭載。

食器洗い洗浄機 SJM-DWM6UVC(W)

JAN : 4541887015399
製品寸法 : W420 mm × D435 mm × H435 mm
重量 : 13.7kg
タンクの容量 : 5.2ℓ
定格消費電力 : 725/745W
箱 : W532 mm × D552 mm × H558 mm

時短家電 食洗機でゆとりある暮らし。

- 簡単らくらく操作
- 毎日の食器洗いの時間短縮
- 手洗いよりきれい

工事が一切不要^{※1}のため、設置後すぐご使用できます。高温^{※2} & 水圧洗い！1回で最大約27ℓ節水^{※3}できます。

※1 アースが無い場合はアース工事は必要となります。
 ※2 約60℃～約75℃ ソフト洗い除く
 ※3 食器12点、小物12点洗い時 予洗い10ℓ含む

コース	運転時間(分)	
	洗い	乾燥
ソフト洗い	30	—
強力洗い	120	30
標準洗い	90	30
スピーディ洗い	50	10
乾燥	—	60

※洗いには温水を使用するため、洗いが開始するまで、約5分から10分ほど時間がかかります。



※写真はイメージです。

置くだけの簡単設置

通常の食器水切りカゴの代わりに置けるコンパクト設計。
※アース線の接続は必要となります。

水タンクは取り外し可能

背面の水タンクは取り外しできます。取り外してお手入れや、直接蛇口から給水ができて便利。

給水方法

付属の計量ボトルで水タンクに水を注ぎます。

コンパクトでもたっぷり収納

最大食器12点、小物12点の食器を収納できます。



- 食器最大収納数 12点
 - 洗浄水 75℃
 - 高圧洗浄 10気圧
 - 温風乾燥
 - 着脱式タンク
 - 洗浄4コース
- 手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
- 食器洗い乾燥機 SJM-DW6A(W)**
- JAN : 4541887015382
 製品寸法 : W378 mm×D412 mm×H422 mm
 重量 : 12.6kg
 容量 : タンクの容量約 6ℓ
 内箱 : W490 mm×D472 mm×H505 mm
 定格消費電力 : 565W
 意匠登録番号 : 1608599 号
 特許取得済

冷凍冷蔵庫



※写真はイメージです。



省エネ達成率 106%


容量
冷蔵室 91ℓ
冷凍室 35ℓ

フォースター -18℃
ノンフロン

1～2人暮らしにピッタリなジャストサイズ。

冷凍冷蔵庫 SR-A135N

JAN : 4541887015535
 製品寸法 : W453 mm×D525 mm×H1266 mm
 重量 : 31kg
 容量 : 冷蔵室 91ℓ 冷凍室 35ℓ
 年間消費電力量 : 230kWh/年
 箱 : W483 mm×D553 mm×H1320 mm



※写真はイメージです。



省エネ達成率 90%

容量
冷蔵室 90ℓ
冷凍室 49ℓ


ファン式

フォースター -18℃
ノンフロン

ファンの力で霜取り不要。

ファン式冷凍冷蔵庫 SR-A140NF

JAN : 4541887015542
 製品寸法 : W485 mm×D601 mm×H1145 mm
 重量 : 40kg
 容量 : 冷蔵室 90ℓ 冷凍室 49ℓ
 年間消費電力量 : 335kWh/年
 箱 : W535 mm×D635 mm×H1226 mm





天

冷凍庫 (チェスト型) 大きな食材もまるごと収納。



容量
62ℓ


省エネ
達成率
101%

移動に便利な
ローラー付き

容量
95ℓ

省エネ
達成率
102%


移動に便利な
ローラー付き



フォースター -18℃
ノンフロン

冷凍庫 SFU-A62N

JAN : 4541887015344
製品寸法 : W404 mm×D592 mm×H832 mm
重量 : 25kg
容量 : 62ℓ
年間消費電力量 : 148kWh/年
箱 : W461 mm×D631 mm×H890 mm



フォースター -18℃
ノンフロン

冷凍庫 SFU-A95N

JAN : 4541887015337
製品寸法 : W554 mm×D592 mm×H832 mm
重量 : 28kg
容量 : 95ℓ
年間消費電力量 : 184kWh/年
箱 : W625 mm×D645 mm×H890 mm

冷凍庫 (アップライト型) 中身がひと目で分かるクリアケース、無駄なく収納。




容量
114ℓ

省エネ
達成率
111%

容量
114ℓ

省エネ
達成率
120%


ファン式



フォースター -18℃
ノンフロン

冷凍庫 SFM-A114N

JAN : 4541887015320
製品寸法 : W519 mm×D600 mm×H1040 mm
重量 : 38kg
容量 : 114ℓ
年間消費電力量 : 190kWh/年
箱 : W580 mm×D658 mm×H1082 mm



フォースター -18℃
ノンフロン

ファンの力で霜取り不要。

冷凍庫 SFM-A114NF


JAN : 4541887015511
製品寸法 : W474 mm×D541 mm×H1250 mm
重量 : 37kg
容量 : 114ℓ
年間消費電力量 : 325kWh/年
箱 : W535 mm×D596 mm×H1310 mm

冷蔵庫 置き場所を選ばない小型タイプ。



容量
45ℓ

省エネ
達成率
140%



ノンフロン

シンプル冷蔵庫


冷蔵庫 SR-A45N

JAN : 4541887015375
製品寸法 : W444 mm×D489 mm×H498 mm
重量 : 15kg
容量 : 45ℓ
年間消費電力量 : 110kWh/年
箱 : W465 mm×D509 mm×H530 mm

容量
141ℓ

省エネ
達成率
115%

移動に便利な
キャスター付き



フォースター -18℃
ノンフロン


冷凍庫 SFU-A141N

JAN : 4541887015351
製品寸法 : W739 mm×D577 mm×H885 mm
重量 : 36kg
容量 : 141ℓ
年間消費電力量 : 212kWh/年
箱 : W790 mm×D600 mm×H930 mm

容量
197ℓ

省エネ
達成率
136%

移動に便利な
キャスター付き



フォースター -18℃
ノンフロン

冷凍庫 SFU-A197N

JAN : 4541887015368
製品寸法 : W964 mm×D577 mm×H885 mm
重量 : 42kg
容量 : 197ℓ
年間消費電力量 : 229kWh/年
箱 : W1015 mm×D600 mm×H930 mm

食器洗い乾燥機

冷蔵庫・冷凍庫

キッチン家電

洗濯機・除湿器・クリーナー

ポータブル電源・ソーラーパネル

レジャー用品・美容家電

ウェルネス

地

簡単操作で、もっと快適に。

家族で、気の合う仲間と、時にはおひとりで。
1つ2役の2口コンロで同時調理をお楽しみ頂けます。



家族やお友達とのパーティにも!



調理して保温、できたてのおいしさをそのままに!



ササッと手早く時短料理にも!

※写真はイメージです。

(天)

便利な専用プレートセット付の当社いちおしモデル

保温にも活躍!
中が見えて使いやすい専用ガラス蓋

コゲ付きにくく
お手入れ簡単!



食べごろキープ
片側で保温もOK!

プラス一品
片側で調理できる!

お手入れ
ラクラク
ガラストップ

タイマー機能



安心安全
マグネット式
電源コード

最大1400W 左右それぞれ温度調節可能(保温) 最大700W

← ワイドな52cm専用プレートとガラス蓋セット →



出力	強	中	弱	保温	揚げ物
左ヒーター	1400W	700W	400W	200W相当	最大400W 700W
出力		強	中	弱	保温
右ヒーター		700W	400W	200W相当	最大400W 700W

火力調節 左ヒーター:200W相当(※1)400W/700W/1000W/1400W(5段階)
右ヒーター:200W相当(※1)400W/700W(3段階)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能

揚げ物 150°C/160°C/170°C/180°C/190°C/200°C(6段階)

保温 約70°C(※2)

※1 300Wで7秒ON 3秒OFFの繰り返し
※2 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の大きさにより、実際の温度と異なる場合があります。

- ガラストップ
- 鍋判別機能
- 異常温度自動OFF
- 鍋無し自動OFF
- 切り忘れ自動OFF
- 小物検知自動OFF
- いたずら防止機能
- マグネット式プラグ

2口IH調理器具(ガラス蓋・プレート付) SKJ-YA142HP (SKJ-YA142H+SKJ-HP1)

JAN: 4541887015207 製品寸法: W520mm×D320mm×H60mm プレート寸法: W635mm×D270mm×H118.5mm
タイマー: 1分~9時間59分 外箱: W652mm×D397mm×H270mm

2口IH調理器具 SKJ-YA142H

JAN: 4541887015191 重量: 3.8kg 内箱: W583mm×D388mm×H120mm
製品寸法: W520mm×D320mm×H60mm

IH専用プレート SKJ-HP1

JAN: 4541887015214 重量: 3.96kg 箱: W638mm×D278mm×H128mm
製品寸法: W635mm×D270mm×H118.5mm



- ガラストップ
- 鍋判別機能
- 小物検知自動OFF
- 鍋無し自動OFF
- 切り忘れ自動OFF
- マグネット式プラグ
- 異常温度自動OFF

1口IH調理器具 SKJ-YA141H

火力調節 200W/400W/600W/800W
1000W/1200W/1400W(7段階)
揚げ物 150°C/160°C/170°C/180°C/190°C/200°C(6段階)
保温 約70°C(※)

JAN: 4541887015184 重量: 2.1kg 内箱: W315mm×D405mm×H75mm
製品寸法: W280mm×D345mm×H40mm
タイマー: 1分~9時間59分

※ 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の大きさにより、実際の温度と異なる場合があります。

(地)

キッチン家電



最大6カップ分(約850ml)のコーヒーが作れます。給水タンクは取り外して丸洗いができます。

ステンレスフィルター採用、ミル付きバスケットは取り外して丸洗いができます。

夜セットして、翌朝挽きたてのコーヒーができます。コーヒー豆や中挽きのコーヒー粉が使えます。

- 2段階仕上げ
 - 6カップ
 - タイマー機能
 - 保温機能 30分
 - ミル付きバスケット
 - 繰り返し使えるステンレスフィルター
- ミル付きだからコーヒー豆やコーヒー粉と水をセットするだけ!
- 全自動コーヒーメーカー
SJM-GT06ACM
- JAN: 4541887015412
製品寸法: W161 mm × D320 mm × H280 mm
重量: 3kg
最大使用水量: 850 ml
定格消費電力: 640W
保温機能: 30分
箱: W192 mm × D350 mm × H312 mm



ターンテーブルが無い!

ムラなく温めができるフラットレンジ

電子レンジ SDF-GZ20HFA (W)

JAN: 4541887015160
製品寸法: W457 mm × D380 mm × H271 mm
重量: 11.5kg
容量: 20ℓ
解凍: 150W
出力: 300W/400W/500W(50Hz)/600W(60Hz)
年間消費電力量: 60.1kWh/年
周波数: 50/60Hz
箱: W505 mm × D438 mm × H322 mm

- 全国どこでも使える周波数50/60Hz
- フラットタイプ
- 容量 20ℓ
- キッチンタイマー



ターンテーブルが無い!

ムラなく温めができるフラットレンジ

電子レンジ SDF-GZ20HFB (W)

JAN: 4541887015221
製品寸法: W457 mm × D380 mm × H271 mm
重量: 11.5kg
容量: 20ℓ
解凍: 150W
出力: 300W/400W/500W(50Hz)/600W(60Hz)
年間消費電力量: 60.1kWh/年
周波数: 50/60Hz
箱: W505 mm × D438 mm × H322 mm

- 全国どこでも使える周波数50/60Hz
- フラットタイプ
- 容量 20ℓ
- キッチンタイマー



ワンタッチでラクラクオープン!


シンプル操作で扱いやすい単機能レンジ

電子レンジ
SKJ-GZ17DA5 (W)・SKJ-GZ17DA5 (K)
SKJ-GZ17DA6 (W)・SKJ-GZ17DA6 (K)

SKJ-GZ17DA5 (W) JAN: 4541887009244
SKJ-GZ17DA5 (K) JAN: 4541887009268
SKJ-GZ17DA6 (W) JAN: 4541887009251
SKJ-GZ17DA6 (K) JAN: 4541887009275
製品寸法: W452 mm × D335 mm × H262 mm
重量: 10.5kg
容量: 17ℓ

解凍: 140W/290W
出力: 370W/500W/600W/700W
年間消費電力量: 59.9kWh/年
周波数:
SKJ-GZ17DA5(W)(K) /50Hz・SKJ-GZ17DA6(W)(K) /60Hz
箱: W496 mm × D354 mm × H292 mm

容量 17ℓ



熱風のイメージ

遠赤外線と熱風で加熱ムラを抑えて、中までしっかり加熱!

コンベクショントースター SJM-MK1300CVT

JAN: 4541887015740
製品寸法: W372 mm × D412 mm × H248 mm
庫内寸法: W372 mm × D324 mm × H214 mm
重量: 6.2kg
出力: 1300W
温度範囲: 40~250°C
管: 石英管
箱: W445 mm × D425 mm × H305 mm

一台でどんな料理でも



焼
蒸 煮

着脱式プレートでお手入れ簡単。
パーソナルグリル
SL-F9HP(BK)・(R)・(C)

SL-F9HP(BK) JAN: 4541887900114
SL-F9HP(R) JAN: 4541887900091
SL-F9HP(C) JAN: 4541887900107
製品寸法: W305 mm × D245 mm × H175 mm
重量: 3kg
定格消費電力: 900W
温度調節範囲: 保温~240°C
平面プレート: 205×205×35mm 約 300g
たこ焼きプレート: 205×205×40mm 約 110g
セラミックコート鍋: 305×245×70mm 約 590g
箱: W311 mm × D342 mm × H270 mm



発売予定

- フッ素コーティング加工
- たこ焼き18個焼き

みんなで楽しく
たこ焼きパーティー!

たこ焼き器 SHP-WE001

JAN: 4541887015436
製品寸法: W275 mm × D225 mm × H80 mm
重量: 0.8kg
定格消費電力: 650W
電源コードの長さ: 1.4m
箱: W233 mm × D236 mm × H92 mm



発売予定

- フッ素コーティング加工
- プレート丸洗いOK
- たこ焼き20個焼き

プレート交換で、
焼肉&たこ焼きパーティー!

2Wayミニホットプレート SHP-WE002

JAN: 4541887015450
製品寸法: W312 mm × D221 mm × H75 mm
重量: 1.2kg
定格消費電力: 650W
電源コードの長さ: 1.4m
箱: W233 mm × D236 mm × H92 mm



発売予定

- フッ素コーティング加工
- 着脱式コントローラー

調理が見えて便利な
ガラスふた付!

丸型ホットプレート SHP-WE003

JAN: 4541887015474
製品寸法: W460 mm × D390 mm × H129 mm
重量: 2.5kg
定格消費電力: 1200W
電源コードの長さ: 1.4m
箱: W435 mm × D422 mm × H125 mm



発売予定

- フッ素コーティング加工
- 着脱式コントローラー

「焼く・煮る・蒸す」
1台3役のグリル鍋

グリル鍋 SHP-WE004

JAN: 4541887015498
製品寸法: W365 mm × D300 mm × H165 mm
重量: 2kg
定格消費電力: 1200W
電源コードの長さ: 1.4m
箱: W343 mm × D142 mm × H332 mm

洗濯機

分けて洗いたい! そんな時に活躍するミニ2槽式洗濯機

毎日の“ちょっと洗い”なら圧倒的なランニングコスト!
洗いもすすぎも脱水も自分で調節できるので、好みの仕上がりに!



洗濯と脱水を同時進行で時短

ダイヤル式だから操作しやすい

いつも清潔なステンレス脱水槽

便利な糸くずフィルター付き

持ち運びも簡単!



洗濯容量 3.6kg 洗濯タイマー 15分 標準/ソフト
脱水容量 2kg 脱水タイマー 5分

洗濯機 SW-A252
 JAN: 4541887015238
 製品寸法: W550mm×D360mm×H570mm
 重量: 11kg
 洗濯容量: 3.6kg
 脱水容量: 2kg
 箱: W575mm×D380mm×H600mm

	洗濯	脱水
定格容量 (kg)	3.6	2



写真は SW-M50B

洗濯・脱水容量 5kg (SW-M50B)
洗濯・脱水容量 6kg (SW-M60B)
風乾燥
排水方向3方向 (右、左、後)

簡単操作の全自動電気洗濯機
洗濯機 SW-M50B・SW-M60B
 SW-M50B JAN: 4541887015702
 SW-M60B JAN: 4541887015719
 製品寸法: W555mm×D525mm×H920mm (側面排水ホース時)
 重量: 31kg
 洗濯容量: SW-M50B/5kg・SW-M60B/6kg
 脱水容量: SW-M50B/5kg・SW-M60B/6kg
 箱: W585mm×D595mm×H1005mm

	洗濯	脱水
定格容量 (kg)	5	5
SW-M50B	5	5
SW-M60B	6	6

ポータブル除湿器・除湿機



適応面積の目安 約3畳 電気代1回あたり約2.4円
除湿カートリッジ3本付 除湿量 約100ml

狭い場所にも置いて、置き場所に困らない。
クローゼットや下駄箱に! 繰り返し使えるポータブル除湿器

ポータブル除湿器 SKJ-VT100SZ
 (乾燥台1台、除湿カートリッジ×3)
除湿カートリッジ SKJ-VT1K
 JAN: 4541887013876(SKJ-VT100SZ)、4541887013883(SKJ-VT1K)
 製品寸法: (除湿カートリッジ) W70mm×D70mm×H195mm
 (乾燥台) W110mm×D110mm×H105mm
 重量: (除湿カートリッジ) 520g (乾燥台) 350g
 定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz
 消費電力: 43W
 箱: W195mm×D188mm×H207mm (SKJ-VT100SZ)
 W73mm×D73mm×H201mm (SKJ-VT1K)

繰り返し使える!
 循環利用の除湿ベレットを使用。除湿後は付属の乾燥台で2時間乾燥させれば吸湿力が復活、何度でも繰り返し使用ができます。1回の乾燥で7~10日間の除湿が可能です。

湿った空気を吸収すると除湿ベレットが変色!
 除湿ベレットの色がオレンジ色(乾燥時)から湿気を吸っていくと褐色(除湿後)に変色します。

除湿機 SKJ-DL20J
 JAN: 4541887014125
 製品寸法: W280mm×D200mm×H500mm
 重量: 11kg
 冷媒: R134a
 除湿能力: 6L/日(50Hz) 7L/日(60Hz)
 排水タンク: 2L
 箱: W344mm×D264mm×H565mm

- コンプレッサー式
- オート運転
- ONタイマー/OFFタイマー
- 風量調節
- タンク容量 2L
- 最大除湿量 7L/日

インジケータの色と数字で湿度が一目でわかる。

インジケータの色と数字で湿度をお知らせ

35%	55%	75%
45%以下 青色	46~65% 緑色	66%以上 赤色

除湿機 SKJ-DL65J
 JAN: 4541887014132
 製品寸法: W344mm×D240mm×H570mm
 重量: 15kg
 冷媒: R134a
 除湿能力: 11L/日(50Hz) 12L/日(60Hz)
 排水タンク: 6.5L
 箱: W395mm×D290mm×H653mm

- コンプレッサー式
- オート運転
- ONタイマー/OFFタイマー
- 風量調節
- タンク容量 6.5L
- 最大除湿量 12L/日

「ハイパワー+大容量」のファミリー向けモデル。

インジケータの色で湿度をお知らせ

45%以下 青色	46~65% 緑色	66%以上 赤色
-------------	--------------	-------------

クリーナー

充電式ハンディークリーナー SJM-SK002S
 JAN: 4541887015733
 製品寸法 (ロングノズルヘッド装着時): W212mm×D162mm×H1028mm
 重量 (本体のみ): 0.56kg
 定格消費電力: 120W
 連続運転時間: 弱運転 25分 強運転 11分
 バッテリー容量: 2000mAh
 充電時間: 3時間
 電源コードの長さ: 1.8m
 箱: W188mm×D138mm×H710mm

- 3種類のノズル付き
- 紙バックレス
- 強/弱2段階
- 充電式コードレス

ハンディ&3WAYノズルで手軽にサッ!とお掃除!

狭いところもらくらくお掃除
充電スタンドに置くだけでらくらく充電
実際に手にとってみて! 軽量! 560g
1回の充電で連続25分



食器洗い乾燥機

冷蔵庫・冷凍庫

キッチン家電

洗濯機・除湿器・クリーナー

ポータブル電源ソーラーパネル

レジャー用品・美容家電

ウェルネス

アウトドアやレジャー、災害などの困った時にまで 使い方いろいろで便利、そして安心。

便利な3つの出力

DC出力、AC出力、USB出力[USB2.0、QC3.0※、TYPE-C(PD対応※)]により、幅広い機器、家電へ充電することができます。
※対応機種と対応ケーブルを接続すると、急速充電を行うことができます。

万が一の備えにも

DC出力やAC出力が可能なので、災害時など万が一の緊急時の電源供給に最適です。
幅広い電化製品に使用でき、ご家庭の防災グッズとしても最適です。



お庭での
DIYに

家庭用の
電化製品に

モバイル製品
の充電に

キャンプでの
電源確保に

※写真はイメージです

ポータブル電源



AC出力消費電力 300W
容量 292Wh

ポータブル電源
SKJ-MT300SB2

JAN: 4541887020287
製品寸法: W200mm×D140mm×H146mm
重量: 4kg
AC出力消費電力: 300W
容量: 292Wh
内箱: W247mm×D247mm×H190mm

3機種共通

- AC100V×1
- DC12V 5A×2
- DC12V 10A×1
- USB2.0×2
- QC3.0×1
- Type-C(PD対応)×1
- 50Hz/60Hz切替
- ライト付き

別売の
ソーラーパネル
で充電できます



AC出力消費電力 500W
容量 501Wh

ポータブル電源
SKJ-MT500SB

JAN: 4541887020218
製品寸法: W200mm×D176mm×H146mm
重量: 5.4kg
AC出力消費電力: 500W
容量: 501.12Wh
内箱: W320mm×D273mm×H220mm



AC出力消費電力 1000W
容量 1085Wh

ポータブル電源
SKJ-MT1000SB

JAN: 4541887020225
製品寸法: W200mm×D294mm×H146mm
重量: 10kg
AC出力消費電力: 1000W
容量: 1085.76Wh
内箱: W421mm×D358mm×H300mm

電気製品別使用時間/使用回数の目安(理論値) ※ご使用機器の定格消費電力を確認してご使用ください。※1 AC電源接続時

	フル充電 時間※1	スマート フォン (3000mAh) (充電回数)	充電式 簡易シャワー (5000mAh) (使用回数)	LED ランタン (12W)	扇風機 (30W)	電気毛布 (60W)	冷蔵庫 (60W)	40V型 液晶テレビ (80W)	電気工具 (400W)	電気 ストーブ (800W)
SKJ-MT300SB2 292Wh	約4時間	約27回	約16回	約24時間	約9時間	約4時間	約4時間	約3時間	—	—
SKJ-MT500SB 501Wh	約7時間	約46回	約27回	約41時間	約16時間	約8時間	約8時間	約6時間	約1時間	—
SKJ-MT1000SB 1085Wh	約13時間	約100回	約60回	約90時間	約36時間	約18時間	約18時間	約13時間	約2時間	約1時間

ソーラーパネル



60Wソーラーパネル
SKJ-MTSP6

JAN: 4541887020232
製品寸法(展開時): W1640mm×D5~30mm×H375mm
製品寸法(収納時): W375mm×D55mm×H360mm
出力: 18V 3.3A
重量: 3.3kg
内箱: W482mm×D62mm×H378mm

ポータブル電源	SKJ-MT300SB2	SKJ-MT500SB	SKJ-MT1000SB
充電時間(h)※	約15時間	約25時間	約50時間



100Wソーラーパネル
SKJ-MTSP10

JAN: 4541887020249
製品寸法(展開時): W1640mm×D5~30mm×H530mm
製品寸法(収納時): W530mm×D55mm×H360mm
出力: 18V 5.5A
重量: 4.6kg
内箱: W550mm×D62mm×H377mm

ポータブル電源	SKJ-MT300SB2	SKJ-MT500SB	SKJ-MT1000SB
充電時間(h)※	約9時間	約12時間	約30時間



160Wソーラーパネル
SKJ-MTSP16

JAN: 4541887020256
製品寸法(展開時): W2020mm×D5~30mm×H560mm
製品寸法(収納時): W560mm×D55mm×H445mm
出力: 18V 8.8A
重量: 5.4kg
内箱: W550mm×D77mm×H462mm

ポータブル電源	SKJ-MT300SB2	SKJ-MT500SB	SKJ-MT1000SB
充電時間(h)※	約6時間	約10時間	約19時間

※理論値

ポータブル冷凍冷蔵庫

着脱式バッテリー式のためどこでも使えて、使用場所を選ばない。



スポーツ会場
で

アウトドア
で

屋外で

イベントで

※写真はイメージです。

ご使用例 ※形状によっては入る本数が変化することがあります。



ビン
(750mL)
8本

ペットボトル
(500mL)
20本

缶
(330mL)
28本

駆動時間の目安
5℃ 約30時間
-5℃ 約17時間15分
-20℃ 約3時間45分
※実際にご使用される環境で変化します。

USBポート AC100V/DC12V・24V対応
着脱式バッテリーパック 低電圧保護機能搭載
温度設定 -20℃～20℃ ※設定温度になっても給電が一定数値以下の値になった場合自動で停止します。

キャンプやレジャーに!
ポータブル冷凍冷蔵庫 SPR-AC20LB(W)

JAN : 4541887015689
製品寸法 : W598 mm × D320 mm × H320 mm
重量 (本体のみ) : 9.8kg

充電時間の目安 :
AC 充電時 6 ~ 8 時間 車載用充電時 6 ~ 8 時間
バッテリー容量 : 15600mAh(173Wh)
定格消費電力 : 60W
箱 : W615 mm × D365 mm × H370 mm

シーライト

塩と水を入れて軽く振るだけ!2分待ってスイッチON!



緊急アラーム付き
塩20g付き
70ルーメン 最大72時間

災害・防災・キャンプやレジャーに!

シーライト SWL-Z5

JAN : 4541887001637
製品寸法 : W130 mm × D19 mm × H220 mm
重量 (本体のみ) : 86g
箱 : W140 mm × D30 mm × H226 mm

美容家電

男女兼用可能、ご自宅で家族やパートナーと一緒に使えます!



※効果には個人差があります。



発売予定
おうちで簡単、セルフ脱毛。

脱毛器

製品寸法 : W156 mm × D58 mm × H385 mm
方式 : 全画面氷点、FIR 遠赤外 +SR 若肌、イオンマイクログ電流技術
レーザー面積 : 3.4cm²/2.0cm²
レーザースピード : 0.8S-1.8S
フォトニックバンド : 590nm-1200nm (脱毛、若肌)
モード : 強力 / ソフト / SR / 顔

VIO対応
ヒゲ対応
照射回数無制限
痛くなりにくい冷却脱毛

ウェルネス



フ〜ッと吹くだけ。

※写真はイメージです。

事業所の飲酒運転根絶取締強化!
令和4年4月、10月より改正道路交通法
施行規則が順次施行されます。

安全運転管理者は、下記の業務が義務化されます。

令和4年4月1日施行

- ✓ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
- ✓ 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

令和4年10月1日施行

- ✓ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
- ✓ アルコール検知器を常時有効に保持すること。

社用車の運転はアルコール検知器で
チェックしてからです!

乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有する事業所 ※オートバイは0.5台として
乗車定員に限らず自動車を5台以上保有する事業所 換算されます。



数値によって変わる色付きパネル



※本器は飲酒の可否を判断するものではありません。自動車等の運転、機械操作及び危険を伴う作業をするための判断に絶対に使用しないでください。
※測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。

使用回数 約2500回

息を吹きかけて簡単計測。
コンパクトで携帯性抜群。

アルコールチェッカー
SKJ-AL001JP(WH)

JAN: 4541887019892
製品寸法: W32 mm × D16 mm × H105 mm
重量 (本体のみ): 32 g
方式: 半導体ガスセンサー
電源: 単4形アルカリ乾電池 × 2
測定範囲: 0.00~0.95mg/L 0.01mg/L 単位
箱: W82 mm × D28 mm × H125 mm



人肌
モードの範囲
32~42°C

表面温度
モードの範囲
0~100°C



表面温度モード

人肌モード

メモリー機能 50件

スイッチを押すだけで
瞬間測定!

非接触温度計 HT-806

JAN: 4541887019960
製品寸法: W40 mm × D40 mm × H155 mm
重量 (本体のみ): 70 g
方式: 赤外線センサー
電源: 単4形アルカリ乾電池 × 2
箱: W42 mm × D42 mm × H197 mm



花粉 99%カット

50枚

細菌濾過効率 ≥98%カット

ふんわり幅広耳ひも

3層構造マスク

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
マスク

JAN: 4541887001620
箱: W140 mm × D125 mm × H41 mm

ライトを上向けると自動消灯。安全設計(重量感知センサー)



※写真はイメージです。

使用施設



99%
除菌



- ポータブルバッグ付き
- ACアダプタ付き
- ゴーグル付き
- UVC LEDチップ20灯

持ち運びできて様々なシーンで活躍!
ハンディUV-C除菌ライト
SUV-CX5

JAN: 4541887008155
製品寸法: W42 mm × D40 mm × H257 mm
重量 (本体のみ): 210 g
UV-C LED 寿命 (最大): 10000 時間
バッテリーの容量: 2500mAh
使用時間: 50 分
箱: W285 mm × D170 mm × H70 mm



※写真はイメージです。

血中酸素飽和度

脈拍数計測機

カウンター機能

ストップウォッチ機能

コンパス付き

見やすい液晶ディスプレイ

毎日の健康管理、フィットネス、
ウォーキング、ハイキングにも!

オキシガイド OXG1

JAN: 4541887019915
製品寸法: W58 mm × D34 mm × H32 mm
重量 (本体のみ): 49 g
電源: 単4形アルカリ乾電池 × 2
測定範囲: 酸素飽和度 70~99%
脈拍数 30 ~ 250BPM
箱: W68 mm × D37 mm × H82 mm



- ✓ オフィスで
- ✓ 学校・教育機関で
- ✓ 店舗・飲食店で
- ✓ 医療施設で

検知範囲:
400~5000ppm
緑点減: 400~799ppm
黄色点減: 800~1199ppm
オレンジ色点減:
1200~1599ppm
赤色点減: 1600~1999ppm
4色点減: 2000ppm以上

閉鎖空間のCO2濃度を測定
することで、換気のタイミングを
把握しリスクを回避!

CO2マネージャー CO2MG

JAN: 4541887019946
製品寸法: W70 mm × D35 mm × H90 mm
重量 (本体のみ): 100 g
バッテリーの容量: 1200mAh
温度測定範囲: 0~50°C
湿度測定範囲: 20~95%RH
箱: W140 mm × D125 mm × H41 mm

バッテリー内蔵

温度表示

湿度表示

見やすい液晶ディスプレイ