



URL : <https://skj-felicitis.com/>

[2022 夏 総合カタログ]

扇風機/冷風扇/移動式エアコン/サーキュレーター/除湿器

くらしが生まれる
やさしい風



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本カタログの記載商品は一般家庭用です。
- 風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
- ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをする恐れがあります。
- お手入れの際は必ずコンセントから差し込みプラグを抜いてください。
- また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- ご使用時以外は、安全のためコンセントから差し込みプラグを必ず抜いてください。
- けが、ヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書（取扱説明書裏表紙）を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名：お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本カタログに記載商品は 50Hz / 60Hz 共用でご使用になれます。
- 本カタログに記載商品の扇風機の補修用性能部分の最低保用期間は製造打ち切り後 8 年です。

お知らせ

家電製品の経年変化による事故防止のため、『長期使用製品安全表示制度』が実施されました。本カタログに掲載されています『扇風機』は、対象商品のため本体の定格ラベル、取扱説明書に法令に従い表示していますのでご確認ください。

愛情点検



このような症状はありませんか？

- ☒ スイッチを入れてもファンが回らない。
- ☒ ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- ☒ 回転するときに異常な音や振動がする。
- ☒ モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいにおいがする。
- ☒ 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ☒ その他の異常や故障がある。

ご使用中止

左記ような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。
点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ！

暮らしに「ちょうどいい」もの、お届けします。

総発売元 **SK Japan**

エスケイジャパン株式会社

本社 TEL(092)921-2501 FAX(092)921-2595
東京支社 TEL(03)3863-6710 FAX(03)3863-6819
大阪支社 TEL(06)6770-2603 FAX(06)6770-2545

お客様サポート・サービスセンター
(092)921-4210

MAIL: skjsupport@qtk.co.jp

受付時間10:00～13:00 14:00～17:00※土・日・祝日除く

おことわり

- 部合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の小道具等は商品ではありません。
- 掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ掲載の商品には、品番がついております。お問合せの際は、間違いを避けるため品番にてお願い申し上げます。
- 掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。
- 本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。
- このカタログの内容は 2022 年 3 月現在のものです。

お問い合わせは信用とアフターサービスの行き届いた当店で

(A)C22



こちらから
アクセス



長年ご使用の電気製品は安全にお使いいただくための点検（有料）を受けてください。

充電式扇風機

コンセントがない場所でも心地よい風を!

OFF タイマー
リモコン 付
充電 式
風量 調節
首振り 機能
高さ 調節

羽根径
30cm
二重16枚羽根

J'aime



※写真はイメージです。



NEW

充電式扇風機

SJM-E909(WH/PK)

オープン価格 JAN: 4541887014149(WH)
4541887014293(PK)

Point

- コンパクト収納! ● 二重16枚羽根でエレガントな風
- ワイドな120°左右自動首振り機能(30°/60°/90°/120°)
- 手動上下角度調節(-20°~90°)
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
- 風量4段階調節 ● バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
- インテリアランプ付き ● 便利なオフタイマー付き(最大8時間)

J'aime

OFF タイマー
リモコン 付
充電 式
風量 調節
首振り 機能
高さ 調節

羽根径
20cm
5枚羽根



※写真はイメージです。



NEW

充電式扇風機

SJM-E908

オープン価格 JAN: 4541887014156

Point

- 超コンパクト収納!
- 羽根が外せてお手入れラクラク!
- 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 左右自動首振り機能
- 手動上下角度調節
- バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
- 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
- 風量4段階調節+リズム運転
- 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間)
- 充電用USBケーブル付き

J'aime

充電 式
風量 調節
首振り 機能

羽根径
15cm
5枚羽根



※写真はイメージです。

収納時もコンパクト



NEW

充電式扇風機

SJM-E808

オープン価格 JAN: 4541887014163

Point

- 超コンパクト収納!
- 風量4段階調節
- バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
- 左右自動首振り機能
- 手動仰角角度調節機能
- 4000mAhバッテリーで最大10時間の運転が可能!
- 市販の壁掛けフックで壁への設置が可能!
- インテリアランプ付き
- 充電用USBケーブル付き

サーキュレーター

エアコンとの併用で省エネ! オールシーズン使えます!

OFF
タイマー
リモコン
付
風量
調節
首振り
機能

羽根径
20cm
3枚羽根

360°
回転

DC
モーター

リモコン
付き



※写真はイメージです。

DCモーター型扇風機の3大特徴

※当社製品比較

電気代節約

消費電力が少なく、
電気代が安い傾向です。

静音性に 優れている

ACモーターの扇風機と
比較してより音が静かな
特徴があります。

多段階 風量調節

8段階~12段階までの調節が
可能で、より好みの風量へ
調節できます。

NEW

サーキュレーター (DCフルリモコン)

SKJ-MA20SRH36DC

オープン価格 JAN: 4541887014040

Point

- 360度回転+左右自動首振り(約60度)でお部屋の隅々まで風を循環!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- タッチするだけの簡単操作!
- 便利なオフタイマー付き(最大8時間)
- 風量調節8段階+リズム+おやすみ
- 10時間自動電源OFF機能
- DCモーター採用!



OFF
タイマー
リモコン
付
風量
調節
首振り
機能

羽根径
20cm
3枚羽根

360°
回転



※写真はイメージです。

リモコン
付き

羽根径
20cm
3枚羽根



NEW

サーキュレーター (フルリモコン)

SKJ-MA21SRH36(W)

オープン価格 JAN: 4541887014019

Point

- 360度回転+左右自動首振り(約60度)でお部屋の隅々まで風を循環!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- タッチするだけの簡単操作!
- 便利なオフタイマー付き(最大8時間)
- 風量調節4段階+リズム+おやすみ
- 10時間自動電源OFF機能

OFF
タイマー
リモコン
付
風量
調節

羽根径
20cm
3枚羽根

360°
回転



※写真はイメージです。

リモコン
付き

羽根径
20cm
3枚羽根



NEW

サーキュレーター (フルリモコン)

SKJ-MA21SR36(W)

オープン価格 JAN: 4541887014026

Point

- 360度回転でお部屋の隅々まで風を循環!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 便利なオフタイマー付き(最大7時間)
- 風量調節3段階+リズム+おやすみ
- 10時間自動電源OFF機能

オールシーズンでの使い分け

夏

は涼しく

梅雨

では乾燥に

春

秋は換気に

冬

は暖かく



冷気を
部屋全体へ
(エアコンと併用)



洗濯物に直接風を
あてることで
乾きがはやくなります。



空気の流れ換えに
パワフルな吸引と送風
・外気を取り込む
・部屋から部屋へ空気を送る
・外に空気を出す
・室内の空気を循環させる



暖かい空気を足下へ
(暖房器具と併用)

※写真は全てイメージです。



OFF
タイマー
リモコン
付
風量
調節
首振り
機能

360°
回転

羽根径
18cm
3枚羽根

リモコン
付き

※写真はイメージです。



NEW

サーキュレーター (フルリモコン・スタンドタイプ)

SKJ-MA18SS36(W)

オープン価格 JAN: 4541887014033

Point

- 360度回転+左右自動首振りでお部屋の隅々まで風を循環!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- タッチするだけの簡単操作!
- 便利なON/OFFタイマー付き(最大8時間)
- 風量調節3段階+リズム+おやすみ
- 室温に合わせて自動風量調節するECOモード機能
- 10時間自動電源OFF機能



風量
調節

羽根径
18cm
3枚羽根

※写真はイメージです。

-30°~90°
手動調節



サーキュレーター (メカ式)

SKJ-KT15SS

オープン価格 JAN: 4541887013784

Point

- 風量調節3段階
- 手動上下角度調節 (-30度~90度)
- コンパクトで軽量!

リビング扇

自然の優しい風で
お部屋が快適空間へ

OFF
タイマー

リモコン
付

風量
調節


首振り
機能

高さ
調節


羽根径
30cm
7枚羽根

DC
モーター

高さ調節可能



90°手動調節
+左右自動首振り



NEW

リビング扇(DCフルリモコン)

SKJ-KT30FSF(M)

オープン価格 JAN: 4541887013982

Point

- DCモーター採用!
- 立ったまま操作が出来る上部操作パネル
- タッチするだけの簡単操作
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なOFFタイマー機能付き(最大8h)
- 風量調節: 12段階+ナチュラル※1+スリープ※2
- 上下高さ調節機能付き
- 左右自動首振り(30°/60°/90°)
- 手動上下角度調節(最大90°)

※1 風量がリズムカルに変化するモードです。

※2 既定の時間経過で風量が下がるモードです。

上部操作
でラクラク



操作パネル



※写真はイメージです。

OFF
タイマー

リモコン
付

DC
モーター

羽根径
20cm
3枚羽根

リモコン
付き



NEW

リビング扇(DCフルリモコン)

SKJ-SY21DC(W/M)

オープン価格 JAN: 4541887013999 (W)
4541887014002 (M)

Point

- お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション
- DCモーター採用!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- 風量調節: 12段階+リズム+室温運転※
- 上下左右自動首振り機能(30°/60°/90°)
- 小さくてもパワフルな風20cm、3枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- 組み立て不要ですぐに使える!

※室温に応じて風量を自動調節するモード

※写真はイメージです。

ON
タイマー

リモコン
付

DC
モーター

羽根径
30cm
5枚羽根

リモコン
付き



※写真はイメージです。

NEW

リビング扇(DCリモコン)

SKJ-K310DC(W)


オープン価格 JAN: 4541887013968

Point

- DCモーター採用!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 離れた場所からリモコン操作
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
- 風量調節: 8段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- 上下高さ調節機能付き
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減

ディンプルファンとは

羽根の「くぼみ」が
空気抵抗を減らすので
静かになりました。



運転音
約25%ダウン

※当社調べ



NEW

リビング扇(リモコン)

SKJ-K310R(W)

オープン価格 JAN: 4541887013937

Point

- 押しやすいマイコン式ボタン
- 離れた場所からリモコン操作
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(1h/2h/4h/6h)
- 風量調節:3段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 小さなお子さまでも安心なメッシュガード
- 上下高さ調節機能付き
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減

※写真はイメージです。



NEW

リビング扇(メカ式)

SKJ-K310M(W)

オープン価格 JAN: 4541887013920

Point

- わかりやすいシンプルなボタン操作
- 便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 小さなお子さまでも安心なメッシュガード
- 上下高さ調節機能付き

※写真はイメージです。

ハイリビング扇



シンプルデザインでインテリアにも最適

NEW

ハイリビング扇(フルリモコン)

SKJ-SH400HR3

オープン価格 JAN: 4541887013975

Point

- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(1h~8h、1h毎)
- 風量調節:3段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- パワフル風量40cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード

※写真はイメージです。



小型扇風機

NEW

充電式扇風機(フルリモコン)

SKJ-CF101

オープン価格 JAN: 4541887014088

Point

- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 左右自動首振り機能(30°/60°/90°)
- 手動上下角度調節(最大90°)
- バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
- 大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
- 風量3段階調節
- 便利なオフタイマー付き(最大3時間)



Point

- 充電式で軽量なのでどこにでも持ち運んで使える!
- 充電用USBケーブル付き(USB Type-C)
- 大容量2200mAhバッテリーで最大5時間の運転が可能!
- 風量3段階調節

充電式ミニサーキュレーター

SKJ-CF080

オープン価格 JAN: 4541887013791



Point

- 充電式で軽量なのでどこにでも持ち運んで使える!
- 360度無段階上下角度調節が可能で使い方の幅が広がる!
- 充電用USBケーブル付き(USB Type-C)
- 大容量2200mAhバッテリーで最大5時間の運転が可能!
- 風量3段階調節

充電式ミニサーキュレーター

SKJ-CF090

オープン価格 JAN: 4541887013807



Point

- 充電式で軽量なのでどこにでも持ち運んで使える!
- 風量4段階調節
- 最大18時間の運転が可能!
- 手動上下角度調節(-10度~10度)
- ランプの色で充電残量を表示
- 充電用USBケーブル付き(micro USB)

充電式ミニ扇風機

SKJ-TR15(WH)

オープン価格 JAN: 4541887013753



Point

- 首にかけて+デスクに置いて2Styleで使える!
- 風量調節:3段階
- 小型5枚羽根の静音設計
- USB充電式のモバイルファン
- 大容量2200mAhバッテリーで最大12時間駆動!
- 専用ストラップ付き
- 充電用USBケーブル付き(micro USB)

首掛けファン(白)(ネイビー)

SKJ-SH5NF(WH/BL)

オープン価格 JAN: 4541887013326(WH)
4541887013319(BL)

壁掛け扇

壁に掛けてスッキリ省スペース！
子供やペットがいても安心



OFF タイマー リモコン 付
風量 調節

360° 回転

羽根径 20cm 3枚羽根

リモコン 付き

上下手動角度調節3段階

壁掛けサーキュレーター(フルリモコン)
SKJ-MA18WSR36(W)
オープン価格 JAN: 4541887013715

Point

- 360度回転でお部屋の隅々まで風を循環!
- 上下手動角度調節3段階(約45度)
- 壁掛けタイプなので見た目もスッキリ!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 便利なオフタイマー付き(最大7時間)
- 風量調節3段階+リズム+おやすみ
- 10時間自動電源OFF機能

※写真はイメージです。



風量 調節 首振り 機能

羽根径 30cm 5枚羽根

※写真はイメージです。

NEW

壁掛け扇(メカ式)

SKJ-K310WM(W)

オープン価格 JAN: 4541887013944

Point

- シンプル操作のダイヤル式
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 操作ひも付きでらくらく風量操作
- 見た目がすっきりフラットガード

場所を選ばない
スリムなタワータイプの
スタイリッシュ扇風機



OFF タイマー リモコン 付
風量 調節 首振り 機能

リモコン 付き

M W

※写真はイメージです。

タワーファン

タワーファンは省スペースなボディ
の為、設置場所や収納にも困りませ
ん。一般的な扇風機と比べると指を
入れにくい構造なので小さなお子
さまのいるご家庭でも安心です。

省スペースなうえ
安心・安全



タワーファン(フルリモコン)

SKJ-KT50TFR(M/W)

オープン価格 JAN: 4541887012923 (M)
4541887012350 (W)

Point

- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ+自動※
- 左右自動首振り機能
- 室温表示機能付き

※室温が25℃以上になると運転を開始し、25℃未満になると運転を停止するモード



ON タイマー OFF タイマー
風量 調節 首振り 機能

羽根径 30cm 5枚羽根

ディンプル加工

リモコン 付き

操作パネル

壁掛け扇(DCフルリモコン)
SKJ-K309WDC8(M)
オープン価格 JAN: 4541887013166

Point

- 見やすい液晶パネル
- DCモーター採用!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間)
- 風量調節:8段階+リズム
- 上下左右自動首振り機能
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減

※写真はイメージです。



ON タイマー OFF タイマー
リモコン 付 風量 調節
首振り 機能

ディンプル加工

羽根径 30cm 5枚羽根

リモコン 付き

NEW
壁掛け扇(フルリモコン)
SKJ-K310WFR(W)
オープン価格 JAN: 4541887013951

Point

- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間)
- 風量調節:3段階+リズム
- 左右自動首振り機能、上下手動角度調節
- 風がやさしい30cm、5枚羽根
- 見た目がすっきりフラットガード
- ディンプル加工羽根により風切り音を低減

※写真はイメージです。



OFF タイマー 風量 調節
首振り 機能

※写真はイメージです。

NEW

タワーファン(メカ式)

SKJ-KT35TF(W)

オープン価格 JAN: 4541887014057

Point

- シンプルなつまみ操作
- 便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
- 風量調節:3段階
- 左右自動首振り機能
- 軽量コンパクトタイプ

移動式エアコン(冷風機)

ON OFF
タイマー タイマー
リモコン 風量
付 調節



設定可能温度範囲
16~32°C
※使用温度範囲21~35°C

移動式エアコン(冷風機)とは

工事不要で、簡単に移動できる
スポットクーラーです。扇風機や冷風扇では
物足りないという方や、エアコンの設置が
難しい部屋で使いたい方にオススメです。



※使用イメージ

NEW

移動式エアコン2.0kW / 2.6kW

SKJ-KY20A / SKJ-KY26A

オープン価格 JAN: 4541887014101 / 4541887014118

Point

- お好きな所に運んで手軽にスポット冷風!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 風量調節:2段階+送風+オート※
- ※設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード
- 冷房能力(50Hz/60Hz)
SKJ-KY20A:1.8kW/2.0kW / SKJ-KY26A:2.3kW/2.6kW
- 代替フロン:R410a
- 付属の簡易窓枠アタッチメントで上手に排熱を屋外へ!
- 伸縮可能な排気ダクト付き(約24cm~150cm)
- 移動に便利なキャスター付き
- 手動上下ルーバー風向調節
- 自動左右ルーバー風向調節

ON OFF
タイマー タイマー
リモコン 風量
付 調節



設定可能温度範囲
17~30°C
※使用温度範囲21~34°C

冷風機

SKJ-RS26PA

オープン価格

JAN: 4541887012954

Point

- お好きな所に運んで手軽にスポット冷風!
- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 風量調節:3段階+リラックス+オート※
- 手動ルーバー風向調節
- 冷房能力:2.2kW/2.6kW(50Hz/60Hz)
- 代替フロン:R410a
- 移動に便利なキャスター付き
- 伸縮可能な排気ダクト付き(約20~145cm)
- 別売りの、簡易窓枠アタッチメントで排熱を上手に屋外へ!(SKJ-RSKM26)

※設定温度と周囲温度に応じて風量を自動調節するモード



設定可能温度範囲
17~30°C
※使用温度範囲21~35°C

冷風機


SKJ-RS08PA

オープン価格 JAN: 4541887012947

Point

- 置き場所を選ばないコンパクトサイズ!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 風量調節:2段階+リラックス+オート※
- 自動ルーバー風向調節
- 冷房能力:0.7kW/0.8kW(50Hz/60Hz)
- 代替フロン:R134a
- チャイルドロック機能付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 伸縮可能な排気ダクト付き(約16~125cm)
- 別売りの、簡易窓枠アタッチメントで排熱を上手に屋外へ!(SKJ-RSKM08)

※設定温度と周囲温度に応じて風量を自動調節するモード



NEW

除湿器(タンク容量6.5L)

SKJ-DL65J

オープン価格 JAN: 4541887014132

Point

- 30~80%湿度設定が可能なオートモード機能
- 風量調節: 2段階
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz): 11L/12L
- マイナスイオン発生機能付き
- チャイルドロック機能付き
- 移動に便利なキャスター付き
- ハイパワーなコンプレッサー式
- 大容量な6.5L排水タンク



NEW

除湿器(タンク容量2.0L)

SKJ-DL20J

オープン価格 JAN: 4541887014125

Point

- 30~80%湿度設定が可能なオートモード機能
- 風量調節: 2段階
- 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
- 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz): 6L/7L
- マイナスイオン発生機能付き
- チャイルドロック機能付き
- 移動に便利なキャスター付き



湿った空気を吸収すると除湿
ベレットが変色!

(乾燥時) (除湿後)

除湿ベレットの色がオレンジ色(乾燥時)から湿気を吸っていくと褐色(除湿後)に変色します。

シリカゲルコンパクト除湿器

SKJ-VT100SZ

オープン価格 JAN: 4541887013876

Point

- 適用面積約3畳用(目安)
- コンパクト設計で狭い場所にも置ける!
- 約2時間の乾燥で何度でも繰り返し使える!
- 除湿状態のインジケーター付きで乾燥タイミングが一目瞭然!
- 360度全方位除湿

追加カートリッジ(1本)

SKJ-VT1K

オープン価格 JAN: 4541887013883

● 交換用予備や置き場所追加のご要望にお応えします!

環境にやさしい
自然の心地よい涼風

冷風扇のしくみ

※イメージです。

冷風扇とは
水を含んだ
フィルターに
風を通す事で、
気化熱で外気の
温度を冷やして
送風するものです。
冷え過ぎない心地よい
涼感を得られます。



NEW

冷風扇(マイコン式)

SKJ-KS315R/SKJ-KS30R

オープン価格 JAN: SKJ-KS30R: 4541887013364
SKJ-KS315R: 4541887014170

Point

- タッチだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオン/オフタイマー付き(1h/2h/4h/6h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要



NEW

冷風扇(マイコン式)

SKJ-WM30R2

オープン価格 JAN: 4541887014187

Point

- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大7.5h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- マイナスイオン発生機能付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

冷風扇



冷風扇(液晶マイコン式)

SKJ-WM50R2(W)

オープン価格 JAN: 4541887012718

Point

- 見やすい液晶パネル
- タッチだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大9.5h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(2個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- マイナスイオン発生機能付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要



OFF タイマー リモコン 付
風量 調節
リモコン 付き

冷風扇(液晶マイコン式)
SKJ-SY50R
オープン価格 JAN: 4541887013395

Point

- 見やすい液晶パネル
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大10h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

操作パネル ※写真はイメージです。



OFF タイマー リモコン 付
風量 調節
リモコン 付き

冷風扇(液晶マイコン式)
SKJ-KT250R
オープン価格 JAN: 4541887013289

Point

- 押しやすいマイコン式ボタン
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

操作パネル ※写真はイメージです。



OFF タイマー リモコン 付
風量 調節
リモコン 付き

冷風扇(液晶マイコン式)
SKJ-KT30R(NA)
オープン価格 JAN: 4541887013265

Point

- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- 便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

表示パネル ※写真はイメージです。



風量 調節

冷風扇(メカ式)
SKJ-SY30RM
オープン価格 JAN: 4541887013401

Point

- わかりやすいシンプルなボタン操作
- 水位センサー付きで水切れお知らせ
- いつも爽やか、洗えるフィルター採用
- 移動もらくらくキャスター付き
- 上下手動、左右自動ルーバー付き
- 結露受け安心トレイ付き
- 冷却タンク(1個)付き
- 水が腐りにくい循環式
- 組み立て不要

※写真はイメージです。



風量 調節

ミニ冷風扇
SKJ-VT07R(W)
オープン価格 JAN: 4541887013906

Point

- 小型タイプでどこにでも持ち運べて使える!
- USB電源なのでモバイルバッテリーでも使える!
- 風量2段階切替
- 手動ルーバー

※写真はイメージです。



開閉可動式

閉扉時 開扉時

ミニ冷風扇
SKJ-VT07R(W)
オープン価格 JAN: 4541887013906

Point

- 小型タイプでどこにでも持ち運べて使える!
- USB電源なのでモバイルバッテリーでも使える!
- 風量2段階切替
- 手動ルーバー

ミストファン



OFF タイマー
フルリモコン 付
風量 調節

羽根径
30cm
5枚羽根

リモコン
付き

※写真はイメージです。

操作パネル

夏は扇風機、冬は加湿器として
オールシーズン対応のマルチファン

夏はミストの気化熱で涼しく、冬はミスト加湿で
乾燥を防ぐ。マルチにご使用いただけます。



ファン・ミスト機能はそれぞれ単
独でも使用できるので冬場は風
を気にせず加湿が可能です。

※加湿運転時のイメージ

ミストファン

SKJ-WM40MFB

オープン価格 JAN: 4541887013913

Point

- スタイリッシュな液晶パネル!
- タッチするだけの簡単操作!
- 全ての操作が出来るフルリモコン付き
- 便利なオフタイマー機能付き(9時間)
- 風量調節:3段階+リズム+おやすみ
- 回転式ルーバー機能
- パワフル風量30cm、5枚羽根
- ミスト単独使用可能で
オールシーズン活躍!
- 気化熱で冷えず自然な涼しさ!
- マイナスイオン機能付き

ミスト冷風扇



OFF タイマー
フルリモコン 付
風量 調節

W

K

リモコン
付き

※写真はイメージです。

エアコンの風向調節で省エネ&効率アップ



エアスポ
SKJ-AS1
オープン価格
JAN: 4541887020102

※写真はイメージです。

冷風扇の水こぼれや
結露のときも安心

結露安心トレイ
SKJ-WMT

オープン価格 JAN: 4541887012626



水タンクに入れるだけで
除菌・消臭!

除菌消臭リキッド
SKJ-FK1

オープン価格
JAN: 4541887009596



水タンクに入れるだけ!
臭いヌメリを抑えます。

銀のたまご
SKJ-KS8


オープン価格 JAN: 4541887012442



エアコンから
爽やかイオン風

エアコンフィルター
SKJ-27F

オープン価格
JAN: 4541887091027



天

2022 夏 総合カタログ 掲載商品リスト

カテゴリ	品番	掲載ページ	カラー	JAN	リモコン	本体寸法(mm)	本体質量(kg)	化霜量(mm)	入数	最大電力(W)	電気代(円/h)
充電式扇風機	SJM-E909(WH)	P1	白	4541887014149(WH)	フルリモコン	W328×D328×H730/915	4.4	W370×D370×H305	1	13	0.4
	SJM-E909(PK)		ピンク	4541887014293(PK)							
	SJM-E908	P2	白	4541887014156	フルリモコン	W252×D252×H485~935	1.6	W277×D277×H180	8	12	0.4
	SJM-E808		白	4541887014163		W190×D190×H255	0.7	W195×D195×H115	10	5	0.2
サーキュレーター	SKJ-MA20SRH36DC	P3	白	4541887014040	フルリモコン	W260×D252×H368	2.1	W320×D315×H285	4	22	0.6
	SKJ-MA21SRH36(W)		白	4541887014019		W260×D252×H368	2.2	W320×D315×H285	4	40	1.1
	SKJ-MA21SRH36(W)		白	4541887014026		W260×D252×H349	1.7	W319×D308×H290	4	38	1.1
	SKJ-MA18SS36(W)	P4	白	4541887014033	フルリモコン	W268×D254×H654	2.5	W635×D284×H289	2	36	1.0
	SKJ-KT15SS(W)		白	4541887013784		W248×D155×H238	1.2	W255×D158×H246	4	28	0.8
リビング扇	SKJ-KT30FSF(M)	P5	木目調	4541887013982	フルリモコン	W360×D360×H900~1100	5.6	W818×D230×H410	1	23	0.7
	SKJ-SY21DC(W)	P6	白	4541887013999(W)	フルリモコン	W284×D284×H705	2.3	W737×D316×H316	1	23	0.7
	SKJ-SY21DC(M)		木目調	4541887014002(M)							
	SKJ-K310DC(W)	P7	白	4541887013968	フルリモコン	W362×D350×H695~875	3.2	W595×D184×H370	2	23	0.7
	SKJ-K310R(W)		白	4541887013937		W362×D350×H690~870	3	W595×D160×H370	2	41	1.2
	SKJ-K310M(W)		白	4541887013920		W362×D350×H690~870	3	W595×D160×H370	2	41	1.2
ハイリビング扇	SKJ-SH400HR3	P7	白	4541887013975	フルリモコン	W450×D403×H1230~1480	7.4	W595×D225×H465	1	48	1.3
小型扇風機	SKJ-CF101	P8	白	4541887014088	フルリモコン	W240×D270×H310	1.3	W290×D260×H275	4	5.4	0.2
	SKJ-CF080		白	4541887013791		W205×D136×H205	0.5	W215×D150×H222	12	—	—
	SKJ-CF090		白	4541887013807		W220×D127×H230	0.6	W230×D145×H242	12	—	—
	SKJ-TR15(WH)		白	4541887013753		W167×D140×H305	0.5	W185×D145×H317	8	—	—
	SKJ-SH5NF(WH)		白	4541887013326(WH)		W78.5×D78.5×H53	0.145	W86×D82×H81	10/100	—	—
	SKJ-SH5NF(BL)		ネイビー	4541887013319(BL)							
壁掛け扇	SKJ-MA18WSR36(W)	P9	白	4541887013715	フルリモコン	W254×D298×H452	2.1	W367×D319×H279	4	34	1
	SKJ-K309WDC8(M)		木目調	4541887013166		W365×D300×H600	2.8	W500×D240×H370	2	26	0.8
	SKJ-K310WFR(W)		白	4541887013951		W343×D280×H465	2.6	W425×D240×H370	2	54	1.5
	SKJ-K310WM(W)	P10	白	4541887013944	フルリモコン	W343×D280×H465	2.4	W425×D240×H370	2	41	1.2
タワーファン	SKJ-KT50TFR(M)	P10	木目調	4541887012923(M)	フルリモコン	W236×D236×H843	3.6	W171×D253×H887	4	55	1.5
	SKJ-KT50TFR(W)		白	4541887012350(W)							
	SKJ-KT35TF(W)		白	4541887014057		W225×D225×H795	2.3	W171×D182×H812	4	26	0.8
移動式エアコン (冷風機)	SKJ-KY20A	P11	白	4541887014101	フルリモコン	W350×D348×H701	22	W405×D379×H884	1	720	19.5
	SKJ-KY26A		白	4541887014118			23			870	23.5
	SKJ-RS26PA	P12	白	4541887012954	フルリモコン	W300×D507×H615	25.5	W560×D330×H660	1	1115	30.2
	SKJ-RS08PA		白	4541887012947		W280×D375×H505	15	W450×D310×H530	1	418	11.3
除湿器	SKJ-DL65J	P13	白	4541887014132	フルリモコン	W344×D240×H570	14	W395×D290×H653	1	399	10.8
	SKJ-DL20J		白	4541887014125		W280×D200×H500	11	W344×D264×H565	1	220	6.0
	SKJ-VT100SZ		白	4541887013876		カートリッジ:W70×D70×H195 乾燥量:W110×D110×H105	0.52 0.35	W250×D250×H203	6	43	1.2
冷風扇	SKJ-KS315R	P14	白	4541887014170	フルリモコン	W225×D310×H676	5.4	W263×D342×H741	1	49	1.4
	SKJ-KS30R		白	4541887013364		W225×D310×H676	5.4	W263×D342×H741	1	49	1.4
	SKJ-WM30R2		白	4541887014187		W230×D305×H685	5.2	W255×D325×H710	1	45	1.3
	SKJ-WM50R2(W)		白	4541887012718		W230×D305×H685	5.1	W275×D340×H725	1	45	1.3
	SKJ-SY50R	P15	白	4541887013395	フルリモコン	W227×D300×H670	5.1	W322×D257×H750	1	44	1.2
	SKJ-SY30RM		白	4541887013401		W227×D300×H670	5.1	W322×D257×H750	1	44	1.2
	SKJ-KT250R	P16	白	4541887013289	フルリモコン	W266×D295×H785	5.5	W822×D305×H332	1	60	1.7
	SKJ-KT30R(NA)		ナチュラル	4541887013265		W280×D280×H740	6.4	W327×D330×H782	1	65	1.8
	SKJ-VT07R(W)		白	4541887013906		W200×D155×H175	1.2	W228×D192×H212	6	—	—
	SKJ-WM40MFB	P17	白	4541887013913	フルリモコン	W395×D252×H830	6.5	W440×D280×H855	1	85	2.3
ミスト冷風扇	SKJ-WM50MFR(W)	P17	白	4541887013425(W)	フルリモコン	W232×D300×H710	6.5	W275×D350×H765	1	65	1.8
	SKJ-WM50MFR(K)		黒	4541887013074(K)							

地